

# 达州市建设工程造价信息

内部刊物

2023年第2期（总第113期）

主 管：达州市住房和城乡建设局  
主 办：达州市建设工程造价管理站  
顾 问：陶宇翔 魏小平  
主 编：皮德强  
副 主 编：袁世川  
责任编辑：郭 庆 郑舒丹  
校 对：郑舒丹

封面摄影：胡 莉  
编辑部电话：0818-2126386  
刊物发行部电话：0818-2129737  
地址：通川区达巴路口檬子垭军分区联  
建房6号3幢3楼  
准印证号：川KX17-013

（翻印复印本刊无效）

# 目录

## 造价管理

## 建材行情

- 1. 园林绿化材料价格(2023年3月份) .....(1)
- 2. 市政材料价格(2023年3月份).....(16)
- 3. 土建材料价格(2023年3月份).....(25)
- 4. 装饰材料价格(2023年3月份).....(49)
- 5. 水、电材料价格(2023年3月份) .....(58)
- 6. 装配式建筑材料价格(2023年3月份) ..... (86)
- 7. 玄纤材料价格(2023年3月份) ..... (87)
- 8. 新增装饰询价材料价格(2023年3月份) ..... (93)

## 资料发行

- 1. 资料发行 .....(96)

本信息材料价格均不含税

报：四川省建设工程造价总站、市政府严卫东市长、市委办公室、市政府办公室、市纪委、市监委、市人大城环资委、市政协人资环委、市住房和城乡建设局

送：市法院、市检察院、市审计局、市财政局、市发改委、各县(市、区)住房和城乡建设局



## 2023年3月份达州市(通川区、达川区、高新区)园林绿化材料市场价格

| 一、园林绿化 |      |                 |    |        |
|--------|------|-----------------|----|--------|
| 序号     | 材料名称 | 型号规格            | 单位 | 单价(元)  |
| 1      | 银杏   | 胸径: Φ 24.1-25cm | 株  | 3636.4 |
| 2      | 银杏   | 胸径: Φ 20.1-24cm | 株  | 2545.5 |
| 3      | 银杏   | 胸径: Φ 18.1-20cm | 株  | 1818.2 |
| 4      | 银杏   | 胸径: Φ 16.1-18cm | 株  | 1363.6 |
| 5      | 银杏   | 胸径: Φ 14.1-16cm | 株  | 909.1  |
| 6      | 银杏   | 胸径: Φ 12.1-14cm | 株  | 545.5  |
| 7      | 银杏   | 胸径: Φ 10.1-12cm | 株  | 409.1  |
| 8      | 银杏   | 胸径: Φ 8.1-10cm  | 株  | 290.9  |
| 9      | 银杏   | 胸径: Φ 6.1-8cm   | 株  | 90.9   |
| 10     | 银杏   | 胸径: Φ 4-6cm     | 株  | 45.5   |
| 11     | 黄葛树  | 胸径: Φ 18.1-20cm | 株  | 1818.2 |
| 12     | 黄葛树  | 胸径: Φ 16.1-18cm | 株  | 1454.5 |
| 13     | 黄葛树  | 胸径: Φ 14.1-16cm | 株  | 1090.9 |
| 14     | 黄葛树  | 胸径: Φ 12.1-14cm | 株  | 636.4  |
| 15     | 黄葛树  | 胸径: Φ 10.1-12cm | 株  | 409.1  |
| 16     | 黄葛树  | 胸径: Φ 8.1-10cm  | 株  | 218.2  |
| 17     | 黄葛树  | 胸径: Φ 6.1-8cm   | 株  | 163.6  |
| 18     | 黄葛树  | 胸径: Φ 4-6cm     | 株  | 72.7   |
| 19     | 皂荚树  | 胸径: Φ 18.1-20cm | 株  | 2477.9 |
| 20     | 皂荚树  | 胸径: Φ 16.1-18cm | 株  | 1858.4 |
| 21     | 皂荚树  | 胸径: Φ 14.1-16cm | 株  | 1592.9 |
| 22     | 皂荚树  | 胸径: Φ 12.1-14cm | 株  | 1150.4 |
| 23     | 皂荚树  | 胸径: Φ 10.1-12cm | 株  | 752.2  |
| 24     | 皂荚树  | 胸径: Φ 8.1-10cm  | 株  | 486.7  |
| 25     | 皂荚树  | 胸径: Φ 6.1-8cm   | 株  | 318.6  |
| 26     | 皂荚树  | 胸径: Φ 4-6cm     | 株  | 247.8  |
| 27     | 法国梧桐 | 胸径: Φ 18.1-20cm | 株  | 1818.2 |
| 28     | 法国梧桐 | 胸径: Φ 16.1-18cm | 株  | 1454.5 |

| 序号 | 材料名称 | 型号规格             | 单位 | 单价(元)  |
|----|------|------------------|----|--------|
| 29 | 法国梧桐 | 胸径: Φ14.1-16cm   | 株  | 1090.9 |
| 30 | 法国梧桐 | 胸径: Φ12.1-14cm   | 株  | 727.3  |
| 31 | 法国梧桐 | 胸径: Φ10.1-12cm   | 株  | 454.5  |
| 32 | 法国梧桐 | 胸径: Φ8.1-10cm    | 株  | 327.3  |
| 33 | 法国梧桐 | 胸径: Φ6.1-8cm     | 株  | 236.4  |
| 34 | 法国梧桐 | 胸径: Φ4-6cm       | 株  | 109.1  |
| 35 | 栎树   | 胸径: Φ18.1-20cm   | 株  | 2272.7 |
| 36 | 栎树   | 胸径: Φ16.1-18cm   | 株  | 1818.2 |
| 37 | 栎树   | 胸径: Φ14.1-16cm   | 株  | 1181.8 |
| 38 | 栎树   | 胸径: Φ12.1-14cm   | 株  | 818.2  |
| 39 | 栎树   | 胸径: Φ10.1-12cm   | 株  | 454.5  |
| 40 | 栎树   | 胸径: Φ8.1-10cm    | 株  | 272.7  |
| 41 | 栎树   | 胸径: Φ6.1-8cm     | 株  | 200.0  |
| 42 | 栎树   | 胸径: Φ4-6cm       | 株  | 136.4  |
| 43 | 朴树   | 胸径: Φ18.1-20cm   | 株  | 1858.4 |
| 44 | 朴树   | 胸径: Φ16.1-18cm   | 株  | 1592.9 |
| 45 | 朴树   | 胸径: Φ14.1-16cm   | 株  | 1636.4 |
| 46 | 朴树   | 胸径: Φ12.1-14cm   | 株  | 1061.9 |
| 47 | 朴树   | 胸径: Φ10.1-12cm   | 株  | 707.9  |
| 48 | 朴树   | 胸径: Φ8.1-10cm    | 株  | 398.2  |
| 49 | 朴树   | 胸径: Φ6.1-8cm     | 株  | 254.5  |
| 50 | 朴树   | 胸径: Φ4-6cm       | 株  | 163.6  |
| 51 | 国槐   | 胸径: Φ23.1-25cm   | 株  | 5454.5 |
| 52 | 国槐   | 胸径: Φ21-23cm     | 株  | 3818.2 |
| 53 | 国槐   | 胸径: Φ18.0-20.9cm | 株  | 3181.8 |
| 54 | 国槐   | 胸径: Φ15-17.9cm   | 株  | 1818.2 |
| 55 | 国槐   | 胸径: Φ12.1-14.9cm | 株  | 1090.9 |
| 56 | 国槐   | 胸径: Φ10.1-12cm   | 株  | 727.3  |
| 57 | 国槐   | 胸径: Φ8.1-10cm    | 株  | 545.5  |
| 58 | 国槐   | 胸径: Φ6.1-8cm     | 株  | 318.2  |

| 序号 | 材料名称 | 型号规格           | 单位 | 单价(元)  |
|----|------|----------------|----|--------|
| 59 | 国槐   | 胸径: Φ4-6cm     | 株  | 136.4  |
| 60 | 蓝花楸  | 胸径: Φ17.1-19cm | 株  | 6472.7 |
| 61 | 蓝花楸  | 胸径: Φ15.1-17cm | 株  | 2836.4 |
| 62 | 青桐   | 胸径: Φ18.1-20cm | 株  | 1454.5 |
| 63 | 青桐   | 胸径: Φ16.1-18cm | 株  | 1090.9 |
| 64 | 青桐   | 胸径: Φ14.1-16cm | 株  | 727.3  |
| 65 | 青桐   | 胸径: Φ12.1-14cm | 株  | 500.0  |
| 66 | 青桐   | 胸径: Φ10.1-12cm | 株  | 409.1  |
| 67 | 青桐   | 胸径: Φ8.1-10cm  | 株  | 290.9  |
| 68 | 青桐   | 胸径: Φ6.1-8cm   | 株  | 227.3  |
| 69 | 青桐   | 胸径: Φ4-6cm     | 株  | 145.5  |
| 70 | 四季杨  | 胸径: Φ18.1-20cm | 株  | 909.1  |
| 71 | 四季杨  | 胸径: Φ16.1-18cm | 株  | 636.4  |
| 72 | 四季杨  | 胸径: Φ14.1-16cm | 株  | 454.5  |
| 73 | 四季杨  | 胸径: Φ12.1-14cm | 株  | 318.2  |
| 74 | 四季杨  | 胸径: Φ10.1-12cm | 株  | 254.5  |
| 75 | 四季杨  | 胸径: Φ8.1-10cm  | 株  | 200.0  |
| 76 | 四季杨  | 胸径: Φ6.1-8cm   | 株  | 163.6  |
| 77 | 四季杨  | 胸径: Φ4-6cm     | 株  | 90.9   |
| 78 | 红叶杨  | 胸径: Φ18.1-20cm | 株  | 727.3  |
| 79 | 红叶杨  | 胸径: Φ16.1-18cm | 株  | 545.5  |
| 80 | 红叶杨  | 胸径: Φ14.1-16cm | 株  | 363.6  |
| 81 | 红叶杨  | 胸径: Φ12.1-14cm | 株  | 272.7  |
| 82 | 红叶杨  | 胸径: Φ10.1-12cm | 株  | 200.0  |
| 83 | 红叶杨  | 胸径: Φ8.1-10cm  | 株  | 136.4  |
| 84 | 红叶杨  | 胸径: Φ6.1-8cm   | 株  | 109.1  |
| 85 | 红叶杨  | 胸径: Φ4-6cm     | 株  | 72.7   |
| 86 | 水杉   | 胸径: Φ18.1-20cm | 株  | 727.3  |
| 87 | 水杉   | 胸径: Φ16.1-18cm | 株  | 636.4  |
| 88 | 水杉   | 胸径: Φ14.1-16cm | 株  | 454.5  |

| 序号  | 材料名称 | 型号规格           | 单位 | 单价(元)  |
|-----|------|----------------|----|--------|
| 89  | 水杉   | 胸径: Φ12.1-14cm | 株  | 272.7  |
| 90  | 水杉   | 胸径: Φ10.1-12cm | 株  | 181.8  |
| 91  | 水杉   | 胸径: Φ8.1-10cm  | 株  | 145.5  |
| 92  | 水杉   | 胸径: Φ6.1-8cm   | 株  | 127.3  |
| 93  | 水杉   | 胸径: Φ4-6cm     | 株  | 109.1  |
| 94  | 白玉兰  | 胸径: Φ18.1-20cm | 株  | 2477.9 |
| 95  | 白玉兰  | 胸径: Φ16.1-18cm | 株  | 1858.4 |
| 96  | 白玉兰  | 胸径: Φ14.1-16cm | 株  | 1592.9 |
| 97  | 白玉兰  | 胸径: Φ12.1-14cm | 株  | 1327.4 |
| 98  | 白玉兰  | 胸径: Φ10.1-12cm | 株  | 796.5  |
| 99  | 白玉兰  | 胸径: Φ8.1-10cm  | 株  | 454.5  |
| 100 | 白玉兰  | 胸径: Φ6.1-8cm   | 株  | 254.5  |
| 101 | 白玉兰  | 胸径: Φ4-6cm     | 株  | 163.6  |
| 102 | 红叶李  | 胸径: Φ18.1-20cm | 株  | 2727.3 |
| 103 | 红叶李  | 胸径: Φ16.1-18cm | 株  | 2272.7 |
| 104 | 红叶李  | 胸径: Φ14.1-16cm | 株  | 1818.2 |
| 105 | 红叶李  | 胸径: Φ12.1-14cm | 株  | 1363.6 |
| 106 | 红叶李  | 胸径: Φ10.1-12cm | 株  | 1000.0 |
| 107 | 红叶李  | 胸径: Φ8.1-10cm  | 株  | 545.5  |
| 108 | 红叶李  | 胸径: Φ6.1-8cm   | 株  | 363.6  |
| 109 | 红叶李  | 胸径: Φ4-6cm     | 株  | 163.6  |
| 110 | 羊蹄甲  | 胸径: Φ18.1-20cm | 株  | 3636.4 |
| 111 | 羊蹄甲  | 胸径: Φ16.1-18cm | 株  | 2727.3 |
| 112 | 羊蹄甲  | 胸径: Φ14.1-16cm | 株  | 2000.0 |
| 113 | 羊蹄甲  | 胸径: Φ12.1-14cm | 株  | 1636.4 |
| 114 | 羊蹄甲  | 胸径: Φ10.1-12cm | 株  | 1227.3 |
| 115 | 羊蹄甲  | 胸径: Φ8.1-10cm  | 株  | 909.1  |
| 116 | 羊蹄甲  | 胸径: Φ6.1-8cm   | 株  | 636.4  |
| 117 | 羊蹄甲  | 胸径: Φ4-6cm     | 株  | 254.5  |
| 118 | 巨桉   | 胸径: Φ4-6cm     | 株  | 90.9   |

| 序号  | 材料名称 | 型号规格           | 单位 | 单价(元)  |
|-----|------|----------------|----|--------|
| 119 | 巨桉   | 胸径: Φ2-3.9cm   | 株  | 45.5   |
| 120 | 樱花   | 胸径: Φ16.1-18cm | 株  | 2035.4 |
| 121 | 樱花   | 胸径: Φ14.1-16cm | 株  | 1681.4 |
| 122 | 樱花   | 胸径: Φ12.1-14cm | 株  | 1327.4 |
| 123 | 樱花   | 胸径: Φ10.1-12cm | 株  | 1150.4 |
| 124 | 樱花   | 胸径: Φ8.1-10cm  | 株  | 663.7  |
| 125 | 樱花   | 胸径: Φ6.1-8cm   | 株  | 309.7  |
| 126 | 樱花   | 胸径: Φ4-6cm     | 株  | 163.6  |
| 127 | 乌桕   | 胸径: Φ18.1-20cm | 株  | 1818.2 |
| 128 | 乌桕   | 胸径: Φ16.1-18cm | 株  | 1454.5 |
| 129 | 乌桕   | 胸径: Φ14.1-16cm | 株  | 1090.9 |
| 130 | 乌桕   | 胸径: Φ12.1-14cm | 株  | 727.3  |
| 131 | 乌桕   | 胸径: Φ10.1-12cm | 株  | 545.5  |
| 132 | 乌桕   | 胸径: Φ8.1-10cm  | 株  | 363.6  |
| 133 | 乌桕   | 胸径: Φ6.1-8cm   | 株  | 227.3  |
| 134 | 乌桕   | 胸径: Φ4-6cm     | 株  | 163.6  |
| 135 | 枫香   | 胸径: Φ18.1-20cm | 株  | 1454.5 |
| 136 | 枫香   | 胸径: Φ16.1-18cm | 株  | 1090.9 |
| 137 | 枫香   | 胸径: Φ14.1-16cm | 株  | 909.1  |
| 138 | 枫香   | 胸径: Φ12.1-14cm | 株  | 727.3  |
| 139 | 枫香   | 胸径: Φ10.1-12cm | 株  | 545.5  |
| 140 | 枫香   | 胸径: Φ8.1-10cm  | 株  | 363.6  |
| 141 | 枫香   | 胸径: Φ6.1-8cm   | 株  | 272.7  |
| 142 | 枫香   | 胸径: Φ4-6cm     | 株  | 145.5  |
| 143 | 柳树   | 胸径: Φ18.1-20cm | 株  | 1636.4 |
| 144 | 柳树   | 胸径: Φ16.1-18cm | 株  | 1363.6 |
| 145 | 柳树   | 胸径: Φ14.1-16cm | 株  | 1181.8 |
| 146 | 柳树   | 胸径: Φ12.1-14cm | 株  | 454.5  |
| 147 | 柳树   | 胸径: Φ10.1-12cm | 株  | 290.9  |
| 148 | 柳树   | 胸径: Φ8.1-10cm  | 株  | 200.0  |

| 序号  | 材料名称 | 型号规格                 | 单位 | 单价(元)  |
|-----|------|----------------------|----|--------|
| 149 | 柳树   | 胸径: $\Phi$ 6.1-8cm   | 株  | 136.4  |
| 150 | 柳树   | 胸径: $\Phi$ 4-6cm     | 株  | 90.9   |
| 151 | 二乔玉兰 | 胸径: $\Phi$ 10.1-12cm | 株  | 1327.4 |
| 152 | 二乔玉兰 | 胸径: $\Phi$ 8.1-10cm  | 株  | 752.2  |
| 153 | 二乔玉兰 | 胸径: $\Phi$ 6.1-8cm   | 株  | 530.9  |
| 154 | 二乔玉兰 | 胸径: $\Phi$ 4-6cm     | 株  | 181.8  |
| 155 | 红梅   | 胸径: $\Phi$ 14.1-16cm | 株  | 2000.0 |
| 156 | 红梅   | 胸径: $\Phi$ 12.1-14cm | 株  | 1636.4 |
| 157 | 红梅   | 胸径: $\Phi$ 10.1-12cm | 株  | 1454.5 |
| 158 | 红梅   | 胸径: $\Phi$ 8.1-10cm  | 株  | 796.4  |
| 159 | 红梅   | 胸径: $\Phi$ 6.1-8cm   | 株  | 575.2  |
| 160 | 红梅   | 胸径: $\Phi$ 4-6cm     | 株  | 254.5  |
| 161 | 红叶碧桃 | 胸径: $\Phi$ 10.1-12cm | 株  | 1061.9 |
| 162 | 红叶碧桃 | 胸径: $\Phi$ 8.1-10cm  | 株  | 752.2  |
| 163 | 红叶碧桃 | 胸径: $\Phi$ 6.1-8cm   | 株  | 454.5  |
| 164 | 红叶碧桃 | 胸径: $\Phi$ 4-6cm     | 株  | 272.7  |
| 165 | 紫薇   | 胸径: $\Phi$ 10.1-12cm | 株  | 1363.6 |
| 166 | 紫薇   | 胸径: $\Phi$ 8.1-10cm  | 株  | 973.5  |
| 167 | 紫薇   | 胸径: $\Phi$ 6.1-8cm   | 株  | 486.7  |
| 168 | 紫薇   | 胸径: $\Phi$ 4.1-6cm   | 株  | 398.2  |
| 169 | 紫薇   | 胸径: $\Phi$ 2.1-4cm   | 株  | 81.8   |
| 170 | 紫薇   | 胸径: $\Phi$ 1-2cm     | 株  | 45.5   |
| 171 | 贴梗海棠 | 胸径: $\Phi$ 10.1-12cm | 株  | 1363.6 |
| 172 | 贴梗海棠 | 胸径: $\Phi$ 8.1-10cm  | 株  | 909.1  |
| 173 | 贴梗海棠 | 胸径: $\Phi$ 6.1-8cm   | 株  | 454.5  |
| 174 | 贴梗海棠 | 胸径: $\Phi$ 4.1-6cm   | 株  | 272.7  |
| 175 | 贴梗海棠 | 胸径: $\Phi$ 2.1-4cm   | 株  | 109.1  |
| 176 | 贴梗海棠 | 胸径: $\Phi$ 1-2cm     | 株  | 54.5   |
| 177 | 木芙蓉  | 胸径: $\Phi$ 18.1-20cm | 株  | 2545.5 |
| 178 | 木芙蓉  | 胸径: $\Phi$ 16.1-18cm | 株  | 2090.9 |

| 序号  | 材料名称 | 型号规格             | 单位 | 单价(元)   |
|-----|------|------------------|----|---------|
| 179 | 木芙蓉  | 胸径: Φ 14. 1-16cm | 株  | 1636. 4 |
| 180 | 木芙蓉  | 胸径: Φ 12. 1-14cm | 株  | 909. 1  |
| 181 | 木芙蓉  | 胸径: Φ 10. 1-12cm | 株  | 727. 3  |
| 182 | 木芙蓉  | 胸径: Φ 8. 1-10cm  | 株  | 454. 5  |
| 183 | 木芙蓉  | 胸径: Φ 6. 1-8cm   | 株  | 272. 7  |
| 184 | 木芙蓉  | 胸径: Φ 4. 1-6cm   | 株  | 163. 6  |
| 185 | 红枫   | 胸径: Φ 18. 1-20cm | 株  | 8181. 8 |
| 186 | 红枫   | 胸径: Φ 16. 1-18cm | 株  | 5454. 5 |
| 187 | 红枫   | 胸径: Φ 14. 1-16cm | 株  | 3636. 4 |
| 188 | 红枫   | 胸径: Φ 12. 1-14cm | 株  | 2909. 1 |
| 189 | 红枫   | 胸径: Φ 10. 1-12cm | 株  | 2000. 0 |
| 190 | 红枫   | 胸径: Φ 8. 1-10cm  | 株  | 1000. 0 |
| 191 | 红枫   | 胸径: Φ 6. 1-8cm   | 株  | 545. 5  |
| 192 | 红枫   | 胸径: Φ 4. 1-6cm   | 株  | 318. 2  |
| 193 | 红枫   | 胸径: Φ 2. 1-4cm   | 株  | 136. 4  |
| 194 | 红枫   | 胸径: Φ 1-2cm      | 株  | 72. 7   |
| 195 | 垂丝海棠 | 胸径: Φ 18. 1-20cm | 株  | 3982. 3 |
| 196 | 垂丝海棠 | 胸径: Φ 16. 1-18cm | 株  | 2831. 9 |
| 197 | 垂丝海棠 | 胸径: Φ 14. 1-16cm | 株  | 1727. 3 |
| 198 | 垂丝海棠 | 胸径: Φ 12. 1-14cm | 株  | 1415. 9 |
| 199 | 垂丝海棠 | 胸径: Φ 10. 1-12cm | 株  | 1150. 4 |
| 200 | 垂丝海棠 | 胸径: Φ 8. 1-10cm  | 株  | 796. 5  |
| 201 | 垂丝海棠 | 胸径: Φ 6. 1-8cm   | 株  | 454. 5  |
| 202 | 垂丝海棠 | 胸径: Φ 4. 1-6cm   | 株  | 318. 2  |
| 203 | 西府海棠 | 胸径: Φ 18. 1-20cm | 株  | 3982. 3 |
| 204 | 西府海棠 | 胸径: Φ 16. 1-18cm | 株  | 2831. 9 |
| 205 | 西府海棠 | 胸径: Φ 14. 1-16cm | 株  | 1727. 3 |
| 206 | 西府海棠 | 胸径: Φ 12. 1-14cm | 株  | 1415. 9 |
| 207 | 西府海棠 | 胸径: Φ 10. 1-12cm | 株  | 1150. 4 |
| 208 | 西府海棠 | 胸径: Φ 8. 1-10cm  | 株  | 796. 5  |

| 序号  | 材料名称 | 型号规格             | 单位 | 单价(元)  |
|-----|------|------------------|----|--------|
| 209 | 西府海棠 | 胸径: Φ6.1-8cm     | 株  | 363.6  |
| 210 | 西府海棠 | 胸径: Φ4.1-6cm     | 株  | 236.4  |
| 211 | 黄花槐  | 胸径: Φ14.1-16cm   | 株  | 2181.8 |
| 212 | 黄花槐  | 胸径: Φ12.1-14cm   | 株  | 1636.4 |
| 213 | 黄花槐  | 胸径: Φ10.1-12cm   | 株  | 1090.9 |
| 214 | 黄花槐  | 胸径: Φ8.1-10cm    | 株  | 545.5  |
| 215 | 黄花槐  | 胸径: Φ6.1-8cm     | 株  | 363.6  |
| 216 | 黄花槐  | 胸径: Φ4.1-6cm     | 株  | 136.4  |
| 217 | 黄花槐  | 胸径: Φ2.1-4cm     | 株  | 90.9   |
| 218 | 黄花槐  | 胸径: Φ1-2cm       | 株  | 45.5   |
| 219 | 花石榴  | 地径: Φ9.1-11cm    | 株  | 752.2  |
| 220 | 花石榴  | 地径: Φ7.1-9cm     | 株  | 575.2  |
| 221 | 花石榴  | 地径: Φ5-7cm       | 株  | 309.7  |
| 222 | 金桂   | 胸径: Φ17.1-19.9cm | 株  | 8090.7 |
| 223 | 金桂   | 胸径: Φ15.1-17cm   | 株  | 5363.6 |
| 224 | 金桂   | 胸径: Φ13.1-15cm   | 株  | 4045.5 |
| 225 | 金桂   | 胸径: Φ11.1-13cm   | 株  | 2300.9 |
| 226 | 金桂   | 胸径: Φ9.1-11cm    | 株  | 1858.4 |
| 227 | 金桂   | 胸径: Φ7.1-9cm     | 株  | 636.4  |
| 228 | 金桂   | 胸径: Φ5-7cm       | 株  | 181.8  |
| 229 | 银桂   | 胸径: Φ13.1-15cm   | 株  | 2654.9 |
| 230 | 银桂   | 胸径: Φ11.1-13cm   | 株  | 1592.9 |
| 231 | 银桂   | 胸径: Φ9.1-11cm    | 株  | 1238.9 |
| 232 | 银桂   | 胸径: Φ7.1-9cm     | 株  | 796.5  |
| 233 | 银桂   | 胸径: Φ5-7cm       | 株  | 336.3  |
| 234 | 月桂   | 胸径: Φ13.1-15cm   | 株  | 2300.9 |
| 235 | 月桂   | 胸径: Φ11.1-13cm   | 株  | 1592.9 |
| 236 | 月桂   | 胸径: Φ9.1-11cm    | 株  | 973.5  |
| 237 | 月桂   | 胸径: Φ7.1-9cm     | 株  | 752.2  |
| 238 | 月桂   | 胸径: Φ5-7cm       | 株  | 309.7  |

| 序号  | 材料名称 | 型号规格           | 单位 | 单价(元)  |
|-----|------|----------------|----|--------|
| 239 | 天竺桂  | 胸径: Φ13.1-15cm | 株  | 1090.9 |
| 240 | 天竺桂  | 胸径: Φ11.1-13cm | 株  | 727.3  |
| 241 | 天竺桂  | 胸径: Φ9.1-11cm  | 株  | 454.5  |
| 242 | 天竺桂  | 胸径: Φ7.1-9cm   | 株  | 318.2  |
| 243 | 天竺桂  | 胸径: Φ5-7cm     | 株  | 163.6  |
| 244 | 杜英   | 胸径: Φ13.1-15cm | 株  | 727.3  |
| 245 | 杜英   | 胸径: Φ11.1-13cm | 株  | 545.5  |
| 246 | 杜英   | 胸径: Φ9.1-11cm  | 株  | 454.5  |
| 247 | 杜英   | 胸径: Φ7.1-9cm   | 株  | 318.2  |
| 248 | 杜英   | 胸径: Φ5-7cm     | 株  | 227.3  |
| 249 | 香樟   | 胸径: Φ24.1-25cm | 株  | 3362.8 |
| 250 | 香樟   | 胸径: Φ22.1-24cm | 株  | 2831.9 |
| 251 | 香樟   | 胸径: Φ20.1-22cm | 株  | 2300.9 |
| 252 | 香樟   | 胸径: Φ19.1-20cm | 株  | 2123.9 |
| 253 | 香樟   | 胸径: Φ17.1-19cm | 株  | 1858.4 |
| 254 | 香樟   | 胸径: Φ15.1-17cm | 株  | 1681.4 |
| 255 | 香樟   | 胸径: Φ13.1-15cm | 株  | 1327.4 |
| 256 | 香樟   | 胸径: Φ11.1-13cm | 株  | 1061.9 |
| 257 | 香樟   | 胸径: Φ9.1-11cm  | 株  | 663.7  |
| 258 | 香樟   | 胸径: Φ7.1-9cm   | 株  | 336.3  |
| 259 | 香樟   | 胸径: Φ5-7cm     | 株  | 106.2  |
| 260 | 乐昌含笑 | 胸径: Φ13.1-15cm | 株  | 1454.5 |
| 261 | 乐昌含笑 | 胸径: Φ11.1-13cm | 株  | 1272.7 |
| 262 | 乐昌含笑 | 胸径: Φ9.1-11cm  | 株  | 909.1  |
| 263 | 乐昌含笑 | 胸径: Φ7.1-9cm   | 株  | 545.5  |
| 264 | 乐昌含笑 | 胸径: Φ5-7cm     | 株  | 363.6  |
| 265 | 深山含笑 | 胸径: Φ13.1-15cm | 株  | 1272.7 |
| 266 | 深山含笑 | 胸径: Φ11.1-13cm | 株  | 909.1  |
| 267 | 深山含笑 | 胸径: Φ9.1-11cm  | 株  | 545.5  |
| 268 | 深山含笑 | 胸径: Φ7.1-9cm   | 株  | 363.6  |

| 序号  | 材料名称 | 型号规格                 | 单位 | 单价(元)  |
|-----|------|----------------------|----|--------|
| 269 | 深山含笑 | 胸径: $\Phi$ 5-7cm     | 株  | 181.8  |
| 270 | 女贞   | 胸径: $\Phi$ 13.1-15cm | 株  | 545.5  |
| 271 | 女贞   | 胸径: $\Phi$ 11.1-13cm | 株  | 409.1  |
| 272 | 女贞   | 胸径: $\Phi$ 9.1-11cm  | 株  | 272.7  |
| 273 | 女贞   | 胸径: $\Phi$ 7.1-9cm   | 株  | 218.2  |
| 274 | 女贞   | 胸径: $\Phi$ 5-7cm     | 株  | 163.6  |
| 275 | 桢楠   | 胸径: $\Phi$ 13.1-15cm | 株  | 1218.2 |
| 276 | 桢楠   | 胸径: $\Phi$ 11.1-13cm | 株  | 1036.4 |
| 277 | 桢楠   | 胸径: $\Phi$ 9.1-11cm  | 株  | 800.5  |
| 278 | 桢楠   | 胸径: $\Phi$ 7.1-9cm   | 株  | 663.6  |
| 279 | 桢楠   | 胸径: $\Phi$ 5-7cm     | 株  | 300.7  |
| 280 | 小叶榕  | 胸径: $\Phi$ 13.1-15cm | 株  | 1090.9 |
| 281 | 小叶榕  | 胸径: $\Phi$ 11.1-13cm | 株  | 727.3  |
| 282 | 小叶榕  | 胸径: $\Phi$ 9.1-11cm  | 株  | 409.1  |
| 283 | 小叶榕  | 胸径: $\Phi$ 7.1-9cm   | 株  | 272.7  |
| 284 | 小叶榕  | 胸径: $\Phi$ 6-7cm     | 株  | 227.3  |
| 285 | 黄桷兰  | 胸径: $\Phi$ 13.1-15cm | 株  | 2545.5 |
| 286 | 黄桷兰  | 胸径: $\Phi$ 11.1-13cm | 株  | 2000.0 |
| 287 | 黄桷兰  | 胸径: $\Phi$ 9.1-11cm  | 株  | 1181.8 |
| 288 | 黄桷兰  | 胸径: $\Phi$ 7.1-9cm   | 株  | 727.3  |
| 289 | 黄桷兰  | 胸径: $\Phi$ 5-7cm     | 株  | 363.6  |
| 290 | 广玉兰  | 胸径: $\Phi$ 13.1-15cm | 株  | 1681.4 |
| 291 | 广玉兰  | 胸径: $\Phi$ 11.1-13cm | 株  | 1327.4 |
| 292 | 广玉兰  | 胸径: $\Phi$ 9.1-11cm  | 株  | 796.5  |
| 293 | 广玉兰  | 胸径: $\Phi$ 7.1-9cm   | 株  | 486.7  |
| 294 | 广玉兰  | 胸径: $\Phi$ 5-7cm     | 株  | 247.8  |
| 295 | 红叶石楠 | 胸径: $\Phi$ 13.1-15cm | 株  | 1363.6 |
| 296 | 红叶石楠 | 胸径: $\Phi$ 11.1-13cm | 株  | 1090.9 |
| 297 | 红叶石楠 | 胸径: $\Phi$ 9.1-11cm  | 株  | 727.3  |
| 298 | 红叶石楠 | 胸径: $\Phi$ 7.1-9cm   | 株  | 454.5  |

| 序号  | 材料名称 | 型号规格                              | 单位 | 单价(元) |
|-----|------|-----------------------------------|----|-------|
| 299 | 红叶石楠 | 胸径:Φ5-7cm                         | 株  | 272.7 |
| 300 | 丛生桂花 | 高:1.31-1.5m/冠1m                   | 株  | 381.8 |
| 301 | 丛生桂花 | 高:1.1-1.3m/冠0.8m                  | 株  | 218.2 |
| 302 | 冬青   | 高:150-180cm                       | 株  | 27.3  |
| 303 | 冬青   | 高:120-149cm                       | 株  | 18.2  |
| 304 | 冬青   | 高:80-119cm                        | 株  | 10.9  |
| 305 | 冬青   | 高:60-79cm                         | 株  | 7.3   |
| 306 | 丛生腊梅 | 地径:Φ15-16cm,主分枝3根以上,每枝不低于4-5cm。   | 株  | 560.0 |
| 307 | 丛生腊梅 | 地径:Φ13-14.9cm,主分枝3根以上,每枝不低于3-4cm。 | 株  | 510.0 |
| 308 | 丛生腊梅 | 地径:Φ10-12.9cm,主分枝3根以上,每枝不低于3-4cm。 | 株  | 460.0 |
| 309 | 丛生腊梅 | 地径:Φ7-9.9cm,主分枝3根以上,每枝不低于2cm。     | 株  | 380.0 |
| 310 | 丛生腊梅 | 地径:Φ5-6.9cm                       | 株  | 163.6 |
| 311 | 丛生腊梅 | 地径:Φ3-4.9cm                       | 株  | 109.1 |
| 312 | 紫荆   | 树高:250-300cm                      | 株  | 272.7 |
| 313 | 紫荆   | 树高:220-249cm                      | 株  | 181.8 |
| 314 | 紫荆   | 树高:180-219cm                      | 株  | 136.4 |
| 315 | 棕竹   | 高120-150cm                        | 丛  | 163.6 |
| 316 | 棕竹   | 高100-119cm                        | 丛  | 109.1 |
| 317 | 棕竹   | 高80-99cm                          | 丛  | 72.7  |
| 318 | 棕竹   | 高60-79cm                          | 丛  | 54.5  |
| 319 | 斑竹   | 胸径:Φ3-4cm                         | 株  | 9.1   |
| 320 | 斑竹   | 胸径:Φ4.1-6cm                       | 株  | 10.9  |
| 321 | 斑竹   | 胸径:Φ6.1-8cm                       | 株  | 13.6  |
| 322 | 楠竹   | 胸径:Φ6-8cm                         | 株  | 13.6  |
| 323 | 楠竹   | 胸径:Φ8.1-10cm                      | 株  | 31.8  |
| 324 | 楠竹   | 胸径:Φ10.1-12cm                     | 株  | 45.5  |

| 序号  | 材料名称  | 型号规格                 | 单位 | 单价(元) |
|-----|-------|----------------------|----|-------|
| 325 | 琴丝竹   | 高:80cm,冠幅:50cm       | 丛  | 3.2   |
| 326 | 凤尾竹   | 高:80cm,冠幅:50cm       | 丛  | 59.1  |
| 327 | 茶花    | 高:1.2-1.5m,冠幅:0.6m   | 株  | 136.4 |
| 328 | 茶花    | 高:1.01-1.19m,冠幅:0.5m | 株  | 109.1 |
| 329 | 茶花    | 高:0.8-1.0m,冠幅:0.5m   | 株  | 90.9  |
| 330 | 苏铁    | 墩高:80-100cm          | 株  | 636.4 |
| 331 | 苏铁    | 墩高:60-79cm           | 株  | 454.5 |
| 332 | 苏铁    | 墩高:40-59cm           | 株  | 272.7 |
| 333 | 丁香球   | 高:50cm,冠幅:60cm       | 株  | 31.8  |
| 334 | 丁香球   | 高:80cm,冠幅:100cm      | 株  | 54.5  |
| 335 | 杜鹃球   | 高:100cm,冠幅:150cm     | 株  | 218.2 |
| 336 | 杜鹃球   | 高:80cm,冠幅:100cm      | 株  | 136.4 |
| 337 | 杜鹃球   | 冠幅:70-80cm           | 株  | 90.9  |
| 338 | 杜鹃球   | 冠幅:50-60cm           | 株  | 72.7  |
| 339 | 海桐球   | 冠幅2m以上               | 株  | 236.4 |
| 340 | 海桐球   | 冠幅1.5m以上             | 株  | 193.6 |
| 341 | 海桐球   | 冠幅1.2m以上             | 株  | 139.1 |
| 342 | 金叶女贞球 | 高:50cm,冠幅:60cm       | 株  | 60.5  |
| 343 | 金叶女贞球 | 高:80cm,冠幅:100cm      | 株  | 87.7  |
| 344 | 红花继木球 | 高:50cm,冠幅:60cm       | 株  | 60.5  |
| 345 | 红花继木球 | 高:80cm,冠幅:100cm      | 株  | 105.9 |
| 346 | 红花继木球 | 高:120cm,冠幅:150cm     | 株  | 201.8 |
| 347 | 红叶石楠球 | 高:50cm,冠幅:60cm       | 株  | 60.5  |
| 348 | 红叶石楠球 | 高:80cm,冠幅:100cm      | 株  | 105.9 |
| 349 | 红叶石楠球 | 高:100cm,冠幅:150cm     | 株  | 201.8 |
| 350 | 红叶石楠柱 | 高:130cm,冠幅:80cm      | 株  | 267.3 |
| 351 | 茶梅    | 冠幅:25-30cm           | 株  | 12.7  |
| 352 | 茶梅球   | 高:60cm,冠幅:60cm       | 株  | 120.6 |
| 353 | 三角梅   | 高:2-2.5m             | 株  | 100.0 |
| 354 | 小梔子   | 冠幅:40-60cm           | 株  | 2.7   |

| 序号  | 材料名称  | 型号规格       | 单位 | 单价(元) |
|-----|-------|------------|----|-------|
| 355 | 大桅子   | 冠幅:20-40cm | 株  | 2.6   |
| 356 | 大桅子   | 冠幅:41-60cm | 株  | 3.8   |
| 357 | 大桅子   | 冠幅:61-80cm | 株  | 15.9  |
| 358 | 二桅子   | 冠幅:40-60cm | 株  | 4.1   |
| 359 | 金叶女贞苗 | 高:30-40cm  | 株  | 0.9   |
| 360 | 金叶女贞苗 | 高:41-50cm  | 株  | 1.4   |
| 361 | 金森女贞苗 | 高:30-40cm  | 株  | 0.9   |
| 362 | 金禾女贞苗 | 高:30-40cm  | 株  | 0.9   |
| 363 | 小叶女贞苗 | 高:90-100cm | 株  | 0.9   |
| 364 | 红花继木苗 | 高:30-40cm  | 株  | 0.9   |
| 365 | 红叶石楠苗 | 高:30-50cm  | 株  | 0.9   |
| 366 | 红叶石楠苗 | 高:51-60cm  | 株  | 1.4   |
| 367 | 红叶小檗  | 冠幅:20-30cm | 株  | 1.1   |
| 368 | 金边六月雪 | 冠幅:20-30cm | 株  | 0.9   |
| 369 | 十大功劳  | 冠幅:40-50cm | 株  | 0.9   |
| 370 | 鸭脚木   | 冠幅:30-40cm | 株  | 0.9   |
| 371 | 鸭脚木   | 冠幅:50-60cm | 株  | 1.4   |
| 372 | 蚊母    | 高:30-40cm  | 株  | 0.9   |
| 373 | 毛叶丁香苗 | 高:80-100cm | 株  | 2.7   |
| 374 | 毛叶丁香苗 | 高:30-50cm  | 株  | 1.4   |
| 375 | 四季桅子  | 冠幅:30-40cm | 株  | 5.5   |
| 376 | 西洋杜鹃  | 冠幅:20-30cm | 株  | 3.6   |
| 377 | 西洋杜鹃  | 冠幅:40-50cm | 株  | 5.0   |
| 378 | 春鹃    | 高:31—40cm  | 株  | 2.7   |
| 379 | 春鹃    | 高:20—30cm  | 株  | 2.3   |
| 380 | 夏鹃    | 高:20—30cm  | 株  | 3.6   |
| 381 | 夏鹃    | 高:31—40cm  | 株  | 2.7   |
| 382 | 洒金珊瑚  | 高60cm      | 株  | 3.6   |
| 383 | 海桐    | 高:30-50cm  | 株  | 0.9   |
| 384 | 海桐    | 高:51-60cm  | 株  | 1.4   |

| 序号  | 材料名称   | 型号规格        | 单位             | 单价(元) |
|-----|--------|-------------|----------------|-------|
| 385 | 肾厥     | 高40cm       | 株              | 1.8   |
| 386 | 八角金盘   | 高:30-50cm   | 株              | 1.8   |
| 387 | 八角金盘   | 高:51-60cm   | 株              | 2.3   |
| 388 | 满天星    | 高:30-50cm   | 株              | 0.9   |
| 389 | 满天星    | 高:51-60cm   | 株              | 1.4   |
| 390 | 含笑     | 高:50-60cm   | 株              | 13.6  |
| 391 | 丰花月季   | 高:0.4-0.5cm | 株              | 3.6   |
| 392 | 红花美人蕉  | 高40cm       | 株              | 0.9   |
| 393 | 红叶南天竹  | 高80cm       | 株              | 2.3   |
| 394 | 红叶南天竹  | 高40cm       | 株              | 1.8   |
| 395 | 佛顶珠    | 高:50-60cm   | 株              | 4.5   |
| 396 | 大花萱草   | 高:40-50cm   | 株              | 3.2   |
| 397 | 木春菊    | 高:40-50cm   | 株              | 1.8   |
| 398 | 鸢尾     | 高:30-40cm   | kg             | 3.6   |
| 399 | 紫花鸢尾   | 高:30-40cm   | 株              | 1.6   |
| 400 | 菖蒲     | 高:50-60cm   | 株              | 1.8   |
| 401 | 蒲草     | 高:50-60cm   | 株              | 1.4   |
| 402 | 千屈菜    | 高:80cm      | 株              | 7.3   |
| 403 | 迎春     | 长2.5米       | 株              | 4.1   |
| 404 | 迎春     | 长1.0米       | 株              | 2.3   |
| 405 | 爬山虎    | 长1.5米       | 株              | 1.8   |
| 406 | 常青藤    | 长1.5米       | 株              | 2.3   |
| 407 | 四季海棠   | 高:10-20cm   | 盆              | 2.3   |
| 408 | 三叶草    |             | m <sup>2</sup> | 2.7   |
| 409 | 混播草皮   |             | m <sup>2</sup> | 11.8  |
| 410 | 马蹄金草皮  |             | m <sup>2</sup> | 11.8  |
| 411 | 台湾二号草皮 |             | m <sup>2</sup> | 11.8  |
| 412 | 麦冬     |             | kg             | 2.7   |
| 413 | 阔叶金边麦冬 |             | kg             | 5.5   |
| 414 | 吉祥草    |             | kg             | 2.7   |

| 序号  | 材料名称  | 型号规格           | 单位 | 单价(元) |
|-----|-------|----------------|----|-------|
| 415 | 龟背竹   | 高:40cm,冠幅:40cm | 株  | 9.1   |
| 416 | 睡莲    | 高:30cm         | 株  | 7.3   |
| 417 | 红花蔷薇  | 高:1.5m         | 株  | 10.9  |
| 418 | 一叶兰   | 高:30cm,冠幅:30cm | 株  | 3.6   |
| 419 | 马蓝    | 高:40cm,冠幅:30cm | 株  | 3.2   |
| 420 | 旱伞草   | 高:50-60cm      | 株  | 1.8   |
| 421 | 花叶芦竹  | 高:30-40cm      | 株  | 7.3   |
| 422 | 再力花   | 高:30-40cm      | 株  | 5.5   |
| 423 | 再力花   | 高:40-50cm      | 根  | 2.3   |
| 424 | 芦苇    | 高:1.8-2.0m     | 根  | 2.7   |
| 425 | 蒲苇    | 高:40-50cm      | 丛  | 4.1   |
| 426 | 粉绿狐尾藻 | 长:40-50cm      | kg | 16.4  |
| 427 | 梭鱼草   | 高:40-50cm      | 株  | 1.8   |
| 428 | 水葱    | 高:40-50cm      | 株  | 2.3   |
| 429 | 水生鸢尾  | 高:30-40cm      | 株  | 1.8   |
| 430 | 种植土   |                | m3 | 31.8  |

园林绿化价格说明:

- 1、此价格信息为到场价并综合考虑栽植存活率。苗木的到场价包括苗木价格、起挖、运输。
- 2、存活率是指适合该产品移植的正常季节,所能达到的最低存活保存率,未考虑反季节栽植及栽植环境等因素。
- 3、乔木规格指标分别为胸径(胸径为1.2米处量)、地苗高、灌木高度为叶展高。
- 4、此价格信息中乔木为两年生本地熟货。
- 5、此价格信息所包括的苗木观感质量为中等偏上。
- 6、苗木土球根据四川省地方标准DB51/50016-1998(城市园林绿化技术操作程)①:起掘苗木,常绿木本植物必须带土球,落叶木本植物适时移栽可裸根,但对珍贵树种和根系发育差的速生植物,则须带土。②:起掘裸根乔灌木,根盘大小应根据掘苗现场的株行距、树木的干径、高度不定。一般情况乔木根盘的大小,为树木地径的8-10倍;灌木根盘的大小,为树木高度的三分之一。③:起掘带土乔灌木,土球大小乔木为树木胸径的8-10倍;灌木为树高的三分之一或冠幅的二分之一。

## 2023年3月份达州市市政材料市场价格

| 二、市政 |        |                  |    |                   |        |        |        |        |        |
|------|--------|------------------|----|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 序号   | 材料名称   | 型号规格             | 单位 | 达州市 (通川区、达川区、高新区) | 万源     | 宣汉     | 大竹     | 开江     | 渠县     |
| 1    | 承插钢筋砼管 | I 级 $\Phi$ 300   | m  | 75.0              | 71.7   | 74.1   | 70.1   | 73.4   | 68.5   |
| 2    | 承插钢筋砼管 | I 级 $\Phi$ 400   | m  | 112.0             | 107.1  | 109.8  | 102.3  | 108.8  | 102.3  |
| 3    | 承插钢筋砼管 | I 级 $\Phi$ 500   | m  | 160.0             | 153.5  | 156.7  | 147.1  | 155.2  | 145.5  |
| 4    | 承插钢筋砼管 | I 级 $\Phi$ 600   | m  | 218.0             | 206.7  | 212.0  | 198.6  | 209.9  | 197.0  |
| 5    | 承插钢筋砼管 | I 级 $\Phi$ 700   | m  | 250.0             | 237.2  | 242.0  | 227.6  | 240.4  | 226.0  |
| 6    | 承插钢筋砼管 | I 级 $\Phi$ 800   | m  | 325.0             | 308.8  | 315.3  | 297.4  | 313.6  | 294.1  |
| 7    | 承插钢筋砼管 | I 级 $\Phi$ 900   | m  | 393.0             | 373.8  | 381.8  | 360.9  | 380.2  | 357.7  |
| 8    | 承插钢筋砼管 | I 级 $\Phi$ 1000  | m  | 487.0             | 461.0  | 470.8  | 443.2  | 469.1  | 439.9  |
| 9    | 承插钢筋砼管 | I 级 $\Phi$ 1100  | m  | 607.0             | 577.9  | 589.2  | 555.2  | 587.6  | 566.5  |
| 10   | 承插钢筋砼管 | I 级 $\Phi$ 1200  | m  | 695.0             | 659.3  | 672.3  | 634.9  | 670.6  | 630.0  |
| 11   | 承插钢筋砼管 | I 级 $\Phi$ 1350  | m  | 855.0             | 809.7  | 825.9  | 777.3  | 824.2  | 770.8  |
| 12   | 承插钢筋砼管 | I 级 $\Phi$ 1400  | m  | 910.0             | 863.0  | 879.2  | 827.4  | 876.0  | 820.9  |
| 13   | 承插钢筋砼管 | I 级 $\Phi$ 1500  | m  | 1030.0            | 974.9  | 994.4  | 936.1  | 991.1  | 928.0  |
| 14   | 承插钢筋砼管 | I 级 $\Phi$ 1600  | m  | 1175.0            | 1112.0 | 1133.0 | 1066.7 | 1129.7 | 1057.0 |
| 15   | 承插钢筋砼管 | II 级 $\Phi$ 300  | m  | 83.0              | 79.7   | 82.2   | 76.5   | 79.7   | 76.5   |
| 16   | 承插钢筋砼管 | II 级 $\Phi$ 400  | m  | 119.0             | 114.1  | 116.9  | 110.8  | 115.7  | 109.2  |
| 17   | 承插钢筋砼管 | II 级 $\Phi$ 500  | m  | 168.0             | 161.6  | 164.8  | 155.2  | 163.2  | 153.6  |
| 18   | 承插钢筋砼管 | II 级 $\Phi$ 600  | m  | 235.0             | 225.3  | 230.0  | 217.1  | 228.5  | 215.5  |
| 19   | 承插钢筋砼管 | II 级 $\Phi$ 700  | m  | 308.0             | 295.1  | 299.9  | 283.8  | 298.3  | 282.2  |
| 20   | 承插钢筋砼管 | II 级 $\Phi$ 800  | m  | 400.0             | 380.6  | 388.7  | 367.6  | 387.0  | 364.3  |
| 21   | 承插钢筋砼管 | II 级 $\Phi$ 900  | m  | 512.0             | 489.4  | 499.1  | 473.2  | 497.5  | 468.4  |
| 22   | 承插钢筋砼管 | II 级 $\Phi$ 1000 | m  | 637.0             | 609.5  | 620.8  | 591.7  | 619.2  | 583.6  |
| 23   | 承插钢筋砼管 | II 级 $\Phi$ 1100 | m  | 762.0             | 728.0  | 742.6  | 703.7  | 739.3  | 697.3  |
| 24   | 承插钢筋砼管 | II 级 $\Phi$ 1200 | m  | 900.0             | 859.4  | 877.3  | 830.2  | 874.0  | 823.8  |
| 25   | 承插钢筋砼管 | II 级 $\Phi$ 1350 | m  | 1100.0            | 1049.8 | 1069.3 | 1011.0 | 1066.0 | 1002.9 |
| 26   | 承插钢筋砼管 | II 级 $\Phi$ 1400 | m  | 1200.0            | 1146.5 | 1169.2 | 1105.9 | 1164.3 | 1096.2 |
| 27   | 承插钢筋砼管 | II 级 $\Phi$ 1500 | m  | 1361.0            | 1299.4 | 1323.7 | 1252.4 | 1318.9 | 1241.1 |

| 序号 | 材料名称   | 型号规格      | 单位 | 达州市 (通川区、达川区、高新区) | 万源     | 宣汉     | 大竹     | 开江     | 渠县     |
|----|--------|-----------|----|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 28 | 承插钢筋砼管 | Ⅱ级 Φ 1600 | m  | 1537.0            | 1465.6 | 1494.8 | 1412.1 | 1490.0 | 1399.2 |
| 29 | 承插钢筋砼管 | Ⅱ级 Φ 1650 | m  | 1625.0            | 1549.4 | 1581.6 | 1493.0 | 1575.1 | 1480.2 |
| 30 | 承插钢筋砼管 | Ⅱ级 Φ 1800 | m  | 1887.0            | 1796.4 | 1832.0 | 1728.4 | 1825.5 | 1712.2 |
| 31 | 承插钢筋砼管 | Ⅱ级 Φ 2000 | m  | 2327.0            | 2213.6 | 2259.0 | 2129.4 | 2250.9 | 2111.6 |
| 32 | 承插钢筋砼管 | Ⅱ级 Φ 2200 | m  | 4331.0            |        |        |        |        |        |
| 33 | 承插钢筋砼管 | Ⅱ级 Φ 2400 | m  | 4825.0            |        |        |        |        |        |
| 34 | 承插钢筋砼管 | Ⅱ级 Φ 2600 | m  | 5725.0            |        |        |        |        |        |
| 35 | 承插钢筋砼管 | Ⅲ级 Φ 300  | m  | 87.5              | 84.2   | 86.8   | 82.7   | 85.9   | 81.0   |
| 36 | 承插钢筋砼管 | Ⅲ级 Φ 400  | m  | 128.5             | 123.7  | 126.9  | 120.5  | 125.3  | 118.8  |
| 37 | 承插钢筋砼管 | Ⅲ级 Φ 500  | m  | 187.5             | 181.1  | 184.3  | 176.2  | 182.7  | 174.6  |
| 38 | 承插钢筋砼管 | Ⅲ级 Φ 600  | m  | 262.5             | 252.8  | 257.4  | 244.7  | 256.0  | 243.1  |
| 39 | 承插钢筋砼管 | Ⅲ级 Φ 700  | m  | 343.5             | 330.6  | 337.0  | 320.9  | 335.4  | 319.3  |
| 40 | 承插钢筋砼管 | Ⅲ级 Φ 800  | m  | 441.0             | 424.8  | 432.9  | 411.9  | 431.3  | 408.6  |
| 41 | 承插钢筋砼管 | Ⅲ级 Φ 900  | m  | 577.5             | 556.4  | 567.8  | 540.2  | 564.5  | 535.4  |
| 42 | 承插钢筋砼管 | Ⅲ级 Φ 1000 | m  | 721.0             | 696.7  | 709.7  | 677.3  | 708.1  | 672.5  |
| 43 | 承插钢筋砼管 | Ⅲ级 Φ 1100 | m  | 846.0             | 816.9  | 831.4  | 792.5  | 828.2  | 786.1  |
| 44 | 承插钢筋砼管 | Ⅲ级 Φ 1200 | m  | 983.0             | 945.8  | 963.6  | 916.7  | 960.3  | 908.6  |
| 45 | 承插钢筋砼管 | Ⅲ级 Φ 1350 | m  | 1207.0            | 1160.1 | 1182.7 | 1122.9 | 1177.9 | 1082.3 |
| 46 | 承插钢筋砼管 | Ⅲ级 Φ 1400 | m  | 1318.0            | 1269.5 | 1293.7 | 1229.0 | 1287.3 | 1219.3 |
| 47 | 承插钢筋砼管 | Ⅲ级 Φ 1500 | m  | 1495.0            | 1438.3 | 1465.9 | 1391.5 | 1475.6 | 1380.1 |
| 48 | 承插钢筋砼管 | Ⅲ级 Φ 1600 | m  | 1687.0            | 1622.2 | 1653.0 | 1568.8 | 1646.5 | 1555.8 |
| 49 | 承插钢筋砼管 | Ⅲ级 Φ 1650 | m  | 1800.0            | 1730.3 | 1764.3 | 1675.1 | 1756.2 | 1660.6 |
| 50 | 承插钢筋砼管 | Ⅲ级 Φ 1800 | m  | 2062.5            | 1978.2 | 2017.1 | 1911.8 | 2009.0 | 1895.6 |
| 51 | 承插钢筋砼管 | Ⅲ级 Φ 2000 | m  | 2568.0            | 2464.4 | 2513.0 | 2381.9 | 2501.6 | 2360.8 |
| 52 | 承插钢筋砼管 | Ⅲ级 Φ 2200 | m  | 4497.0            |        |        |        |        |        |
| 53 | 承插钢筋砼管 | Ⅲ级 Φ 2400 | m  | 4993.0            |        |        |        |        |        |
| 54 | 承插钢筋砼管 | Ⅲ级 Φ 2600 | m  | 5890.0            |        |        |        |        |        |
| 55 | 钢承口顶管  | Φ 600     | m  | 645.0             |        |        |        |        |        |

| 序号 | 材料名称           | 型号规格   | 单位 | 达州市 (通川区、达川区、高新区) | 万源 | 宣汉 | 大竹    | 开江    | 渠县 |
|----|----------------|--------|----|-------------------|----|----|-------|-------|----|
| 56 | 钢承口顶管          | Φ 700  | m  | 728.5             |    |    |       |       |    |
| 57 | 钢承口顶管          | Φ 800  | m  | 812.5             |    |    |       |       |    |
| 58 | 钢承口顶管          | Φ 900  | m  | 1056.0            |    |    |       |       |    |
| 59 | 钢承口顶管          | Φ 1000 | m  | 1243.5            |    |    |       |       |    |
| 60 | 钢承口顶管          | Φ 1100 | m  | 1343.5            |    |    |       |       |    |
| 61 | 钢承口顶管          | Φ 1200 | m  | 1725.0            |    |    |       |       |    |
| 62 | 钢承口顶管          | Φ 1400 | m  | 2072.5            |    |    |       |       |    |
| 63 | 钢承口顶管          | Φ 1500 | m  | 2447.5            |    |    |       |       |    |
| 64 | 钢承口顶管          | Φ 1600 | m  | 2831.0            |    |    |       |       |    |
| 65 | 钢承口顶管          | Φ 1800 | m  | 3232.5            |    |    |       |       |    |
| 66 | 钢承口顶管          | Φ 2000 | m  | 4433.5            |    |    |       |       |    |
| 67 | 钢承口顶管          | Φ 2200 | m  | 5402.5            |    |    |       |       |    |
| 68 | 钢承口顶管          | Φ 2400 | m  | 5956.0            |    |    |       |       |    |
| 69 | 钢承口顶管          | Φ 2600 | m  | 6963.5            |    |    |       |       |    |
| 70 | 给排水及污水管道用○形密封圈 | DN300  | 根  | 6.8               |    |    | 6.8   | 5.9   |    |
| 71 | 给排水及污水管道用○形密封圈 | DN400  | 根  | 9.1               |    |    | 9.0   | 8.2   |    |
| 72 | 给排水及污水管道用○形密封圈 | DN500  | 根  | 11.5              |    |    | 11.4  | 10.3  |    |
| 73 | 给排水及污水管道用○形密封圈 | DN600  | 根  | 13.5              |    |    | 13.4  | 12.2  |    |
| 74 | 给排水及污水管道用○形密封圈 | DN800  | 根  | 19.5              |    |    | 19.4  | 17.5  |    |
| 75 | 给排水及污水管道用○形密封圈 | DN1000 | 根  | 23.5              |    |    | 23.3  | 21.3  |    |
| 76 | 给排水及污水管道用○形密封圈 | DN1200 | 根  | 29.5              |    |    | 29.3  | 26.7  |    |
| 77 | 给排水及污水管道用○形密封圈 | DN1400 | 根  | 38.6              |    |    | 38.3  | 35.0  |    |
| 78 | 给排水及污水管道用○形密封圈 | DN1500 | 根  | 45.5              |    |    | 45.2  | 40.9  |    |
| 79 | 给排水及污水管道用○形密封圈 | DN1650 | 根  | 51.1              |    |    | 50.8  | 46.4  |    |
| 80 | 给排水及污水管道用○形密封圈 | DN1800 | 根  | 55.6              |    |    | 55.2  | 50.0  |    |
| 81 | 给排水及污水管道用○形密封圈 | DN2000 | 根  | 61.4              |    |    | 60.9  | 55.5  |    |
| 82 | 铸铁井座、盖         | Q10    | 套  | 263.6             |    |    | 261.7 | 239.1 |    |

| 序号  | 材料名称       | 型号规格        | 单位 | 达州市 (通川区、达川区、高新区) | 万源 | 宣汉     | 大竹     | 开江     | 渠县    |
|-----|------------|-------------|----|-------------------|----|--------|--------|--------|-------|
| 83  | 铸铁井座、盖     | Q15         | 套  | 359.1             |    |        | 356.5  | 326.4  |       |
| 84  | 铸铁井座、盖     | Q20         | 套  | 454.5             |    |        | 451.2  | 412.7  |       |
| 85  | 球墨铸铁井座、盖   | Q10         | 套  | 818.2             |    |        | 812.2  | 743.6  |       |
| 86  | 球墨铸铁井座、盖   | Q15         | 套  | 863.6             |    |        | 857.4  | 784.5  |       |
| 87  | 球墨铸铁井座、盖   | Q20         | 套  | 909.1             |    |        | 902.5  | 826.4  |       |
| 88  | 铸铁进水篦      | 340×700     | 套  | 218.2             |    |        | 216.6  | 198.2  |       |
| 89  | 钢纤维井圈、盖    | Q10         | 套  | 436.4             |    |        | 433.2  | 396.4  |       |
| 90  | 钢纤维井圈、盖    | Q15         | 套  | 500.0             |    |        | 496.4  | 453.6  |       |
| 91  | 钢纤维井圈、盖    | Q20         | 套  | 545.5             |    |        | 541.5  | 495.5  |       |
| 92  | 钢纤维进水篦     | 340×700     | 套  | 245.5             |    |        | 243.7  | 222.7  |       |
| 93  | 钢纤维进水井座、篦  | 340×700     | 套  | 318.2             |    |        | 315.9  | 283.6  |       |
| 94  | 电力球墨铸铁井座、盖 | Φ 800       | 套  | 863.6             |    |        | 857.4  | 784.5  |       |
| 95  | 防坠网        | 用于市政道路      | 套  | 31.8              |    |        | 31.6   |        |       |
| 96  | 砼路沿石       | 综合          | m3 | 745.5             |    | 700.0  | 722.0  | 677.3  | 577.3 |
| 97  | 砼树池石       | 综合          | m3 | 745.5             |    | 700.0  | 722.0  | 672.7  | 577.3 |
| 98  | 砼嵌边石       | 综合          | m3 | 745.5             |    | 700.0  | 722.0  | 677.3  | 577.3 |
| 99  | 砼平石        | 综合          | m3 | 745.5             |    |        | 722.0  | 677.3  | 577.3 |
| 100 | 彩色砼草坪砖     | 300×300     | m² | 36.4              |    | 36.4   | 36.1   | 54.4   | 60.0  |
| 101 | 道路改性沥青     |             | t  | 5363.6            |    |        | 5324.6 | 4886.4 |       |
| 102 | 彩色水磨石人行道板  | 300×300×50  | m2 | 45.5              |    |        | 45.1   | 48.2   | 53.6  |
| 103 | 青石路沿石      | 150×250×900 | m  | 31.8              |    | 30.0   | 31.6   | 29.1   |       |
| 104 | 白色水磨石人行道板  | 300×300×50  | m2 | 43.6              |    |        | 43.3   | 39.1   |       |
| 105 | 水磨石盲道砖     | 综合          | m2 | 43.6              |    |        | 43.3   | 39.1   |       |
| 106 | 水磨石步道砖     | 500×250×50  | m2 | 55.5              |    |        | 55.1   | 50.0   |       |
| 107 | 花岗石路沿石     | 综合          | m3 | 2863.6            |    | 2818.2 | 2842.8 | 2607.3 |       |
| 108 | 花岗石树池石     | 综合          | m3 | 2863.6            |    | 2818.2 | 2842.8 | 2620.9 |       |
| 109 | 彩色砼路沿石     | 综合          | m3 | 727.3             |    |        | 722.0  | 660.9  |       |
| 110 | 彩色人行道砖     | 40mm        | m2 | 38.2              |    | 36.4   | 37.9   | 37.7   | 41.8  |

| 序号  | 材料名称                  | 型号规格         | 单位             | 达州市 (通川区、达川区、高新区) | 万源 | 宣汉   | 大竹     | 开江     | 渠县    |
|-----|-----------------------|--------------|----------------|-------------------|----|------|--------|--------|-------|
| 111 | 彩色人行道砖                | 50mm         | m <sup>2</sup> | 42.7              |    | 40.9 | 42.4   | 42.7   | 47.3  |
| 112 | 矿粉                    | 用于市政道路       | t              | 176.9             |    |      | 120.0  | 109.5  |       |
| 113 | 粗粒式沥青砼                |              | m <sup>3</sup> | 1266.9            |    |      | 1162.0 | 1293.6 |       |
| 114 | 中粒式沥青砼                |              | m <sup>3</sup> | 1317.2            |    |      | 1310.2 | 1356.4 |       |
| 115 | 细粒式沥青砼                |              | m <sup>3</sup> | 1381.2            |    |      | 1362.4 |        |       |
| 116 | 细粒式SBS改性沥青砼 (玛蹄脂碎石)   |              | m <sup>3</sup> | 2057.0            |    |      | 1923.2 | 1759.1 |       |
| 117 | 石灰岩碎石综合 (卷硐山)         | 用于市政道路       | m <sup>3</sup> | 150.4             |    |      | 117.3  | 107.3  | 173.6 |
| 118 | 玄武岩沥青砼碎石综合 (峨眉山九里)    | 用于市政道路       | t              | 286.4             |    |      | 284.3  | 271.8  | 299.1 |
| 119 | 普通沥青砼碎石               | 用于市政道路       | t              | 140.9             |    |      | 139.9  | 127.7  |       |
| 120 | 透水混凝土                 | C20          | m <sup>3</sup> | 1072.7            |    |      | 1064.9 | 975.0  |       |
| 121 | 商品水泥稳定石料              | 综合           | m <sup>3</sup> | 307.3             |    |      | 305.0  | 279.1  |       |
| 122 | 玻纤增强聚丙烯排水<br>管FRPP排水管 | DN400-SN4    | m              | 186.4             |    |      | 185.0  |        |       |
| 123 | 玻纤增强聚丙烯排水<br>管FRPP排水管 | DN400-SN8    | m              | 218.2             |    |      | 216.6  |        |       |
| 124 | 玻纤增强聚丙烯排水<br>管FRPP排水管 | DN500-SN8    | m              | 338.2             |    |      | 335.7  |        |       |
| 125 | 玻纤增强聚丙烯排水<br>管FRPP排水管 | DN600-SN4    | m              | 419.1             |    |      | 416.0  |        |       |
| 126 | 玻纤增强聚丙烯排水<br>管FRPP排水管 | DN600-SN8    | m              | 488.2             |    |      | 484.6  |        |       |
| 127 | 玻纤增强聚丙烯排水<br>管FRPP排水管 | DN800-SN8    | m              | 866.4             |    |      | 860.1  |        |       |
| 128 | 纤维增强聚丙烯<br>(FRPP) 加筋管 | DN300-SN8    | m              | 192.00            |    |      |        |        |       |
| 129 |                       | DN300-SN10   | m              | 218.00            |    |      |        |        |       |
| 130 |                       | DN300-SN12.5 | m              | 223.00            |    |      |        |        |       |
| 131 | 纤维增强聚丙烯<br>(FRPP) 加筋管 | DN400-SN8    | m              | 296.00            |    |      |        |        |       |
| 132 |                       | DN400-SN10   | m              | 315.00            |    |      |        |        |       |
| 133 |                       | DN400-SN12.5 | m              | 338.00            |    |      |        |        |       |

| 序号  | 材料名称               | 型号规格          | 单位             | 达州市 (通川区、达川区、高新区) | 万源 | 宣汉 | 大竹    | 开江    | 渠县 |
|-----|--------------------|---------------|----------------|-------------------|----|----|-------|-------|----|
| 134 | 纤维增强聚丙烯 (FRPP) 加筋管 | DN500-SN8     | m              | 425.00            |    |    |       |       |    |
| 135 |                    | DN500-SN10    | m              | 445.00            |    |    |       |       |    |
| 136 |                    | DN500-SN12.5  | m              | 463.00            |    |    |       |       |    |
| 137 | 纤维增强聚丙烯 (FRPP) 加筋管 | DN600-SN8     | m              | 566.00            |    |    |       |       |    |
| 138 |                    | DN600-SN10    | m              | 688.00            |    |    |       |       |    |
| 139 |                    | DN600-SN12.5  | m              | 710.00            |    |    |       |       |    |
| 140 | 纤维增强聚丙烯 (FRPP) 加筋管 | DN800-SN8     | m              | 965.00            |    |    |       |       |    |
| 141 |                    | DN800-SN10    | m              | 1088.00           |    |    |       |       |    |
| 142 |                    | DN800-SN12.5  | m              | 1140.00           |    |    |       |       |    |
| 143 | 纤维增强聚丙烯 (FRPP) 加筋管 | DN1000-SN8    | m              | 1452.00           |    |    |       |       |    |
| 144 |                    | DN1000-SN10   | m              | 1667.00           |    |    |       |       |    |
| 145 |                    | DN1000-SN12.5 | m              | 1809.00           |    |    |       |       |    |
| 146 | 纤维增强聚丙烯 (FRPP) 加筋管 | DN1200-SN8    | m              | 1937.00           |    |    |       |       |    |
| 147 |                    | DN1200-SN10   | m              | 2135.00           |    |    |       |       |    |
| 148 |                    | DN1200-SN12.5 | m              | 2320.00           |    |    |       |       |    |
| 149 | 纤维增强聚丙烯 (FRPP) 加筋管 | DN1400-SN8    | m              | 2877.00           |    |    |       |       |    |
| 150 |                    | DN1400-SN10   | m              | 3059.00           |    |    |       |       |    |
| 151 |                    | DN1400-SN12.5 | m              | 3364.00           |    |    |       |       |    |
| 152 | 纤维增强聚丙烯 (FRPP) 加筋管 | DN1600-SN8    | m              | 4245.00           |    |    |       |       |    |
| 153 |                    | DN1600-SN10   | m              | 4370.00           |    |    |       |       |    |
| 154 |                    | DN1600-SN12.5 | m              | 4430.00           |    |    |       |       |    |
| 155 | 复合材料检查井座、盖         | 加重 $\phi$ 700 | 套              | 527.3             |    |    | 523.4 | 479.1 |    |
| 156 | 复合材料检查井座、盖         | 重型 $\phi$ 700 | 套              | 463.6             |    |    | 460.3 | 420.9 |    |
| 157 | 复合材料检查井座、盖         | 轻型 $\phi$ 700 | 套              | 309.1             |    |    | 306.8 | 277.3 |    |
| 158 | 土工布                | 综合            | m <sup>2</sup> | 9.1               |    |    | 9.0   | 8.2   |    |
| 159 | 格栅网                | 综合            | m <sup>2</sup> | 9.1               |    |    | 9.0   | 8.2   |    |

| 序号  | 材料名称                        | 型号规格                              | 单位             | 达州市 (通川区、达川区、高新区) | 万源 | 宣汉 | 大竹     | 开江     | 渠县 |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|----|----|--------|--------|----|
| 160 | 透水整体路面专用粘接剂                 | SR-03 型                           | kg             | 81.8              |    |    | 81.2   | 73.6   |    |
| 161 | 透水整体路面专用保护剂                 | B-06 型                            | kg             | 45.5              |    |    | 45.1   | 40.9   |    |
| 162 | 透水整体路面专用嵌缝剂                 | LL-60 型<br>(590ml/只)              | 只              | 25.5              |    |    | 25.3   | 22.7   |    |
| 163 | 专用着色剂                       | S-190 型                           | kg             | 22.7              |    |    | 22.6   | 20.0   |    |
| 164 | 镀锌覆塑绿色加筋格宾                  | GTML4×2×0.76ZnP                   | m <sup>2</sup> | 37.9              |    |    | 37.6   | 34.1   |    |
| 165 | 镀锌覆塑绿色加筋格宾                  | GTML5×2×0.76ZnP                   | m <sup>2</sup> | 39.3              |    |    | 39.0   | 35.5   |    |
| 166 | 镀锌覆塑绿色加筋格宾                  | GTM (T) 11×2×0.76ZnP              | m <sup>2</sup> | 39.3              |    |    | 39.0   | 35.5   |    |
| 167 | 麦克排水垫                       | MacDrainW1060                     | m <sup>2</sup> | 37.9              |    |    | 37.6   | 33.6   |    |
| 168 | 乳化沥青                        | 改性 PCR 型                          | t              | 5267.3            |    |    | 5229.0 | 4784.5 |    |
| 169 | 乳化沥青                        | 改性 ES-2 型                         | t              | 5267.3            |    |    | 5229.0 | 4784.5 |    |
| 170 | 乳化沥青                        | PC-3                              | t              | 5267.3            |    |    | 5229.0 | 4784.5 |    |
| 171 | 埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯 (MPVE) 双壁波纹管 | DN/OD110-SN8 KN/m <sup>2</sup>    | m              | 120.5             |    |    | 105.2  | 95.9   |    |
| 172 |                             | DN/OD160-SN8 KN/m <sup>2</sup>    | m              | 135.2             |    |    | 118.1  | 107.7  |    |
| 173 |                             | DN/OD200-SN8 KN/m <sup>2</sup>    | m              | 147.7             |    |    | 129.1  | 117.7  |    |
| 174 |                             | DN/OD315-SN8 KN/m <sup>2</sup>    | m              | 222.7             |    |    | 194.6  | 177.3  |    |
| 175 |                             | DN/OD315-SN10 KN/m <sup>2</sup>   | m              | 279.5             |    |    | 244.2  | 222.7  |    |
| 176 | 埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯 (MPVE) 双壁波纹管 | DN/OD400-SN8 KN/m <sup>2</sup>    | m              | 340.9             |    |    | 297.8  | 270.9  |    |
| 177 |                             | DN/OD400-SN10 KN/m <sup>2</sup>   | m              | 475.0             |    |    | 415.0  | 379.1  |    |
| 178 | 埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯 (MPVE) 双壁波纹管 | DN/OD500-SN8 KN/m <sup>2</sup>    | m              | 511.4             |    |    | 446.7  | 405.5  |    |
| 179 |                             | DN/OD500-SN10 KN/m <sup>2</sup>   | m              | 715.9             |    |    | 625.4  | 570.9  |    |
| 180 |                             | DN/OD500-SN1 2.5KN/m <sup>2</sup> | m              | 831.8             |    |    | 726.7  | 663.6  |    |

| 序号  | 材料名称                        | 型号规格                               | 单位 | 达州市 (通川区、达川区、高新区) | 万源 | 宣汉 | 大竹     | 开江     | 渠县 |
|-----|-----------------------------|------------------------------------|----|-------------------|----|----|--------|--------|----|
| 181 | 埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯 (MPVE) 双壁波纹管 | DN/OD600-SN8 KN/m <sup>2</sup>     | m  | 954.5             |    |    | 833.9  | 762.7  |    |
| 182 |                             | DN/OD600-SN10 KN/m <sup>2</sup>    | m  | 1404.5            |    |    | 1227.0 | 1122.7 |    |
| 183 |                             | DN/OD600-SN1 2.5KN/m <sup>2</sup>  | m  | 1768.2            |    |    | 1544.7 | 1368.2 |    |
| 184 | 埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯 (MPVE) 双壁波纹管 | DN/OD800-SN8 KN/m <sup>2</sup>     | m  | 1431.8            |    |    | 1250.8 | 1141.8 |    |
| 185 |                             | DN/OD800-SN10 KN/m <sup>2</sup>    | m  | 1736.4            |    |    | 1516.9 | 1363.6 |    |
| 186 |                             | DN/OD800-SN1 2.5KN/m <sup>2</sup>  | m  | 2075.0            |    |    | 1812.7 | 1709.1 |    |
| 187 | 埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯 (MPVE) 双壁波纹管 | DN/OD1000-SN8 KN/m <sup>2</sup>    | m  | 1818.2            |    |    | 1588.4 | 1450.0 |    |
| 188 |                             | DN/OD1000-SN1 0KN/m <sup>2</sup>   | m  | 2363.6            |    |    | 2064.9 | 1886.4 |    |
| 189 |                             | DN/OD1000-SN1 2.5KN/m <sup>2</sup> | m  | 2761.4            |    |    | 2412.3 | 2229.1 |    |
| 190 | 埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯 (MPVE) 双壁波纹管 | DN/OD1200-SN8 KN/m <sup>2</sup>    | m  | 2665.9            |    |    | 2328.9 | 2140.9 |    |
| 191 |                             | DN/OD1200-SN1 0KN/m <sup>2</sup>   | m  | 3181.8            |    |    | 2779.6 | 2540.0 |    |
| 192 |                             | DN/OD1200-SN1 2.5KN/m <sup>2</sup> | m  | 3846.6            |    |    | 3360.4 | 3085.5 |    |
| 193 | 埋地排水用聚乙烯共混聚氯乙烯 (MPVE) 双壁波纹管 | DN/OD1400-SN8 KN/m <sup>2</sup>    | m  | 3252.3            |    |    | 2841.2 | 2606.4 |    |
| 194 |                             | DN/OD1400-SN1 0KN/m <sup>2</sup>   | m  | 3559.1            |    |    | 3109.2 | 2850.9 |    |
| 195 |                             | DN/OD1400-SN1 2.5KN/m <sup>2</sup> | m  | 4415.9            |    |    | 3857.7 | 3534.5 |    |
| 196 | 双色聚乙烯塑钢缠绕A型结构壁管             | DN200-SN8                          | m  | 136.0             |    |    |        |        |    |
| 197 |                             | DN200-SN12.5                       | m  | 158.0             |    |    |        |        |    |
| 198 | 双色聚乙烯塑钢缠绕A型结构壁管             | DN300-SN8                          | m  | 245.3             |    |    |        |        |    |
| 199 |                             | DN300-SN12.5                       | m  | 294.2             |    |    |        |        |    |
| 200 | 双色聚乙烯塑钢缠绕A型结构壁管             | DN400-SN8                          | m  | 349.2             |    |    |        |        |    |
| 201 |                             | DN400-SN12.5                       | m  | 414.4             |    |    |        |        |    |

| 序号  | 材料名称            | 型号规格          | 单位 | 达州市 (通川区、达川区、高新区) | 万源 | 宣汉 | 大竹 | 开江 | 渠县 |
|-----|-----------------|---------------|----|-------------------|----|----|----|----|----|
| 202 | 双色聚乙烯塑钢缠绕A型结构壁管 | DN500-SN8     | m  | 470.4             |    |    |    |    |    |
| 203 |                 | DN500-SN12.5  | m  | 558.9             |    |    |    |    |    |
| 204 | 双色聚乙烯塑钢缠绕A型结构壁管 | DN600-SN8     | m  | 712.3             |    |    |    |    |    |
| 205 |                 | DN600-SN12.5  | m  | 846.7             |    |    |    |    |    |
| 206 | 双色聚乙烯塑钢缠绕A型结构壁管 | DN800-SN8     | m  | 1154.7            |    |    |    |    |    |
| 207 |                 | DN800-SN12.5  | m  | 1498.0            |    |    |    |    |    |
| 208 | 双色聚乙烯塑钢缠绕A型结构壁管 | DN1000-SN8    | m  | 1806.6            |    |    |    |    |    |
| 209 |                 | DN1000-SN12.5 | m  | 2226.6            |    |    |    |    |    |
| 210 | 双色聚乙烯塑钢缠绕A型结构壁管 | DN1200-SN8    | m  | 2755.2            |    |    |    |    |    |
| 211 |                 | DN1200-SN12.5 | m  | 3393.6            |    |    |    |    |    |
| 212 | 双色聚乙烯塑钢缠绕A型结构壁管 | DN1400-SN8    | m  | 3654.6            |    |    |    |    |    |
| 213 |                 | DN1400-SN12.5 | m  | 4524.8            |    |    |    |    |    |
| 214 | 双色聚乙烯塑钢缠绕A型结构壁管 | DN1500-SN8    | m  | 4111.5            |    |    |    |    |    |
| 215 |                 | DN1500-SN12.5 | m  | 5305.0            |    |    |    |    |    |
| 216 | 双色聚乙烯塑钢缠绕A型结构壁管 | DN1600-SN8    | m  | 4421.0            |    |    |    |    |    |
| 217 |                 | DN1600-SN12.5 | m  | 5305.0            |    |    |    |    |    |
| 218 | 双色聚乙烯塑钢缠绕A型结构壁管 | DN1800-SN8    | m  | 6021.1            |    |    |    |    |    |
| 219 |                 | DN1800-SN12.5 | m  | 7616.0            |    |    |    |    |    |
| 220 | 双色聚乙烯塑钢缠绕A型结构壁管 | DN2000-SN8    | m  | 7795.2            |    |    |    |    |    |
| 221 |                 | DN2000-SN12.5 | m  | 9354.0            |    |    |    |    |    |
| 222 | UPE-T双壁增强缠绕管    | ID300-SN8     | m  | 310.0             |    |    |    |    |    |
| 223 | UPE-T双壁增强缠绕管    | ID300-SN12.5  | m  | 410.0             |    |    |    |    |    |
| 224 | UPE-T双壁增强缠绕管    | ID400-SN8     | m  | 490.0             |    |    |    |    |    |
| 225 | UPE-T双壁增强缠绕管    | ID400-SN12.5  | m  | 710.0             |    |    |    |    |    |
| 226 | UPE-T双壁增强缠绕管    | ID500-SN8     | m  | 730.0             |    |    |    |    |    |
| 227 | UPE-T双壁增强缠绕管    | ID500-SN12.5  | m  | 1060.0            |    |    |    |    |    |
| 228 | UPE-T双壁增强缠绕管    | ID600-SN8     | m  | 990.0             |    |    |    |    |    |

| 序号  | 材料名称           | 型号规格          | 单位 | 达州市 (通川区、达川区、高新区) | 万源 | 宣汉 | 大竹 | 开江 | 渠县 |
|-----|----------------|---------------|----|-------------------|----|----|----|----|----|
| 229 | UPE-T 双壁增强缠绕管  | ID600-SN12.5  | m  | 1450.0            |    |    |    |    |    |
| 230 | UPE-T 双壁增强缠绕管  | ID800-SN8     | m  | 2030.0            |    |    |    |    |    |
| 231 | UPE-T 双壁增强缠绕管  | ID800-SN12.5  | m  | 2650.0            |    |    |    |    |    |
| 232 | UPE-T 双壁增强缠绕管  | ID1000-SN8    | m  | 2750.0            |    |    |    |    |    |
| 233 | UPE-T 双壁增强缠绕管  | ID1000-SN12.5 | m  | 3500.0            |    |    |    |    |    |
| 234 | UPE-T 双壁增强缠绕管  | ID1200-SN8    | m  | 3500.0            |    |    |    |    |    |
| 235 | UPE-T 双壁增强缠绕管  | ID1200-SN12.5 | m  | 4500.0            |    |    |    |    |    |
| 236 | UPE-T 双壁增强缠绕管  | ID1400-SN8    | m  | 5050.0            |    |    |    |    |    |
| 237 | UPE-T 双壁增强缠绕管  | ID1400-SN12.5 | m  | 6060.0            |    |    |    |    |    |
| 238 | UPE-T 双壁增强缠绕管  | ID1600-SN8    | m  | 6700.0            |    |    |    |    |    |
| 239 | UPE-T 双壁增强缠绕管  | ID1600-SN12.5 | m  | 8100.0            |    |    |    |    |    |
| 240 | UPE-T 双壁增强缠绕管  | ID1800-SN8    | m  | 8600.0            |    |    |    |    |    |
| 241 | UPE-T 双壁增强缠绕管  | ID1800-SN12.5 | m  | 10500.0           |    |    |    |    |    |
| 242 | FRPE 双塑复合缠绕井筒  | ID700-SN4     | m  | 850.0             |    |    |    |    |    |
| 243 | UPP-T 高强度塑料检查井 | 700×300       | m  | 1160.0            |    |    |    |    |    |
| 244 | UPP-T 高强度塑料检查井 | 700×400       | m  | 1286.0            |    |    |    |    |    |
| 245 | UPP-T 高强度塑料检查井 | 700×500       | m  | 1400.0            |    |    |    |    |    |
| 246 | UPP-T 高强度塑料检查井 | 700×600       | m  | 1678.0            |    |    |    |    |    |
| 247 | UPP-T 高强度塑料检查井 | 1000×300      | m  | 2980.0            |    |    |    |    |    |
| 248 | UPP-T 高强度塑料检查井 | 1000×400      | m  | 3186.0            |    |    |    |    |    |
| 249 | UPP-T 高强度塑料检查井 | 1000×500      | m  | 3845.0            |    |    |    |    |    |
| 250 | UPP-T 高强度塑料检查井 | 1000×600      | m  | 4626.0            |    |    |    |    |    |
| 251 | UPP-T 高强度塑料检查井 | 1000×800      | m  | 5886.0            |    |    |    |    |    |
| 252 | UPP-T 高强度检查井收口 | 1000×700      | m  | 1680.0            |    |    |    |    |    |

## 2023年3月份达州市土建材料市场价格

| 三、钢材及金属制品 |        |               |    |                   |        |        |        |        |        |
|-----------|--------|---------------|----|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 序号        | 材料名称   | 型号规格          | 单位 | 达州市 (通川区、达川区、高新区) | 万源     | 宣汉     | 大竹     | 开江     | 渠县     |
| 1         | 冷拔丝    | 综合            | t  | 4590.9            | 4740.9 | 4781.8 | 4759.1 | 4754.5 | 4736.4 |
| 2         | 冷扎带肋钢筋 | 综合            | t  | 4654.5            | 4804.5 | 4845.5 | 4822.7 | 4818.2 | 4800.0 |
| 3         | 冷扎扭钢筋  | 综合            | t  | 4590.9            | 4740.9 | 4781.8 | 4759.1 | 4754.5 | 4736.4 |
| 4         | 高线     | HPB300Φ6.5-10 | t  | 4336.4            | 4486.4 | 4527.3 | 4504.5 | 4500.0 | 4481.8 |
| 5         | 高线     | HPB300Φ12     | t  | 4290.9            | 4440.9 | 4481.8 | 4459.1 | 4454.5 | 4436.4 |
| 6         | 盘螺     | HRB400Φ8-10   | t  | 4209.1            | 4359.1 | 4400.0 | 4377.3 | 4372.7 | 4354.5 |
| 7         | 螺纹钢    | HRB400(综合)    | t  | 4110.0            | 4260.0 | 4300.9 | 4278.2 | 4273.6 | 4255.5 |
| 8         | 螺纹钢    | HRB400Φ12-14  | t  | 4100.0            | 4250.0 | 4290.9 | 4268.2 | 4263.6 | 4245.5 |
| 9         | 螺纹钢    | HRB400Φ16-25  | t  | 4054.5            | 4204.5 | 4245.5 | 4222.7 | 4218.2 | 4200.0 |
| 10        | 螺纹钢    | HRB400Φ28-32  | t  | 4209.1            | 4359.1 | 4400.0 | 4377.3 | 4372.7 | 4354.5 |
| 11        | 盘螺     | HRB400EΦ8-10  | t  | 4236.4            | 4386.4 | 4427.3 | 4404.5 | 4400.0 | 4381.8 |
| 12        | 螺纹钢    | HRB400E(综合)   | t  | 4137.3            | 4287.3 | 4328.2 | 4305.5 | 4300.9 | 4282.7 |
| 13        | 螺纹钢    | HRB400EΦ12-14 | t  | 4127.3            | 4277.3 | 4318.2 | 4295.5 | 4290.9 | 4272.7 |
| 14        | 螺纹钢    | HRB400EΦ16-25 | t  | 4081.8            | 4231.8 | 4272.7 | 4250.0 | 4245.5 | 4227.3 |
| 15        | 螺纹钢    | HRB400EΦ28-32 | t  | 4236.4            | 4386.4 | 4427.3 | 4404.5 | 4400.0 | 4381.8 |
| 16        | 螺纹钢    | HRB500E(综合)   | t  | 4410.0            | 4560.0 | 4600.9 | 4578.2 | 4573.6 | 4555.5 |
| 17        | 螺纹钢    | HRB500EΦ12-14 | t  | 4400.0            | 4550.0 | 4590.9 | 4568.2 | 4563.6 | 4545.5 |
| 18        | 螺纹钢    | HRB500EΦ16-25 | t  | 4354.5            | 4504.5 | 4545.5 | 4522.7 | 4518.2 | 4500.0 |
| 19        | 螺纹钢    | HRB500EΦ28-32 | t  | 4509.1            | 4659.1 | 4700.0 | 4677.3 | 4672.7 | 4654.5 |
| 20        | 镀锌圆钢   | 综合            | t  | 4572.7            | 4722.7 | 4763.6 | 4740.9 | 4736.4 | 4718.2 |
| 21        | 热轧钢板   | Q235B厚2~5.5mm | t  | 4518.2            | 4668.2 | 4709.1 | 4686.4 | 4681.8 | 4663.6 |
| 22        | 热轧钢板   | Q345B厚2~5.5mm | t  | 4654.5            | 4804.5 | 4845.5 | 4822.7 | 4818.2 | 4800.0 |
| 23        | 镀锌热轧钢板 | Q235B厚2~5.5mm | t  | 4936.4            | 5086.4 | 5127.3 | 5104.5 | 5100.0 | 5081.8 |
| 24        | 冷轧钢板   | 厚0.5mm        | t  | 5027.3            | 5177.3 | 5218.2 | 5195.5 | 5190.9 | 5172.7 |
| 25        | 冷轧钢板   | 厚1~2mm        | t  | 4745.5            | 4895.5 | 4936.4 | 4913.6 | 4909.1 | 4890.9 |

| 序号 | 材料名称      | 型号规格            | 单位 | 达州市 (通川区、达川区、高新区) | 万源     | 宣汉     | 大竹     | 开江     | 渠县     |
|----|-----------|-----------------|----|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 26 | 彩涂板卷(彩钢板) | 厚 0.35~0.5mm    | t  | 6481.8            | 6631.8 | 6672.7 | 6650.0 | 6645.5 | 6627.3 |
| 27 | 镀锌板卷      | 厚 0.5~1.5mm     | t  | 5081.8            | 5231.8 | 5272.7 | 5250.0 | 5245.5 | 5227.3 |
| 28 | 热轧普通钢板    | Q235B 厚 6~10mm  | t  | 5136.4            | 5286.4 | 5327.3 | 5304.5 | 5300.0 | 5281.8 |
| 29 | 热轧普通钢板    | Q235B 厚 12~20mm | t  | 4690.9            | 4840.9 | 4881.8 | 4859.1 | 4854.5 | 4836.4 |
| 30 | 热轧普通钢板    | Q235B 厚 30~40mm | t  | 4781.8            | 4931.8 | 4972.7 | 4950.0 | 4945.5 | 4927.3 |
| 31 | 热轧低合金钢板   | Q345B 厚 14~20mm | t  | 4809.1            | 4959.1 | 5000.0 | 4977.3 | 4972.7 | 4954.5 |
| 32 | 无缝钢管      | Φ 32~57         | t  | 5436.4            | 5586.4 | 5627.3 | 5604.5 | 5600.0 | 5581.8 |
| 33 | 无缝钢管      | Φ 76~159        | t  | 5118.2            | 5268.2 | 5309.1 | 5286.4 | 5281.8 | 5263.6 |
| 34 | 无缝钢管      | Φ 219~325       | t  | 5327.3            | 5477.3 | 5518.2 | 5495.5 | 5490.9 | 5472.7 |
| 35 | 热镀锌钢管     | DN15~DN32       | t  | 5545.5            | 5695.5 | 5736.4 | 5713.6 | 5709.1 | 5690.9 |
| 36 | 热镀锌钢管     | DN40~DN80       | t  | 5336.4            | 5486.4 | 5527.3 | 5504.5 | 5500.0 | 5481.8 |
| 37 | 热镀锌钢管     | DN100~DN150     | t  | 5445.5            | 5595.5 | 5636.4 | 5613.6 | 5609.1 | 5590.9 |
| 38 | 冷镀锌钢管     | DN15~DN32       | t  | 4672.7            | 4822.7 | 4863.6 | 4840.9 | 4836.4 | 4818.2 |
| 39 | 冷镀锌钢管     | DN40~DN80       | t  | 4600.0            | 4750.0 | 4790.9 | 4768.2 | 4763.6 | 4745.5 |
| 40 | 冷镀锌钢管     | DN100~DN150     | t  | 4627.3            | 4777.3 | 4818.2 | 4795.5 | 4790.9 | 4772.7 |
| 41 | 普通焊管      | DN15~DN32       | t  | 4545.5            | 4695.5 | 4736.4 | 4713.6 | 4709.1 | 4690.9 |
| 42 | 普通焊管      | DN40~DN80       | t  | 4472.7            | 4622.7 | 4663.6 | 4640.9 | 4636.4 | 4618.2 |
| 43 | 普通焊管      | DN100~DN150     | t  | 4500.0            | 4650.0 | 4690.9 | 4668.2 | 4663.6 | 4645.5 |
| 44 | 方钢管       | Q235            | t  | 4813.6            | 4963.6 | 5004.5 | 4981.8 | 4977.3 | 4959.1 |
| 45 | H型钢       | Q235B           | t  | 4363.6            | 4513.6 | 4554.5 | 4531.8 | 4527.3 | 4509.1 |
| 46 | H型钢       | Q345B           | t  | 4563.6            | 4713.6 | 4754.5 | 4731.8 | 4727.3 | 4709.1 |
| 47 | 槽钢        | Q235B           | t  | 4650.0            | 4800.0 | 4840.9 | 4818.2 | 4813.6 | 4795.5 |
| 48 | 角钢        | Q235B           | t  | 4650.0            | 4800.0 | 4840.9 | 4818.2 | 4813.6 | 4795.5 |
| 49 | 工字钢       | Q235B           | t  | 4613.6            | 4763.6 | 4804.5 | 4781.8 | 4777.3 | 4759.1 |
| 50 | 热轧带(扁)钢   | Q235            | t  | 4045.5            | 4195.5 | 4236.4 | 4213.6 | 4209.1 | 4190.9 |
| 51 | 镀锌扁钢      | Q235            | t  | 4200.0            | 4350.0 | 4390.9 | 4368.2 | 4363.6 | 4345.5 |
| 52 | 脚手架钢材     |                 | t  | 4181.8            | 4331.8 | 4372.7 | 4350.0 | 4345.5 | 4327.3 |
| 53 | 模板摊销钢材    |                 | t  | 4454.5            | 4604.5 | 4645.5 | 4622.7 | 4618.2 | 4600.0 |

| 序号 | 材料名称          | 型号规格         | 单位             | 达州市 (通川区、达川区、高新区) | 万源     | 宣汉     | 大竹     | 开江     | 渠县     |
|----|---------------|--------------|----------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 54 | 预埋铁件          |              | t              | 4363.6            | 4513.6 | 4554.5 | 4531.8 | 4527.3 | 4509.1 |
| 55 | 加工铁件          |              | t              | 5000.0            | 5150.0 | 5190.9 | 5168.2 | 5163.6 | 5145.5 |
| 56 | 等边角钢          | 综合           | t              | 4650.0            | 4800.0 | 4840.9 | 4818.2 | 4813.6 | 4795.5 |
| 57 | 不等边角钢         | 综合           | t              | 4790.9            | 4940.9 | 4981.8 | 4959.1 | 4954.5 | 4936.4 |
| 58 | 镀锌钢管          | DN15-40      | t              | 5509.1            | 5659.1 | 5700.0 | 5677.3 | 5672.7 | 5654.5 |
| 59 | 镀锌钢管          | DN40 以上      | t              | 5390.9            | 5540.9 | 5581.8 | 5559.1 | 5554.5 | 5536.4 |
| 60 | 焊接钢管          | 综合           | t              | 4509.1            | 4659.1 | 4700.0 | 4677.3 | 4672.7 | 4654.5 |
| 61 | 热轧钢板          | 综合 (1-3mm 内) | t              | 4672.7            | 4822.7 | 4863.6 | 4840.9 | 4836.4 | 4818.2 |
| 62 | 热轧钢板          | 综合 (3mm 外)   | t              | 4427.3            | 4577.3 | 4618.2 | 4595.5 | 4590.9 | 4572.7 |
| 63 | 镀锌钢板          | 综合           | t              | 4936.4            | 5086.4 | 5127.3 | 5104.5 | 5100.0 | 5081.8 |
| 64 | 热轧钢板          | Q235B 钢结构用   | t              | 4836.4            | 4986.4 | 5027.3 | 5004.5 | 5000.0 | 4981.8 |
| 65 | 热轧钢板          | Q245B 钢结构用   | t              | 4954.5            | 5104.5 | 5145.5 | 5122.7 | 5118.2 | 5100.0 |
| 66 | 彩色涂层钢板        | 0.476mm      | m <sup>2</sup> | 22.7              | 25.5   | 22.7   | 22.8   | 22.9   |        |
| 67 | 彩色涂层钢板        | 0.526mm      | m <sup>2</sup> | 25.5              | 27.3   | 25.5   | 25.5   | 24.6   |        |
| 68 | 彩色夹心钢板        | 0.426mm      | m <sup>2</sup> | 27.3              | 31.8   | 27.3   | 28.0   | 28.7   |        |
| 69 | 彩钢夹芯板板厚 50mm  | 钢板厚 0.4mm    | m <sup>2</sup> | 49.1              | 50.0   | 48.2   | 49.9   | 45.3   |        |
| 70 | 彩钢夹芯板板厚 50mm  | 钢板厚 0.5mm    | m <sup>2</sup> | 60.0              | 59.1   | 59.1   | 61.4   | 55.6   |        |
| 71 | 彩钢夹芯板板厚 50mm  | 钢板厚 0.6mm    | m <sup>2</sup> | 64.5              | 68.2   | 62.7   | 65.0   | 61.8   |        |
| 72 | 彩钢夹芯板板厚 50mm  | 钢板厚 0.7mm    | m <sup>2</sup> | 71.8              | 72.7   | 70.0   | 71.3   | 65.9   |        |
| 73 | 彩钢夹芯板板厚 75mm  | 钢板厚 0.4mm    | m <sup>2</sup> | 58.2              | 59.1   | 58.2   | 60.6   | 55.0   |        |
| 74 | 彩钢夹芯板板厚 75mm  | 钢板厚 0.5mm    | m <sup>2</sup> | 64.5              | 63.6   | 64.5   | 65.7   | 59.5   |        |
| 75 | 彩钢夹芯板板厚 75mm  | 钢板厚 0.6mm    | m <sup>2</sup> | 70.0              | 68.2   | 68.2   | 70.7   | 64.1   |        |
| 76 | 彩钢夹芯板板厚 75mm  | 钢板厚 0.7mm    | m <sup>2</sup> | 78.2              | 77.3   | 78.2   | 79.2   | 71.8   |        |
| 77 | 彩钢夹芯板板厚 100mm | 钢板厚 0.4mm    | m <sup>2</sup> | 65.5              | 63.6   | 63.6   | 65.7   | 61.8   |        |
| 78 | 彩钢夹芯板板厚 100mm | 钢板厚 0.5mm    | m <sup>2</sup> | 71.8              | 72.7   | 70.9   | 72.9   | 66.0   |        |
| 79 | 彩钢夹芯板板厚 100mm | 钢板厚 0.6mm    | m <sup>2</sup> | 78.2              | 77.3   | 77.3   | 80.0   | 72.5   |        |

| 序号 | 材料名称         | 型号规格        | 单位 | 达州市 (通川区、达川区、高新区) | 万源   | 宣汉   | 大竹   | 开江   | 渠县 |
|----|--------------|-------------|----|-------------------|------|------|------|------|----|
| 80 | 彩钢夹芯板板厚100mm | 钢板厚0.7mm    | m2 | 86.4              | 81.8 | 83.6 | 85.3 | 78.4 |    |
| 81 | ERP 屋面采光板    | 820 型 1.2mm | m2 | 40.9              | 50.0 | 40.0 | 41.5 | 45.1 |    |
| 82 | 铅丝网          | 14 目        | m2 | 1.3               | 1.4  | 1.3  | 1.4  | 1.3  |    |
| 83 | 铅丝网          | 16 目        | m2 | 1.5               | 1.6  | 1.5  | 1.6  | 1.5  |    |
| 84 | 铅丝网          | 20 目        | m2 | 1.8               | 1.8  | 1.7  | 1.6  | 1.6  |    |
| 85 | 镀锌钢丝网        | 1 / 2 (细)   | m2 | 2.9               | 3.2  | 2.8  | 2.9  | 2.5  |    |
| 86 | 镀锌钢丝网        | 1 / 2 (粗)   | m2 | 5.8               | 5.5  |      | 5.6  | 5.1  |    |

| 四、木材及制品 |        |              |                |                   |        |        |        |        |        |
|---------|--------|--------------|----------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 序号      | 材料名称   | 型号规格         | 单位             | 达州市 (通川区、达川区、高新区) | 万源     | 宣汉     | 大竹     | 开江     | 渠县     |
| 1       | 原木     | 综合           | m <sup>3</sup> | 1545.0            | 1273.0 | 1273.0 | 1273.0 | 1273.0 | 1273.0 |
| 2       | 锯材     | 一等综合         | m <sup>3</sup> | 2091.0            | 1818.0 | 1818.0 | 1818.0 | 1818.0 | 1818.0 |
| 3       | 锯材     | 二等综合         | m <sup>3</sup> | 1910.0            |        |        |        |        |        |
| 4       | 中密度纤维板 | 2440×1220×3  | 张              | 47.3              | 43.6   | 42.7   | 41.6   | 63.5   | 60.0   |
| 5       | 中密度纤维板 | 2440×1220×5  | 张              | 54.5              | 52.7   | 50.0   | 48.7   | 68.5   | 63.6   |
| 6       | 中密度纤维板 | 2440×1220×9  | 张              | 62.7              | 62.7   | 58.2   | 56.7   | 68.5   | 69.1   |
| 7       | 中密度纤维板 | 2440×1220×12 | 张              | 72.7              | 69.1   | 65.5   | 66.4   | 77.5   | 69.1   |
| 8       | 中密度纤维板 | 2440×1220×15 | 张              | 87.3              | 80.0   | 80.0   | 80.6   | 90.7   | 78.2   |
| 9       | 中密度纤维板 | 2440×1220×18 | 张              | 104.5             | 95.5   | 107.3  | 97.4   | 91.8   | 81.8   |
| 10      | 胶合板    | 2440×1220×3  | 张              | 37.3              | 39.1   | 31.8   | 31.9   | 59.4   | 59.1   |
| 11      | 胶合板    | 2440×1220×5  | 张              | 52.7              | 48.2   | 46.4   | 46.9   | 63.5   | 59.1   |
| 12      | 胶合板    | 2440×1220×9  | 张              | 67.3              | 59.1   | 61.8   | 61.1   | 104.5  | 63.6   |
| 13      | 胶合板    | 2440×1220×12 | 张              | 114.5             | 65.5   | 109.1  | 107.1  | 141.8  | 76.4   |
| 14      | 刨花板    | 2440×1220×12 | 张              | 75.5              | 65.5   |        | 69.1   | 65.5   | 60.9   |
| 15      | 刨花板    | 2440×1220×14 | 张              | 82.7              | 71.8   |        | 76.1   | 71.8   | 75.5   |
| 16      | 微粒板    | 2440×1220×15 | 张              | 73.6              | 68.2   |        | 67.3   | 63.6   |        |
| 17      | 微粒板    | 2440×1220×17 | 张              | 82.7              | 76.4   |        | 76.1   | 71.8   |        |
| 18      | 细木工板   | 2440×1220×12 | 张              | 62.7              | 56.4   |        | 55.8   | 52.7   |        |
| 19      | 细木工板   | 2440×1220×15 | 张              | 69.1              | 66.4   |        | 62.9   | 60.0   |        |
| 20      | 细木工板   | 2440×1220×18 | 张              | 82.7              | 74.5   |        | 76.1   | 71.8   |        |
| 21      | 水曲柳板   | 2440×1220×3  | 张              | 59.1              | 70.9   | 57.3   | 53.1   | 79.1   | 87.3   |
| 22      | 白桦木板   | 2440×1220×3  | 张              | 64.5              | 70.9   | 60.0   | 58.4   | 61.6   | 70.0   |
| 23      | 红桦木板   | 2400×1220×3  | 张              | 73.6              | 70.9   | 65.5   | 66.4   | 71.8   | 79.1   |
| 24      | 黑胡桃木板  | 2400×1220×3  | 张              | 54.5              |        |        | 48.7   | 46.6   |        |
| 25      | 杉木细木工板 | 2440×1220×12 | 张              | 59.1              |        | 53.6   | 53.1   | 51.1   |        |
| 26      | 杉木细木工板 | 2440×1220×15 | 张              | 68.2              |        | 62.7   | 62.9   | 59.4   |        |
| 27      | 杉木细木工板 | 2440×1220×18 | 张              | 82.7              |        | 76.4   | 76.1   | 72.5   |        |
| 28      | 杨木细木工板 | 2440×1220×12 | 张              | 78.2              |        |        | 71.7   | 71.5   |        |

| 序号 | 材料名称   | 型号规格          | 单位             | 达州市 (通川区、达川区、高新区) | 万源    | 宣汉 | 大竹    | 开江    | 渠县    |
|----|--------|---------------|----------------|-------------------|-------|----|-------|-------|-------|
| 29 | 杨木细木工板 | 2440×1220×15  | 张              | 87.3              |       |    | 80.6  | 80.2  |       |
| 30 | 桐木细木工板 | 2440×1220×12  | 张              | 87.3              |       |    | 80.6  | 76.8  |       |
| 31 | 桐木细木工板 | 2440×1220×15  | 张              | 97.3              |       |    | 89.4  | 86.8  |       |
| 32 | 黑胡桃饰面板 | 2440×1220×2.5 | 张              | 47.3              |       |    | 41.6  | 41.6  |       |
| 33 | 黑胡桃饰面板 | 2440×1220×2.6 | 张              | 49.1              |       |    | 43.4  | 41.8  |       |
| 34 | 黑胡桃饰面板 | 2440×1220×2.7 | 张              | 58.2              |       |    | 52.2  | 49.1  |       |
| 35 | 黑胡桃饰面板 | 2440×1220×3   | 张              | 68.2              |       |    | 62.0  | 58.2  |       |
| 36 | 红胡桃饰面板 | 2440×1220×2.4 | 张              | 45.5              |       |    | 39.8  | 38.6  |       |
| 37 | 红胡桃饰面板 | 2440×1220×2.6 | 张              | 54.5              |       |    | 48.7  | 46.6  |       |
| 38 | 红樱桃饰面板 | 2440×1220×2.4 | 张              | 63.6              |       |    | 57.5  | 56.4  |       |
| 39 | 红樱桃饰面板 | 2440×1220×2.6 | 张              | 72.7              |       |    | 66.4  | 63.0  |       |
| 40 | 红樱桃饰面板 | 2440×1220×2.7 | 张              | 81.8              |       |    | 75.2  | 71.1  |       |
| 41 | 白胡桃饰面板 | 2440×1220×2.5 | 张              | 46.4              |       |    | 40.7  | 39.1  |       |
| 42 | 防火板    | 0.8mm         | m <sup>2</sup> | 22.7              | 18.2  |    | 17.7  | 17.3  |       |
| 43 | 防火板    | 1.0mm         | m <sup>2</sup> | 24.5              | 20.9  |    | 19.5  | 19.1  |       |
| 44 | 防火板    | 1.2mm         | m <sup>2</sup> | 27.3              | 22.7  |    | 22.1  | 21.8  |       |
| 45 | 强化木地板  | 8mm           | m <sup>2</sup> | 84.5              | 77.3  |    | 77.9  | 73.6  | 79.1  |
| 46 | 强化木地板  | 12mm          | m <sup>2</sup> | 101.8             | 89.1  |    | 94.7  | 89.5  | 89.1  |
| 47 | 实木地板   | 8mm           | m <sup>2</sup> | 135.5             | 122.7 |    | 127.5 | 122.7 | 94.5  |
| 48 | 实木地板   | 12mm          | m <sup>2</sup> | 153.6             | 136.4 |    | 144.3 | 144.5 | 141.8 |
| 49 | 复合实木地板 | 8mm           | m <sup>2</sup> | 117.3             | 104.5 |    | 109.8 | 117.5 | 94.5  |
| 50 | 复合实木地板 | 12mm          | m <sup>2</sup> | 134.5             | 120.0 |    | 126.6 | 131.8 | 142.7 |
| 51 | 防静电木地板 |               | m <sup>2</sup> | 139.1             | 141.8 |    | 131.0 | 122.7 |       |
| 52 | 木扶手    | 8cm           | m              | 34.5              |       |    | 29.2  | 28.6  |       |
| 53 | 木扶手    | 12cm          | m              | 38.2              |       |    | 32.8  | 32.0  |       |
| 54 | 硬木扶手   |               | m              | 39.1              |       |    | 33.6  | 32.3  |       |
| 55 | 榉木扶手   |               | m              | 43.6              |       |    | 38.1  | 36.4  |       |

| 序号 | 材料名称     | 型号规格        | 单位 | 达州市 (通川区、达川区、高新区) | 万源 | 宣汉   | 大竹   | 开江   | 渠县 |
|----|----------|-------------|----|-------------------|----|------|------|------|----|
| 56 | 红模板(模板用) | 1830×915×15 | m2 | 42.7              |    | 35.0 | 37.2 | 35.9 |    |
| 57 | 桑拿板      | 1.0厚免漆      | m3 | 43.6              |    |      | 38.0 | 37.3 |    |

| 五、水泥及制品 |       |               |    |                  |       |       |       |       |       |
|---------|-------|---------------|----|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 序号      | 材料名称  | 型号规格          | 单位 | 达州市（通川区、达川区、高新区） | 万源    | 宣汉    | 大竹    | 开江    | 渠县    |
| 1       | 水泥    | 袋装P.P-32.5R   | t  | 381.8            | 386.4 | 404.5 | 372.7 | 400.0 | 377.3 |
| 2       | 水泥    | 散装P.P-32.5R   | t  | 363.6            | 368.2 | 386.4 | 354.5 | 381.8 | 350.0 |
| 3       | 水泥    | 袋装M-32.5R     | t  | 381.8            | 386.4 | 404.5 | 372.7 | 400.0 | 377.3 |
| 4       | 水泥    | 散装M-32.5R     | t  | 363.6            | 368.2 | 386.4 | 354.5 | 381.8 | 359.1 |
| 5       | 水泥    | 袋装P.C-42.5    | t  | 427.3            | 431.8 | 450.0 | 418.2 | 445.5 | 422.7 |
| 6       | 水泥    | 散装P.C-42.5    | t  | 427.3            | 431.8 | 450.0 | 418.2 | 445.5 | 422.7 |
| 7       | 水泥    | 袋装P.O-42.5R   | t  | 500.0            | 504.5 | 522.7 | 490.9 | 518.2 | 495.5 |
| 8       | 水泥    | 散装P.O-42.5R   | t  | 418.2            | 422.7 | 440.9 | 409.1 | 436.4 | 413.6 |
| 9       | 水泥    | 袋装P.O-52.5R   | t  | 500.0            | 504.5 | 522.7 | 490.9 | 518.2 | 495.5 |
| 10      | 水泥    | 散装P.O-52.5R   | t  | 472.7            | 477.3 | 495.5 | 463.6 | 463.6 | 468.2 |
| 11      | 普通商品砼 | 碎石最大粒径40mmC15 | m3 | 448.2            | 443.2 | 459.9 | 431.6 | 445.0 | 428.1 |
| 12      | 普通商品砼 | 碎石最大粒径40mmC20 | m3 | 457.5            | 452.2 | 469.0 | 439.8 | 454.8 | 436.5 |
| 13      | 普通商品砼 | 碎石最大粒径40mmC25 | m3 | 469.7            | 463.3 | 481.1 | 451.0 | 467.8 | 448.0 |
| 14      | 普通商品砼 | 碎石最大粒径40mmC30 | m3 | 496.9            | 491.1 | 509.8 | 481.1 | 493.3 | 475.2 |
| 15      | 普通商品砼 | 碎石最大粒径40mmC35 | m3 | 517.7            | 512.3 | 531.3 | 500.6 | 514.2 | 495.0 |
| 16      | 普通商品砼 | 碎石最大粒径40mmC40 | m3 | 536.4            | 531.2 | 550.2 | 518.2 | 534.1 | 513.0 |
| 17      | 普通商品砼 | 碎石最大粒径40mmC45 | m3 | 580.6            | 571.5 | 594.5 | 561.7 | 576.6 | 556.6 |
| 18      | 普通商品砼 | 碎石最大粒径40mmC50 | m3 | 610.7            | 602.1 | 622.2 | 587.6 | 607.5 | 585.8 |
| 19      | 普通商品砼 | 碎石最大粒径40mmC55 | m3 | 626.5            |       |       |       |       |       |
| 20      | 普通商品砼 | 碎石最大粒径40mmC60 | m3 | 666.5            |       |       |       |       |       |
| 21      | 抗渗商品砼 | C30P6         | m3 | 511.9            | 502.1 | 524.0 | 499.1 | 506.3 | 489.8 |
| 22      | 抗渗商品砼 | C35P6         | m3 | 537.1            | 527.3 | 550.1 | 523.7 | 531.3 | 514.3 |
| 23      | 抗渗商品砼 | C40P6         | m3 | 560.2            | 550.2 | 573.4 | 546.1 | 556.1 | 536.8 |
| 24      | 抗渗商品砼 | C45P6         | m3 | 603.6            | 594.0 | 616.7 | 584.4 | 600.1 | 579.5 |
| 25      | 抗渗商品砼 | C50P6         | m3 | 618.8            | 607.3 | 632.0 | 598.9 | 613.4 | 594.2 |
| 26      | 抗渗商品砼 | C30P8         | m3 | 522.1            | 512.6 | 534.1 | 509.2 | 515.8 | 499.9 |

| 序号 | 材料名称     | 型号规格    | 单位 | 达州市 (通川区、达川区、高新区) | 万源    | 宣汉    | 大竹    | 开江    | 渠县    |
|----|----------|---------|----|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 27 | 抗渗商品砼    | C35P8   | m3 | 547.0             | 537.2 | 559.9 | 533.6 | 541.3 | 524.2 |
| 28 | 抗渗商品砼    | C40P8   | m3 | 570.2             | 560.2 | 583.4 | 556.1 | 565.6 | 546.8 |
| 29 | 抗渗商品砼    | C45P8   | m3 | 613.2             | 600.8 | 630.9 | 598.5 | 609.9 | 589.4 |
| 30 | 抗渗商品砼    | C50P8   | m3 | 629.0             | 617.6 | 646.8 | 613.7 | 624.2 | 605.6 |
| 31 | 湿拌砌筑砂浆   | M5      | m3 | 423.0             |       |       | 411.9 | 395.5 | 438.7 |
| 32 | 湿拌砌筑砂浆   | M7.5    | m3 | 437.2             |       |       | 425.8 | 409.3 | 451.4 |
| 33 | 湿拌砌筑砂浆   | M10     | m3 | 456.0             |       |       | 444.1 | 423.7 | 470.2 |
| 34 | 湿拌砌筑砂浆   | M15     | m3 | 484.4             |       |       | 471.8 | 449.6 | 497.0 |
| 35 | 湿拌砌筑砂浆   | M20     | m3 | 514.2             |       |       | 500.1 | 479.7 | 531.6 |
| 36 | 湿拌抹灰砂浆   | M5      | m3 | 423.1             |       |       | 412.0 | 392.5 | 442.5 |
| 37 | 湿拌抹灰砂浆   | M7.5    | m3 | 452.9             |       |       | 441.2 | 423.6 | 459.0 |
| 38 | 湿拌抹灰砂浆   | M10     | m3 | 484.4             |       |       | 471.7 | 451.9 | 490.5 |
| 39 | 湿拌抹灰砂浆   | M15     | m3 | 532.6             |       |       | 518.6 | 495.5 | 532.5 |
| 40 | 湿拌抹灰砂浆   | M20     | m3 | 574.0             |       |       | 559.0 | 533.3 | 583.4 |
| 41 | 湿拌地面砂浆   | M15     | m3 | 568.4             |       |       | 553.5 | 529.8 | 586.9 |
| 42 | 湿拌地面砂浆   | M20     | m3 | 622.1             |       |       | 605.9 | 579.1 | 621.7 |
| 43 | 干混普通抹灰砂浆 | DP-M5   | t  | 276.3             |       |       |       |       |       |
| 44 |          | DP-M7.5 | t  | 285.1             |       |       |       |       |       |
| 45 |          | DP-M10  | t  | 289.5             |       |       |       |       |       |
| 46 |          | DP-M15  | t  | 302.7             |       |       |       |       |       |
| 47 |          | DP-M20  | t  | 311.5             |       |       |       |       |       |
| 48 | 干混普通砌筑砂浆 | DM-M5   | t  | 256.3             |       |       |       |       |       |
| 49 |          | DM-M7.5 | t  | 265.1             |       |       |       |       |       |
| 50 |          | DM-M10  | t  | 269.5             |       |       |       |       |       |
| 51 |          | DM-M15  | t  | 282.7             |       |       |       |       |       |
| 52 |          | DM-M20  | t  | 291.5             |       |       |       |       |       |
| 53 |          | DM-M25  | t  | 304.7             |       |       |       |       |       |

| 序号                                           | 材料名称     | 型号规格                 | 单位 | 达州市（通川区、达川区、高新区） | 万源                                | 宣汉 | 大竹 | 开江 | 渠县 |
|----------------------------------------------|----------|----------------------|----|------------------|-----------------------------------|----|----|----|----|
| 54                                           |          | DM-M30               | t  | 317.9            |                                   |    |    |    |    |
| 55                                           | 轻质底层抹灰石膏 | L                    | t  | 583.5            |                                   |    |    |    |    |
| 56                                           | 石膏基自流平砂浆 | G20                  | t  | 594.9            |                                   |    |    |    |    |
| 57                                           | 干混普通地面砂浆 | DS-M15               | t  | 300.2            |                                   |    |    |    |    |
| 58                                           |          | DS-M20               | t  | 322.2            |                                   |    |    |    |    |
| 注：以上商品砼价格均含地泵输送费用，不含早强剂及缓凝剂。                 |          |                      |    |                  |                                   |    |    |    |    |
| 根据预拌砂浆应用技术规程 JGJ/T223-2010，预拌砂浆与传统砂浆的对应关系如下表 |          |                      |    |                  |                                   |    |    |    |    |
| 品种                                           |          | 预拌砂浆                 |    |                  | 传统砂浆                              |    |    |    |    |
| 砌筑砂浆                                         |          | W M M5    D M M5     |    |                  | M5 混合砂浆，M5 水泥砂浆                   |    |    |    |    |
|                                              |          | W M M7.5    D M M7.5 |    |                  | M7.5 混合砂浆，M7.5 水泥砂浆               |    |    |    |    |
|                                              |          | W M M10    D M M10   |    |                  | M10 混合砂浆，M10 水泥砂浆                 |    |    |    |    |
|                                              |          | W M M15    D M M15   |    |                  | M15 水泥砂浆                          |    |    |    |    |
|                                              |          | W M M20    D M M20   |    |                  | M20 水泥砂浆                          |    |    |    |    |
| 抹灰砂浆                                         |          | W P M5    D P M5     |    |                  | 1:1:6 混合砂浆                        |    |    |    |    |
|                                              |          | W P M10    D P M10   |    |                  | 1:1:4 混合砂浆                        |    |    |    |    |
|                                              |          | W P M15    D P M15   |    |                  | 1:3 水泥砂浆                          |    |    |    |    |
|                                              |          | W P M20    D P M20   |    |                  | 1:2 水泥砂浆, 1:2.5 水泥砂浆, 1:1:2 混合砂浆, |    |    |    |    |
| 地面砂浆                                         |          | W S M15    D S M15   |    |                  | 1:3 水泥砂浆                          |    |    |    |    |
|                                              |          | W S M20    D S M20   |    |                  | 1:2 水泥砂浆                          |    |    |    |    |

| 六、砖、瓦及砌块 |         |                        |                |                  |       |       |       |       |       |
|----------|---------|------------------------|----------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 序号       | 材料名称    | 型号规格                   | 单位             | 达州市(通川区、达川区、高新区) | 万源    | 宣汉    | 大竹    | 开江    | 渠县    |
| 1        | 页岩标砖    | 240×115×53             | 千匹             | 406.4            | 381.2 | 396.0 | 426.2 | 546.5 | 517.8 |
| 2        | 页岩配砖    | 200×95×53              | 千匹             | 374.2            |       | 346.5 | 392.3 | 479.2 | 481.2 |
| 3        | 页岩空心砖   | 十三孔240×200×240         | m <sup>3</sup> | 189.1            |       | 183.2 | 198.2 | 197.0 | 183.2 |
| 4        | 页岩空心砖   | 十三孔240×200×115         | m <sup>3</sup> | 209.4            |       | 193.1 | 219.5 | 285.1 | 205.9 |
| 5        | 页岩多孔承重砖 | 十孔200×115×95           | m <sup>3</sup> | 292.2            |       |       | 306.4 | 331.7 |       |
| 6        | 页岩多孔承重砖 | 十七孔240×200×115         | m <sup>3</sup> | 312.4            |       |       | 327.6 | 331.7 | 196.0 |
| 7        | 页岩保温砖   | 九排四十孔240×200×200       | m <sup>3</sup> | 353.9            |       |       | 371.1 | 366.3 | 379.2 |
| 8        | 烧结多孔砖   | 十二孔240×200×100         | m <sup>3</sup> | 220.4            |       |       | 231.1 | 249.5 |       |
| 9        | 透水砖     | 普通砂面层200×100×60        | m <sup>2</sup> | 55.4             |       | 54.5  | 59.4  | 58.4  |       |
| 10       | 透水砖     | 石英砂面层(10mm厚)200×100×60 | m <sup>2</sup> | 83.2             |       |       | 89.1  | 98.8  | 100.0 |
| 11       | 透水砖     | 通体石英砂200×100×60        | m <sup>2</sup> | 182.2            |       |       | 195.1 | 213.9 | 206.9 |
| 12       | 空心砼砌块   | MU5                    | m <sup>3</sup> | 113.9            |       | 114.9 | 121.9 | 127.7 |       |
| 13       | 加气砼砌块   |                        | m <sup>3</sup> | 293.0            |       |       | 313.8 | 311.9 |       |
| 14       | 硅酸盐砌块   |                        | m <sup>3</sup> | 128.7            |       |       | 137.8 | 155.0 |       |
| 15       | 煤渣空心砌块  |                        | m <sup>3</sup> | 99.0             |       |       | 106.0 | 106.4 |       |
| 16       | 煤渣标砖    | 240×115×53             | 千匹             | 207.9            |       |       | 222.6 | 293.6 | 298.0 |
| 17       | 屋面波形瓦   | 200×200                | 百匹             | 94.1             |       | 97.0  | 100.7 | 100.0 |       |
| 18       | 琉璃板瓦    | 200×200                | 百匹             | 99.0             |       | 118.8 | 106.0 | 117.8 |       |
| 19       | 琉璃滴水瓦   | 165×182                | 百匹             | 118.8            |       | 118.8 | 127.2 | 176.2 |       |
| 20       | 琉璃勾头瓦   | 185×130                | 百匹             | 118.8            |       | 118.8 | 127.2 | 150.5 |       |
| 21       | 琉璃筒瓦    | 200×130                | 百匹             | 99.0             |       | 118.8 | 106.0 | 105.9 |       |
| 22       | 琉璃脊瓦    |                        | m              | 7.4              |       | 8.4   | 8.0   | 7.5   |       |
| 23       | 彩色屋面瓦   | 330×420                | 匹              | 2.5              |       | 2.7   | 2.7   | 3.0   |       |

| 序号 | 材料名称         | 型号规格    | 单位 | 达州市 (通川区、达川区、高新区) | 万源 | 宣汉   | 大竹    | 开江    | 渠县    |
|----|--------------|---------|----|-------------------|----|------|-------|-------|-------|
| 24 | 彩色屋面脊瓦       |         | 匹  | 3.0               |    | 3.3  | 3.2   | 3.1   |       |
| 25 | 泰柏墙板         |         | m3 | 49.5              |    |      | 58.3  | 52.1  |       |
| 26 | 3D墙板         |         | 百匹 | 39.6              |    |      | 53.0  | 41.6  |       |
| 27 | 石膏砌块         |         | m2 | 39.6              |    |      | 42.4  | 41.6  |       |
| 28 | 青(红)砂石       | 综合      | m3 | 138.6             |    |      | 148.4 | 147.5 |       |
| 29 | 小青瓦          | 200×210 | 百匹 | 22.8              |    | 24.8 | 24.4  | 24.8  |       |
| 30 | 压滤式砼彩瓦(主瓦)   | 424×337 | 百匹 | 237.6             |    |      | 254.5 | 272.3 |       |
| 31 | 压滤式砼彩瓦(脊瓦)   | 330×214 | 百匹 | 346.5             |    |      | 371.1 | 366.3 |       |
| 32 | 压滤式砼彩瓦(边瓦)   | 425mm   | 百匹 | 346.5             |    |      | 371.1 | 367.3 |       |
| 33 | 压滤式砼彩瓦(沟瓦)   | 420×266 | 百匹 | 346.5             |    |      | 371.1 | 369.3 |       |
| 34 | 压滤式砼彩瓦(脊瓦封头) | 340×214 | 百匹 | 346.5             |    |      | 371.1 | 371.3 |       |
| 35 | 压滤式砼彩瓦(边瓦封头) | 436mm   | 百匹 | 346.5             |    |      | 371.1 | 371.9 |       |
| 36 | 石棉瓦          | 综合      | m2 | 12.9              |    |      | 13.8  | 13.4  |       |
| 37 | 轻质石膏隔墙板      | 厚100    | m2 | 38.6              |    |      | 41.4  | 40.6  |       |
| 38 | 轻质石膏隔墙板      | 厚120    | m2 | 42.6              |    |      | 45.6  | 44.6  |       |
| 39 | 建筑用轻质隔墙条板    | 厚90     | m2 | 64.4              |    |      | 68.9  | 67.8  |       |
| 40 | GRC轻质墙板      | 厚90     | m2 | 54.5              |    |      | 58.3  | 57.4  |       |
| 41 | 轻质节能复合墙板     | 厚75     | m2 | 108.9             |    |      | 116.6 | 116.8 | 116.8 |
| 42 | 轻质节能复合墙板     | 厚90     | m2 | 118.8             |    |      | 127.2 | 126.7 | 119.8 |
| 43 | 轻质节能复合墙板     | 厚120    | m2 | 148.5             |    |      | 159.0 | 158.0 | 150.5 |
| 44 | 轻质节能复合墙板     | 厚150    | m2 | 178.2             |    |      | 190.9 | 188.0 | 167.3 |
| 45 | 复合改性石膏砌块     | 100mm   | m2 | 34.7              |    |      | 37.1  | 80.2  | 81.2  |
| 46 | 复合改性石膏砌块     | 120mm   | m2 | 38.6              |    |      | 41.4  | 83.2  | 84.2  |
| 47 | 复合改性石膏砌块     | 150mm   | m2 | 42.6              |    |      | 45.6  | 93.1  | 94.1  |
| 48 | 复合改性石膏砌块     | 180mm   | m2 | 47.5              |    |      | 50.9  | 102.8 | 104.0 |

| 序号 | 材料名称       | 型号规格                        | 单位             | 达州市 (通川区、达川区、高新区) | 万源 | 宣汉    | 大竹    | 开江    | 渠县    |
|----|------------|-----------------------------|----------------|-------------------|----|-------|-------|-------|-------|
| 49 | 复合改性石膏砌块   | 200mm                       | m <sup>2</sup> | 55.4              |    |       | 59.4  | 105.4 | 106.9 |
| 50 | 页岩空心自保温砖   | 7排二十八孔<br>240×240×200       | m <sup>3</sup> | 257.4             |    |       | 275.7 | 292.6 |       |
| 51 | 页岩空心自保温砖   | 9排三十二孔<br>200×240×240       | m <sup>3</sup> | 257.4             |    |       | 275.7 | 292.6 |       |
| 52 | 灰渣混凝土空心隔墙板 | 厚 90                        | m <sup>2</sup> | 178.7             |    |       | 191.4 | 189.1 |       |
| 53 | 灰渣混凝土空心隔墙板 | 厚 120                       | m <sup>2</sup> | 188.3             |    |       | 201.6 | 198.0 |       |
| 54 | 灰渣混凝土空心隔墙板 | 厚 140                       | m <sup>2</sup> | 198.2             |    |       | 212.3 | 207.9 |       |
| 55 | 灰渣混凝土空心隔墙板 | 厚 200                       | m <sup>2</sup> | 298.8             |    |       | 320.0 | 316.6 |       |
| 56 | 复合酚醛保温装饰板  | 厚 40                        | m <sup>2</sup> | 277.2             |    |       | 296.9 | 293.0 | 159.4 |
| 57 | 无机纤维装饰一体板  | 厚 60                        | m <sup>2</sup> | 191.1             |    |       | 204.6 | 203.0 |       |
| 58 | 蒸养加气混凝土砌块  | 导热系数≤0.16,<br>强度≥A3.5 (B06) | m <sup>3</sup> | 265.7             |    | 295.0 | 275.0 | 335.6 | 300.0 |
| 59 | 蒸养加气混凝土砌块  | 导热系数≤0.18,<br>强度≥A5.0 (B06) | m <sup>3</sup> | 286.0             |    | 314.9 | 295.0 | 393.6 | 320.0 |

| 七、砂石 |      |       |    |                  |     |     |     |     |     |
|------|------|-------|----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 序号   | 材料名称 | 型号规格  | 单位 | 达州市(通川区、达川区、高新区) | 万源  | 宣汉  | 大竹  | 开江  | 渠县  |
| 1    | 中砂   |       | m3 |                  | 129 |     | 221 | 226 | 177 |
| 2    | 细砂   |       | m3 |                  | 168 |     | 231 | 236 | 167 |
| 3    | 特细砂  | 水淘    | m3 | 229              |     | 223 | 247 | 244 | 165 |
| 4    | 机制砂  |       | m3 | 142              | 124 | 144 | 151 | 198 | 190 |
| 5    | 卵石   | 5-10  | m3 | 158              |     | 158 | 168 | 167 | 131 |
| 6    | 卵石   | 5-20  | m3 | 158              |     | 158 | 168 | 168 | 131 |
| 7    | 卵石   | 5-40  | m3 | 153              |     | 153 | 162 | 168 | 125 |
| 8    | 卵石   | 20-40 | m3 | 153              |     | 149 | 162 | 169 | 125 |
| 9    | 卵石   | 20-50 | m3 | 149              |     | 144 | 158 | 170 | 125 |
| 10   | 卵石   | 20-80 | m3 | 149              |     | 134 | 158 | 172 | 125 |
| 11   | 卵石   | 80以上  | m3 | 149              |     | 129 | 158 | 173 | 107 |
| 12   | 卵碎石  | 5-10  | m3 | 146              | 124 | 149 | 154 | 164 | 140 |
| 13   | 卵碎石  | 5-20  | m3 | 146              | 124 | 144 | 154 | 167 | 140 |
| 14   | 卵碎石  | 5-40  | m3 | 146              | 124 | 139 | 154 | 168 | 130 |
| 15   | 卵碎石  | 20-40 | m3 | 144              | 124 | 129 | 152 | 161 | 130 |
| 16   | 卵碎石  | 20-80 | m3 | 144              | 124 | 129 | 152 | 164 | 126 |
| 17   | 矿碎石  | 5-10  | m3 | 127              | 124 | 134 | 134 | 132 | 111 |
| 18   | 矿碎石  | 5-20  | m3 | 127              | 124 | 129 | 134 | 134 | 107 |
| 19   | 矿碎石  | 5-40  | m3 | 122              | 124 | 129 | 129 | 135 | 107 |
| 20   | 矿碎石  | 20-40 | m3 | 122              | 124 | 129 | 129 | 134 | 106 |
| 21   | 矿碎石  | 20-80 | m3 | 122              | 124 | 124 | 129 | 138 | 106 |
| 22   | 连砂石  |       | m3 | 124              | 129 | 109 | 132 | 130 | 65  |
| 23   | 白石子  |       | t  | 316              | 361 | 327 | 335 | 356 | 185 |
| 24   | 彩色石子 |       | t  | 445              | 467 | 450 | 472 | 467 | 210 |
| 25   | 毛条石  | 综合    | m3 | 227              | 277 | 198 | 188 | 285 | 278 |
| 26   | 毛石   | 综合    | m3 | 118              | 149 | 109 | 125 | 158 | 154 |
| 27   | 清条石  |       | m3 | 247              | 347 | 233 | 227 | 346 | 345 |

| 序号 | 材料名称      | 型号规格                | 单位 | 达州市(通川区、达川区、高新区) | 万源  | 宣汉  | 大竹     | 开江     | 渠县  |
|----|-----------|---------------------|----|------------------|-----|-----|--------|--------|-----|
| 28 | 片石        |                     | m3 | 109              | 129 | 107 | 116    | 128    | 127 |
| 29 | 生石灰       |                     | t  | 326              | 347 | 327 | 346    | 354    |     |
| 30 | 石粉        | 细                   | m3 |                  |     |     | 110    | 128    | 95  |
| 31 | 石粉        | 粗                   | m3 |                  |     |     | 100    | 95     | 92  |
| 32 | 石屑        |                     | m3 | 119              |     |     | 126    | 126    |     |
| 33 | 粉煤灰       |                     | t  | 119              |     |     | 127    | 125    |     |
| 34 | 青石板       | 600×300×30          | m2 | 58               | 71  | 57  | 73     | 105    | 104 |
| 35 | 青石板       | 600×300×50          | m2 | 68               | 112 | 58  | 116    | 115    | 97  |
| 36 | 级配碎石      |                     | m3 | 139              | 119 |     | 147    | 147    | 227 |
| 37 | 陶瓷颗粒-红色   | FL3513-RED25kg/包    | t  | 6436             |     |     | 6826   | 6760   |     |
| 38 | 陶瓷颗粒-绿色   | FL3513-GREEN25kg/包  | t  | 8416             |     |     | 8926   | 8834   |     |
| 39 | 陶瓷颗粒-蓝色   | FL3513-BLUE25kg/包   | t  | 11881            |     |     | 12601  | 12524  |     |
| 40 | 陶瓷颗粒-黄色   | FL3513-YELLOW25kg/包 | t  | 8416             |     |     | 8926   | 8834   |     |
| 41 | 陶瓷颗粒-灰色   | FL3513-GRAY25kg/包   | t  | 6733             |     |     | 7141   | 7071   |     |
| 42 | 自发光石(夜光石) | FL351425kg/包        | t  | 178218           |     |     | 189017 | 187139 |     |

| 八、塑料制品 |             |                |                |                  |       |       |       |       |       |
|--------|-------------|----------------|----------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 序号     | 材料名称        | 型号规格           | 单位             | 达州市(通川区、达川区、高新区) | 万源    | 宣汉    | 大竹    | 开江    | 渠县    |
| 1      | 塑料扶手        | 70×40          | m              |                  |       |       |       | 8.2   |       |
| 2      | 塑料扶手        | 120×50         | m              |                  |       |       |       | 16.4  |       |
| 3      | 塑料止水带       |                | m              |                  |       |       |       | 3.6   |       |
| 4      | 塑料窗帘盒       |                | m              |                  |       |       |       | 8.2   |       |
| 5      | 平开塑钢窗       | 60系列普通玻璃       | m <sup>2</sup> | 162.3            | 163.6 | 168.2 | 165.7 | 209.1 | 192.7 |
| 6      | 平开塑钢窗       | 60系列中空玻璃       | m <sup>2</sup> | 217.2            | 209.1 | 222.7 | 221.8 | 205.0 | 200.9 |
| 7      | 平开塑钢窗       | 80系列普通玻璃       | m <sup>2</sup> | 166.3            | 172.7 | 172.7 | 169.8 | 215.9 | 210.0 |
| 8      | 平开塑钢窗       | 80系列中空玻璃       | m <sup>2</sup> | 222.0            | 218.2 | 227.3 | 226.7 | 240.5 | 239.1 |
| 9      | 平开塑钢门       | 含浮法玻璃6mm厚      | m <sup>2</sup> | 236.4            | 229.1 |       | 241.3 | 222.7 | 182.7 |
| 10     | 平开塑钢门       | 含钢化中空玻璃6+6+6mm | m <sup>2</sup> | 242.8            | 240.9 |       | 247.9 | 251.1 | 274.5 |
| 11     | 推拉塑钢门       | 含浮法玻璃6mm厚      | m <sup>2</sup> | 201.0            | 190.9 |       | 205.2 | 204.5 | 182.7 |
| 12     | 推拉塑钢门       | 含钢化中空玻璃6+6+6mm | m <sup>2</sup> | 282.5            | 263.6 |       | 288.5 | 261.8 | 182.7 |
| 13     | 推拉钢门        |                | m <sup>2</sup> |                  |       |       |       | 266.2 |       |
| 14     | 塑钢百页        |                | m <sup>2</sup> |                  |       |       |       | 258.2 |       |
| 15     | 平开全板塑钢门     | 60系列           | m <sup>2</sup> | 244.8            | 218.2 | 245.5 | 250.0 | 222.4 |       |
| 16     | 塑钢隔断        |                | m <sup>2</sup> | 141.3            | 163.6 | 145.5 | 144.3 | 152.7 | 148.2 |
| 17     | 塑钢型材        | 白色             | kg             | 11.1             | 10.9  | 11.4  | 11.3  | 20.0  | 22.7  |
| 18     | 塑钢型材        | 通体             | kg             | 12.8             | 12.7  | 13.0  | 13.1  | 13.6  | 15.5  |
| 19     | 塑钢型材        | 双色共挤           | kg             | 14.8             | 14.5  | 15.0  | 15.1  | 13.6  | 15.5  |
| 20     | 塑钢型材        | 覆膜木纹           | kg             | 16.6             | 18.2  | 16.6  | 17.0  | 17.7  | 20.0  |
| 21     | 塑料卫浴门       | 单玻             | 扇              | 143.8            | 163.6 |       | 146.9 | 144.5 | 159.1 |
| 22     | 塑钢窗框推拉窗中空玻璃 | 6+12A+6        | m <sup>2</sup> | 260.0            | 261.8 | 259.1 | 265.5 | 244.5 |       |
| 23     | 塑钢窗框推拉窗钢化玻璃 | 6+12A+6        | m <sup>2</sup> | 260.0            | 261.8 | 259.1 | 265.5 | 244.5 |       |

| 九、油漆和化工 |           |      |    |                   |      |      |      |      |      |
|---------|-----------|------|----|-------------------|------|------|------|------|------|
| 序号      | 材料名称      | 型号规格 | 单位 | 达州市 (通川区、达川区、高新区) | 万源   | 宣汉   | 大竹   | 开江   | 渠县   |
| 1       | 油性调和漆     |      | kg | 10.9              | 11.4 | 8.2  | 8.2  | 10.9 | 12.7 |
| 2       | 酯胶调和漆     |      | kg | 11.8              | 12.3 | 9.1  | 9.1  | 10.9 | 12.7 |
| 3       | 酚醛调和漆     |      | kg | 11.8              | 12.3 | 9.1  | 9.1  | 10.9 | 12.7 |
| 4       | 醇酸调和漆     |      | kg | 12.7              | 11.4 | 10.0 | 10.0 | 11.8 | 13.6 |
| 5       | 酯胶清漆      |      | kg | 19.1              | 20.6 | 16.4 | 16.4 | 18.2 | 19.1 |
| 6       | 酚醛清漆      |      | kg | 13.6              | 20.6 | 10.9 | 10.9 | 18.2 | 19.1 |
| 7       | 醇酸清漆      |      | kg | 19.1              | 20.6 | 16.4 | 16.4 | 18.2 | 19.1 |
| 8       | 硝基清漆      |      | kg | 33.6              | 20.6 | 32.7 | 31.9 | 29.1 | 30.9 |
| 9       | 聚氨酯清漆     |      | kg | 33.6              | 20.6 | 31.8 | 31.0 | 28.2 | 28.2 |
| 10      | 过氯乙烯清漆    |      | kg | 28.2              | 21.8 | 26.4 | 25.5 | 23.6 |      |
| 11      | 丙烯酸过氯乙烯清漆 |      | kg | 28.2              | 20.6 | 26.4 | 25.5 | 23.6 |      |
| 12      | 过氯乙烯磁漆    |      | kg | 28.2              | 20.6 | 26.4 | 25.5 | 26.2 | 32.7 |
| 13      | 酯胶磁漆      |      | kg | 20.9              | 22.7 | 19.1 | 18.2 | 29.5 | 32.7 |
| 14      | 酚醛磁漆      |      | kg | 20.9              | 22.7 | 19.1 | 18.2 | 34.7 | 34.5 |
| 15      | 醇酸磁漆      |      | kg | 22.7              | 22.7 | 21.8 | 20.0 | 25.9 |      |
| 16      | 聚氨酯磁漆     |      | kg | 34.5              | 20.6 | 30.9 | 31.9 | 35.0 |      |
| 17      | 酯胶底漆      |      | kg | 15.5              | 17.3 | 13.6 | 12.8 | 21.4 | 23.6 |
| 18      | 酚醛底漆      |      | kg | 13.6              | 17.3 | 11.8 | 10.9 | 25.0 | 23.6 |
| 19      | 醇酸底漆      |      | kg | 14.5              | 17.3 | 11.8 | 11.8 | 11.4 |      |
| 20      | 聚氨酯底漆     |      | kg | 30.0              | 17.3 | 28.2 | 27.3 | 25.5 |      |
| 21      | 真石漆       |      | kg | 17.3              | 22.7 | 15.5 | 14.6 | 20.5 | 25.5 |
| 22      | 水性水泥漆     |      | kg | 20.9              |      |      | 18.2 | 17.3 |      |
| 23      | 油性水泥漆     |      | kg | 20.9              |      |      | 18.2 | 16.4 |      |
| 24      | 自流平底漆     |      | kg | 31.8              |      |      | 29.2 | 26.8 | 26.4 |
| 25      | 氯化橡胶标线漆   |      | kg | 25.5              |      |      | 22.8 | 22.3 |      |
| 26      | 氯化橡胶耐磨标线漆 |      | kg | 25.5              |      |      | 22.8 | 21.4 |      |
| 27      | 环氧云铁漆     |      | kg | 22.7              |      |      | 20.0 | 18.6 |      |
| 28      | 过氯乙烯稀释剂   |      | kg | 22.7              |      |      | 20.0 | 18.8 |      |

| 序号 | 材料名称   | 型号规格    | 单位 | 达州市 (通川区、达川区、高新区) | 万源     | 宣汉     | 大竹     | 开江     | 渠县     |
|----|--------|---------|----|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 29 | 氨基稀释剂  |         | kg | 22.7              |        |        | 20.0   | 18.6   |        |
| 30 | 丙烯酸稀释剂 |         | kg | 22.7              |        |        | 20.0   | 20.5   |        |
| 31 | 醇酸稀释剂  |         | kg | 16.4              |        |        | 13.7   | 18.0   |        |
| 32 | 环氧稀释剂  |         | kg | 20.9              |        |        | 18.2   | 17.3   |        |
| 33 | 聚氨酯稀释剂 |         | kg | 20.9              |        | 19.1   | 18.2   | 18.0   | 20.0   |
| 34 | 香蕉水    |         | kg | 16.4              | 12.7   |        | 13.7   | 13.0   |        |
| 35 | 油漆溶剂油  | 200#    | kg | 10.0              |        |        | 7.3    |        |        |
| 36 | 密封胶    | 300ml/支 | 支  | 9.1               | 10.9   | 7.3    | 6.4    | 9.5    | 10.0   |
| 37 | 结构胶    | 300ml/支 | 支  | 15.5              | 14.5   | 13.6   | 12.8   | 17.3   | 19.1   |
| 38 | 中性胶    | 300ml/支 | 支  | 10.9              | 10.9   | 9.1    | 8.2    | 9.5    | 10.9   |
| 39 | 耐候胶    | 300ml/支 | 支  | 11.8              | 9.1    | 10.0   | 9.1    | 16.4   | 18.2   |
| 40 | 玻璃胶    | 300ml/支 | 支  | 10.0              | 14.5   | 8.2    | 7.3    | 9.5    | 10.9   |
| 41 | 密封胶    | 500ml/支 | 支  | 12.7              | 16.4   | 10.9   | 10.0   | 14.5   | 14.5   |
| 42 | 结构胶    | 500ml/支 | 支  | 17.3              | 21.8   | 15.5   | 14.6   | 19.5   | 17.3   |
| 43 | 中性胶    | 500ml/支 | 支  | 16.4              | 19.1   | 14.5   | 13.7   | 17.3   | 16.4   |
| 44 | 耐候胶    | 500ml/支 | 支  | 17.3              | 21.8   | 15.5   | 14.6   | 19.5   | 19.1   |
| 45 | 玻璃胶    | 500ml/支 | 支  | 16.4              | 23.6   | 14.5   | 13.7   | 21.4   | 19.1   |
| 46 | 腻子胶    |         | kg | 3.6               | 2.4    | 2.7    | 2.7    | 3.2    |        |
| 47 | 万能胶    |         | kg | 19.1              | 18.2   | 18.2   | 18.2   | 16.8   |        |
| 48 | 乳胶     |         | kg | 10.0              | 10.9   | 9.1    | 9.1    | 9.5    |        |
| 49 | 环氧树脂   |         | kg | 19.1              |        | 18.2   | 18.2   | 17.3   |        |
| 50 | 石油沥青   | AH-70   | t  | 4772.7            |        | 4863.6 | 4783.1 | 4513.6 | 4968.2 |
| 51 | 石油沥青   | AH-90   | t  | 4863.6            | 4636.4 | 4954.5 | 4874.2 | 4600.0 | 5045.5 |
| 52 | 石油沥青   | #30     | t  | 3909.1            | 4909.1 | 4000.0 | 3917.6 | 4505.5 | 4024.5 |
| 53 | 石油沥青   | #60     | t  | 4090.9            | 4090.9 | 4163.6 | 4099.8 | 3725.5 | 4207.3 |
| 54 | 石油沥青   | #90     | t  | 4636.4            | 5000.0 | 4709.1 | 4646.5 | 4536.4 | 4870.9 |
| 55 | 石油沥青   | #100    | t  | 4681.8            | 5000.0 | 4772.7 | 4692.0 | 4543.6 | 4937.3 |
| 56 | 石油沥青油毡 |         | m² | 4.5               |        |        | 2.7    | 4.9    | 5.5    |
| 57 | 防火涂料   | 木材结构    | kg | 11.8              | 12.7   |        | 7.3    | 13.0   | 14.5   |

| 序号 | 材料名称        | 型号规格   | 单位 | 达州市 (通川区、达川区、高新区) | 万源   | 宣汉   | 大竹    | 开江    | 渠县    |
|----|-------------|--------|----|-------------------|------|------|-------|-------|-------|
| 58 | 防火涂料        | 钢结构    | kg | 10.9              | 11.8 |      | 6.4   | 12.3  | 13.6  |
| 59 | 防火涂料        | 砼结构    | kg | 3.6               |      |      | 1.8   | 3.2   | 3.6   |
| 60 | 红丹防锈漆       |        | kg | 12.7              |      | 12.7 | 10.9  | 14.0  | 15.5  |
| 61 | 环氧富锌防锈漆     |        | kg | 21.8              |      | 21.8 | 20.0  | 22.1  | 24.5  |
| 62 | JH801 涂料    |        | kg |                   |      |      | 10.0  | 8.9   | 10.0  |
| 63 | 803 涂料      |        | kg |                   |      |      | 9.1   | 8.2   | 9.1   |
| 64 | 钢化涂料        |        | kg |                   |      |      | 10.0  | 10.5  | 10.0  |
| 65 | 丙烯酸彩砂涂料     |        | kg |                   |      |      | 23.7  | 22.5  | 23.6  |
| 66 | 仿瓷涂料        |        | kg | 1.5               | 1.3  | 1.3  | 1.4   | 1.4   |       |
| 67 | 硝铵炸药        |        | kg | 13.6              | 16.4 | 15.5 | 13.7  | 14.5  | 14.5  |
| 68 | 电雷管         |        | 个  | 1.4               | 4.1  | 1.8  | 1.4   | 3.2   | 3.6   |
| 69 | 乳胶漆室内       | 底漆     | kg | 11.8              | 20.0 | 11.8 | 7.3   | 18.0  | 9.1   |
| 70 | 乳胶漆室内       | 面漆     | kg | 14.5              | 21.8 | 13.6 | 10.0  | 22.1  | 24.5  |
| 71 | 乳胶漆室外       | 底漆     | kg | 17.3              | 20.9 | 14.5 | 12.8  | 18.9  | 19.1  |
| 72 | 乳胶漆室外       | 面漆     | kg | 19.1              | 23.6 | 16.4 | 14.6  | 34.5  | 38.2  |
| 73 | 成品腻子        | 耐水性    | kg | 2.1               | 1.4  | 1.4  | 1.2   | 4.8   | 5.5   |
| 74 | 成品腻子        | 非耐水性   | kg | 1.8               | 1.2  | 1.1  | 0.9   | 4.8   | 5.5   |
| 75 | 氟碳漆         | 内墙底漆   | kg | 31.8              | 32.7 | 31.8 | 31.9  | 29.5  | 12.7  |
| 76 | 氟碳漆         | 内墙面漆   | kg | 45.5              | 50.0 | 45.5 | 45.6  | 45.3  | 23.6  |
| 77 | 氟碳漆         | 外墙底漆   | kg | 40.9              | 59.1 | 40.9 | 41.0  | 53.6  | 19.1  |
| 78 | 氟碳漆         | 外墙面漆   | kg | 63.6              | 69.1 | 63.6 | 63.8  | 62.7  | 32.7  |
| 79 | 金属氟碳漆       | 底漆     | kg | 109.1             |      |      | 109.3 | 99.1  |       |
| 80 | 金属氟碳漆       | 面漆     | kg | 127.3             |      |      | 127.6 | 115.9 |       |
| 81 | 水性氟碳实色漆     | WF8820 | kg | 77.3              |      |      | 77.4  | 70.4  | 77.3  |
| 82 | 氟碳高抗污磁漆     | WF8828 | kg | 99.1              |      |      | 99.3  | 90.0  |       |
| 83 | 氟碳金属闪光漆     | WF8868 | kg | 132.7             |      |      | 133.3 | 120.9 | 131.8 |
| 84 | 丙烯酸高耐候外墙晴雨漆 | 8816   | kg | 50.0              |      |      | 50.1  | 45.5  |       |
| 85 | 高耐候硅丙外墙漆    | 8818   | kg | 50.9              |      |      | 51.0  | 46.4  |       |
| 86 | 丙烯酸外墙漆      | 8805   | kg | 27.3              |      |      | 27.3  | 25.5  | 28.2  |

| 序号  | 材料名称         | 型号规格            | 单位 | 达州市 (通川区、达川区、高新区) | 万源 | 宣汉 | 大竹    | 开江    | 渠县   |
|-----|--------------|-----------------|----|-------------------|----|----|-------|-------|------|
| 87  | 地坪环氧自流平面漆    | FL110530kg/组    | kg | 56.0              |    |    | 56.1  | 50.9  | 41.8 |
| 88  | 地坪环氧彩砂自流平面漆  | FL112830kg/组    | kg | 64.5              |    |    | 64.6  | 58.6  |      |
| 89  | 地坪无溶剂环氧彩砂漆   | FL112530kg/组    | kg | 76.4              |    |    | 76.5  | 69.5  |      |
| 90  | 水性聚氨酯砂浆      | FL230217.38kg/组 | kg | 37.2              |    |    | 37.3  | 33.6  |      |
| 91  | 脂肪族聚氨酯超耐磨面漆  | FL211220kg/组    | kg | 161.6             |    |    | 162.0 | 150.0 |      |
| 92  | 地坪环氧面漆       | FL125830kg/组    | kg | 52.7              |    |    | 52.8  | 48.1  |      |
| 93  | 地坪环氧中层漆      | FL125630kg/组    | kg | 33.1              |    |    | 33.2  | 30.0  |      |
| 94  | 地坪环氧底漆       | FL122925kg/组    | kg | 47.5              |    |    | 47.6  | 43.2  |      |
| 95  | 地坪防静电底漆      | FL112025kg/组    | kg | 54.5              |    |    | 54.7  | 49.5  |      |
| 96  | 地坪防静电自流平面漆   | FL112130kg/组    | kg | 81.5              |    |    | 81.6  | 74.2  |      |
| 97  | 地坪环氧玻璃钢漆     | FL142624kg/组    | kg | 70.9              |    |    | 71.1  | 64.5  |      |
| 98  | 防腐地坪乙烯基底漆    | FL420425.5kg/组  | kg | 37.2              |    |    | 37.3  | 33.8  |      |
| 99  | 防腐地坪乙烯基中层漆   | FL420325.5kg/组  | kg | 37.2              |    |    | 37.3  | 35.5  | 39.1 |
| 100 | 防腐地坪乙烯基面漆    | FL420125.5kg/组  | kg | 73.4              |    |    | 73.5  | 66.4  | 39.1 |
| 101 | 防腐地坪乙烯基自流面漆  | FL420225.5kg/组  | kg | 88.2              |    |    | 88.4  | 80.0  | 50.0 |
| 102 | 地坪混凝土密封固化剂   | FL330725kg/组    | kg | 38.2              |    |    | 38.3  | 35.5  | 39.1 |
| 103 | 地坪水性环氧清漆     | FL131920kg/组    | kg | 44.2              |    |    | 44.3  | 46.8  | 51.8 |
| 104 | 地坪水性环氧面漆     | FL131825kg/组    | kg | 53.2              |    |    | 53.3  | 48.5  | 50.0 |
| 105 | 地坪水性环氧底漆     | FL131620kg/组    | kg | 40.7              |    |    | 40.8  | 36.4  |      |
| 106 | 高聚物彩色防滑路面漆   | FL610832kg/组    | kg | 50.9              |    |    | 51.0  | 46.4  |      |
| 107 | 水性聚氨酯亮光清漆    | FL131620kg/组    | kg | 115.9             |    |    | 116.2 | 105.5 |      |
| 108 | 环氧地坪漆甲组份     | FL120315kg/桶    | kg | 40.9              |    |    | 41.0  | 37.3  |      |
| 109 | 环氧地坪漆乙组份     | FL120415kg/桶    | kg | 40.9              |    |    | 41.0  | 37.3  |      |
| 110 | 地坪丙烯酸聚氨酯清漆   | FL220320kg/组    | kg | 69.6              |    |    | 69.8  | 63.2  |      |
| 111 | 地坪丙烯酸聚氨酯面漆   | FL220424kg/组    | kg | 84.5              |    |    | 84.7  | 76.8  |      |
| 112 | 地坪聚氨酯底漆      | FL220530kg/组    | kg | 67.7              |    |    | 67.9  | 61.6  |      |
| 113 | 地坪无溶剂聚氨酯中层漆  | FL211928kg/组    | kg | 60.2              |    |    | 60.3  | 54.8  |      |
| 114 | 地坪弹性聚氨酯自流平面漆 | FL212028kg/组    | kg | 68.2              |    |    | 68.3  | 61.8  |      |

| 序号  | 材料名称    | 型号规格 | 单位 | 达州市（通川区、达川区、高新区） | 万源 | 宣汉 | 大竹   | 开江   | 渠县 |
|-----|---------|------|----|------------------|----|----|------|------|----|
| 115 | 仿石漆（岩片） |      | kg | 20.0             |    |    | 20.0 | 18.2 |    |
| 116 | 毫秒导爆管雷管 |      | 只  | 9.9              |    |    | 10   | 9.1  |    |

| 十、防水材料 |                |                       |                |                  |      |      |      |      |      |
|--------|----------------|-----------------------|----------------|------------------|------|------|------|------|------|
| 序号     | 材料名称           | 型号规格                  | 单位             | 达州市(通川区、达川区、高新区) | 万源   | 宣汉   | 大竹   | 开江   | 渠县   |
| 1      | SBS 改性沥青       | 波纤胎 3mm               | m <sup>2</sup> | 20.9             | 20.0 | 18.2 | 16.7 | 20.5 | 22.7 |
| 2      | SBS 改性沥青       | 波纤胎 4mm               | m <sup>2</sup> | 18.2             | 24.5 | 19.1 | 13.9 | 22.7 | 25.5 |
| 3      | SBS 改性沥青       | 聚脂胎 3mm               | m <sup>2</sup> | 21.8             | 21.8 | 19.1 | 17.6 | 20.5 | 22.7 |
| 4      | SBS 改性沥青       | 聚脂胎 4mm               | m <sup>2</sup> | 24.5             | 23.6 | 20.0 | 20.4 | 20.5 | 22.7 |
| 5      | APP 改性沥青       | 复合胎 3mm               | m <sup>2</sup> | 20.0             | 20.9 | 18.2 | 15.8 | 23.0 | 25.5 |
| 6      | APP 改性沥青       | 复合胎 4mm               | m <sup>2</sup> | 24.5             | 22.7 | 20.9 | 20.4 | 23.0 | 25.5 |
| 7      | APP 改性沥青       | 聚脂胎 3mm               | m <sup>2</sup> | 27.3             | 20.9 | 23.6 | 23.2 | 24.5 | 27.3 |
| 8      | APP 改性沥青       | 聚脂胎 4mm               | m <sup>2</sup> | 30.0             |      | 27.3 | 26.0 | 26.4 | 29.1 |
| 9      | 991 丙烯酸脂防水涂料   | II                    | kg             | 8.2              | 8.2  |      | 8.4  | 7.7  |      |
| 10     | 991 丙烯酸脂防水涂料   | III                   | kg             | 8.2              | 8.2  | 9.1  | 8.4  | 7.5  |      |
| 11     | 991-JS 复合涂料    | I                     | kg             | 4.1              |      | 4.1  | 4.2  | 3.8  |      |
| 12     | 991-JS 复合涂料    | II                    | kg             | 3.2              |      | 3.3  | 3.2  | 3.2  |      |
| 13     | 氯丁乳胶沥青涂料       |                       | kg             | 1.8              |      | 1.8  | 1.9  | 1.6  |      |
| 14     | 橡胶沥青防水涂料       |                       | kg             | 5.5              |      | 5.6  | 5.6  | 5.1  |      |
| 15     | 丙烯酸防水胶         | 溶剂型                   | kg             | 15.6             | 16.4 | 14.5 | 16.0 | 14.4 |      |
| 16     | 丙烯酸防水胶         | 水乳型                   | kg             | 16.4             | 18.2 | 17.3 | 16.7 | 15.5 |      |
| 17     | 丙烯酸脂 AE 防水卷材   |                       | m <sup>2</sup> | 22.7             |      | 23.6 | 23.2 | 32.7 | 36.4 |
| 18     | 氯磺化聚乙烯卷材       |                       | m <sup>2</sup> | 18.2             |      | 14.5 | 13.9 | 23.1 | 25.5 |
| 19     | 三元乙丙防水卷材       | 1mm                   | m <sup>2</sup> | 15.5             | 14.5 | 11.8 | 11.1 | 23.0 | 24.5 |
| 20     | 三元乙丙防水卷材       | 1.2mm                 | m <sup>2</sup> | 17.3             | 16.4 | 12.7 | 12.5 | 26.4 | 29.1 |
| 21     | 聚乙烯丙纶高分子复合防水卷材 | 300g / m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 6.4              | 6.5  |      | 1.9  | 5.5  | 6.4  |
| 22     | 聚乙烯丙纶高分子复合防水卷材 | 400g / m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 8.2              | 7.3  |      | 3.7  | 7.3  | 8.2  |
| 23     | 聚乙烯丙纶高分子复合防水卷材 | 500g / m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 9.1              |      |      | 4.6  | 8.9  | 10.0 |
| 24     | PE 高分子防水卷材     | 1.5mm                 | m <sup>2</sup> | 33.6             | 29.1 | 31.8 | 29.7 | 30.5 | 33.6 |
| 25     | EVA 高分子防水卷材    | 1.5mm                 | m <sup>2</sup> | 33.6             | 30.0 | 31.8 | 29.7 | 30.9 | 34.5 |
| 26     | 聚氯乙烯卷材         |                       | m <sup>2</sup> | 19.1             | 23.6 | 15.5 | 14.9 | 31.8 | 30.0 |
| 27     | 氯丁橡胶卷材         |                       | m <sup>2</sup> | 18.2             |      | 13.6 | 13.9 | 15.5 | 17.3 |
| 28     | 彩色 PVC 防水卷材    | 0.8mm                 | m <sup>2</sup> | 15.5             | 22.7 | 10.9 | 11.1 | 20.5 |      |

| 序号 | 材料名称         | 型号规格     | 单位             | 达州市(通川区、达川区、高新区) | 万源   | 宣汉   | 大竹   | 开江   | 渠县   |
|----|--------------|----------|----------------|------------------|------|------|------|------|------|
| 29 | 彩色PVC防水卷材    | 1.0mm    | m <sup>2</sup> | 18.2             | 24.1 | 13.6 | 13.9 | 21.8 |      |
| 30 | 彩色PVC防水卷材    | 1.2mm    | m <sup>2</sup> | 20.9             | 25.5 | 17.3 | 16.7 | 23.0 |      |
| 31 | 彩色PVC防水卷材    | 1.5mm    | m <sup>2</sup> | 23.6             | 25.9 | 20.0 | 19.5 | 23.2 |      |
| 32 | 彩色聚胺脂防水涂料    |          | kg             | 24.5             |      |      | 20.4 | 18.2 |      |
| 33 | 外墙防水涂料       |          | kg             |                  |      |      | 32.5 | 29.4 | 31.8 |
| 34 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | I型       | kg             | 5.9              |      | 5.9  | 6.0  | 5.5  |      |
| 35 | 遇水微膨胀橡胶止水条   | 30×20    | m              | 10.0             |      | 10.9 | 10.2 | 9.1  | 16.4 |
| 36 | 聚合物水泥砂浆防水剂   | FS-A     | kg             | 3.2              |      |      |      | 2.7  |      |
| 37 | 聚合物水泥砂浆防水剂   | WPS-1000 | kg             | 3.2              |      |      |      | 2.7  |      |
| 38 | 聚合物水泥砂浆防水剂   | WPS-4000 | kg             | 3.2              |      |      |      | 2.7  |      |
| 39 | 自粘性卷材        | 1.2mm    | m <sup>2</sup> | 13.6             |      |      | 9.3  | 14.5 | 16.4 |
| 40 | 自粘性卷材        | 1.5mm    | m <sup>2</sup> | 16.4             |      | 10.9 | 12.1 | 12.3 | 13.6 |
| 41 | 自粘性卷材        | 2.0mm    | m <sup>2</sup> | 23.6             |      | 13.6 | 19.5 | 23.0 | 25.5 |
| 42 | 自粘性卷材        | 3.0mm    | m <sup>2</sup> | 33.6             |      | 22.7 | 29.7 | 34.9 | 35.5 |
| 43 | PVC防水卷材      | 1.2mm    | m <sup>2</sup> | 13.6             | 17.3 | 31.8 | 18.6 | 16.8 | 18.2 |
| 44 | PVC防水卷材      | 1.5mm    | m <sup>2</sup> |                  |      |      | 28.8 | 26.0 | 28.2 |
| 45 | 建筑油膏         |          | kg             | 5.5              | 5.0  | 2.7  | 2.8  | 5.5  | 6.4  |
| 46 | 塑料油膏         |          | kg             | 4.5              | 5.0  | 1.5  | 1.6  | 5.5  | 6.4  |
| 47 | 弹性防水油膏       |          | kg             | 1.1              |      |      | 1.1  | 0.9  |      |
| 48 | 玻纤布          |          | m <sup>2</sup> | 0.7              | 1.4  | 0.7  | 0.7  | 0.5  |      |
| 49 | 防水脂肪族聚氨酯面漆   | 综合       | kg             | 76.4             |      |      | 78.0 | 70.5 |      |
| 50 | 防水聚脲防水涂料     | 综合       | kg             | 48.4             |      |      | 49.4 | 44.5 |      |
| 51 | 防水聚脲防腐涂料     | 综合       | kg             | 48.4             |      |      | 49.4 | 44.5 |      |
| 52 | 防水聚脲耐磨涂料     | 综合       | kg             | 48.4             |      |      | 49.4 | 44.5 |      |
| 53 | 防水聚脲修补料      | 综合       | kg             | 80.2             |      |      | 81.9 | 74.1 |      |
| 54 | 防水聚脲单组分底漆    | 综合       | kg             | 35.0             |      |      | 35.7 | 32.3 |      |
| 55 | 防水聚脲聚氨酯底漆    | 综合       | kg             | 39.5             |      |      | 40.3 | 36.4 |      |
| 56 | 防水层间粘结剂      | 综合       | kg             | 43.3             |      |      | 44.2 | 41.0 |      |
| 57 | 地坪固化剂        | 综合       | kg             | 35.0             |      |      | 35.7 | 32.3 |      |

| 序号 | 材料名称                       | 型号规格      | 单位             | 达州市(通川区、达川区、高新区) | 万源 | 宣汉 | 大竹    | 开江   | 渠县 |
|----|----------------------------|-----------|----------------|------------------|----|----|-------|------|----|
| 58 | 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材            | 1.5mm     | m <sup>2</sup> | 97.0             |    |    | 99.0  | 89.9 |    |
| 59 | 带自粘层的热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材(耐根穿刺) | 1.6mm     | m <sup>2</sup> | 99.0             |    |    | 101.1 | 91.8 |    |
| 60 | 预铺高分子自粘胶膜防水卷材(HDPE)        | 1.2mm     | m <sup>2</sup> | 87.0             |    |    | 88.8  | 80.0 |    |
| 61 | 预铺高分子自粘胶膜防水卷材(HDPE)(耐根穿刺)  | P1.5mm    | m <sup>2</sup> | 96.0             |    |    | 98.0  | 89.0 |    |
| 62 | 聚合物水泥防水涂料                  | JS-II 型   | kg             | 16.0             |    |    | 16.3  | 14.5 |    |
| 63 | 弹性体(SBS)改性沥青耐根穿刺防水卷材(化学阻根) | IIPYPE4.0 | m <sup>2</sup> | 73.0             |    |    | 74.5  | 67.5 |    |
| 64 | 湿铺防水卷材(高强度)                | 1.5mm     | m <sup>2</sup> | 39.0             |    |    | 39.8  | 35.9 |    |
| 65 | 湿铺防水卷材(高延伸)                | 1.5mm     | m <sup>2</sup> | 42.0             |    |    | 42.9  | 38.6 |    |
| 66 | 非固化橡胶沥青防水涂料                |           | kg             | 23.0             |    |    | 23.5  | 21.3 |    |
| 67 | 高粘抗滑水性橡胶沥青防水卷材             |           | kg             | 27.0             |    |    | 27.6  | 25.9 |    |

| 十一、保温材料 |                      |             |                |                  |        |        |        |        |       |
|---------|----------------------|-------------|----------------|------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 序号      | 材料名称                 | 型号规格        | 单位             | 达州市(通川区、达川区、高新区) | 万源     | 宣汉     | 大竹     | 开江     | 渠县    |
| 1       | 膨胀珍珠岩                |             | m <sup>3</sup> |                  |        |        | 575.7  | 474.0  | 569.1 |
| 2       | 憎水性珍珠岩               |             | m <sup>3</sup> |                  |        |        | 581.2  | 479.3  | 574.5 |
| 3       | 聚苯板                  | 20mm        | m <sup>2</sup> | 9.1              | 11.8   | 9.1    | 9.2    | 14.0   | 17.3  |
| 4       | 聚苯板                  | 30mm        | m <sup>2</sup> | 9.1              | 11.8   | 10.0   | 9.2    | 15.7   | 19.1  |
| 5       | 聚苯板                  | 40mm        | m <sup>2</sup> | 12.3             | 15.5   | 12.7   | 12.4   | 16.9   | 20.9  |
| 6       | 挤塑板                  | 20mm        | m <sup>2</sup> | 15.3             | 17.3   | 15.5   | 15.5   | 19.4   | 23.6  |
| 7       | 挤塑板                  | 25mm        | m <sup>2</sup> | 23.6             | 23.6   | 24.5   | 23.9   | 26.9   | 32.7  |
| 8       | 挤塑板                  | 30mm        | m <sup>2</sup> |                  | 26.4   |        | 33.1   | 27.3   | 32.7  |
| 9       | 挤塑板                  | 40mm        | m <sup>2</sup> |                  | 29.1   |        | 35.9   | 29.4   | 35.5  |
| 10      | 聚苯颗粒                 |             | m <sup>3</sup> | 163.6            | 165.5  | 168.2  | 165.5  | 153.7  | 186.4 |
| 11      | 聚苯胶粉                 |             | kg             | 8.2              | 10.9   |        | 8.3    | 7.4    |       |
| 12      | 界面砂浆                 |             | kg             |                  | 2.5    |        | 4.6    | 3.3    | 4.5   |
| 13      | 结构植筋胶                |             | kg             | 8.2              | 11.8   | 9.1    | 8.3    | 11.8   | 14.5  |
| 14      | 煤(炉)渣                |             | m <sup>3</sup> | 100.0            |        |        | 101.2  | 83.5   | 75.5  |
| 15      | 水                    |             | m <sup>3</sup> | 4.2              |        |        | 4.2    | 3.3    |       |
| 16      | 电                    |             | 度              | 0.8              |        |        | 0.8    | 0.7    |       |
| 17      | 耐碱玻纤网格布              | 综合          | m <sup>2</sup> | 2.3              |        | 2.3    | 2.3    | 1.7    |       |
| 18      | 聚苯乙烯泡沫塑料板            |             | m <sup>3</sup> | 304.5            |        | 309.1  | 308.1  | 276.0  | 334.5 |
| 19      | 丙纶复合防水卷材             | 1.2mm       | m <sup>2</sup> | 14.5             | 16.4   | 14.5   | 14.7   | 12.0   |       |
| 20      | 保温胶粉                 |             | t              | 1272.7           | 1254.5 | 1272.7 | 1287.5 | 1062.7 |       |
| 21      | 抗裂砂浆                 |             | t              | 1227.3           | 1254.5 | 1227.3 | 1241.6 | 1068.6 |       |
| 22      | 粘结砂浆                 |             | t              | 1318.2           | 1254.5 |        | 1333.5 | 1114.9 |       |
| 23      | 柔性抗裂腻子干粉             |             | t              | 1181.8           | 1181.8 |        | 1195.6 | 983.9  |       |
| 24      | 铝面硅酸盐保温装饰一体板<br>氟碳实色 | 350×550×40  | m <sup>2</sup> | 290.9            | 295.5  | 290.9  | 294.3  | 251.2  |       |
| 25      |                      | 700×1100×40 | m <sup>2</sup> | 318.2            | 318.2  | 318.2  | 321.9  | 270.2  |       |
| 26      | 铝面硅酸盐保温装饰一体板<br>氟碳木纹 | 350×550×40  | m <sup>2</sup> | 354.5            | 345.5  | 350.0  | 358.7  | 300.0  |       |
| 27      |                      | 700×1100×40 | m <sup>2</sup> | 372.7            | 368.2  | 372.7  | 377.1  | 314.9  |       |

| 序号 | 材料名称                  | 型号规格         | 单位 | 达州市(通川区、达川区、高新区) | 万源    | 宣汉    | 大竹    | 开江    | 渠县   |
|----|-----------------------|--------------|----|------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| 28 | 铝面硅酸盐保温装饰一体板<br>氟碳金属  | 350×550×40   | m2 | 318.2            | 318.2 | 318.2 | 321.9 | 270.2 |      |
| 29 |                       | 700×1100×40  | m2 | 336.4            | 345.5 | 336.4 | 340.3 | 285.1 |      |
| 30 | 铝面硅酸盐保温装饰一体板<br>氟碳花岗石 | 350×550×40   | m2 | 381.8            | 368.2 | 377.3 | 386.3 | 321.5 |      |
| 31 |                       | 700×1100×40  | m2 | 400.0            | 409.1 | 390.9 | 404.7 | 338.0 |      |
| 32 | 复合发泡水泥板               | 厚度3.0cm      | m2 | 19.3             |       |       | 19.5  | 24.7  | 30.0 |
| 33 | 复合发泡水泥板               | 厚度4.0cm      | m2 | 25.6             |       |       | 25.9  | 28.3  | 34.5 |
| 34 | 复合发泡水泥板               | 厚度5.0cm      | m2 | 32.0             |       |       | 32.4  | 32.2  | 39.1 |
| 35 | 复合发泡水泥板               | 厚度10.0cm     | m2 | 64.1             |       |       | 64.8  | 53.3  | 42.7 |
| 36 | 无机憎水防火膨胀珍珠岩保温板        | 600×300×30   | m2 | 27.4             |       |       | 27.7  | 22.7  |      |
| 37 | 无机憎水防火膨胀珍珠岩保温板        | 600×300×40   | m2 | 36.2             |       |       | 36.6  | 30.2  |      |
| 38 | 无机憎水防火膨胀珍珠岩保温板        | 600×300×50   | m2 | 45.3             |       |       | 45.8  | 37.6  |      |
| 39 | 无机憎水防火膨胀珍珠岩保温板        | 600×300×100  | m2 | 90.5             |       |       | 91.6  | 76.3  |      |
| 40 | 石墨聚苯板 (SEPS板)         | 难燃B1         | m3 | 681.8            |       |       | 644.6 | 566.5 |      |
| 41 | 热固型改性聚苯板 (KK板)        | 难燃B1         | m3 | 772.7            |       |       | 730.6 | 643.1 |      |
| 42 | 无机改性不燃保温板 (IPS板)      | 不燃A2级        | m3 | 954.5            |       |       | 902.4 | 790.2 |      |
| 43 | 盒状金属装饰保温一体板           | B型板岩棉 (不燃苯板) | m2 | 151.0            |       |       |       | 137.3 |      |
| 44 | 盒状金属装饰保温一体板           | B型板真空板       | m2 | 201.0            |       |       |       | 182.7 |      |
| 45 | 铝制盒状金属装饰保温一体板         | 岩棉 (不燃苯板)    | m2 | 208.0            |       |       |       | 189.1 |      |
| 46 | 陶瓷保温一体板               | 岩棉 (不燃苯板)    | m2 | 126.0            |       |       |       | 114.5 |      |
| 47 | 硅酸钙板保温一体板             | 水包水岩棉 (不燃苯板) | m2 | 142.0            |       |       |       | 129.1 |      |
| 48 | 硅酸钙板保温一体板             | 水包砂岩棉 (不燃苯板) | m2 | 149.0            |       |       |       | 135.5 |      |
| 49 | 装配式免锚固 (龙骨) 金属保温一体板   | 岩棉 (不燃苯板)    | m2 | 259.0            |       |       |       | 235.5 |      |
| 50 | 装配式免锚固 (龙骨) 金属保温一体板   | 真空板          | m2 | 322.0            |       |       |       | 292.7 |      |
| 51 | 装配式免锚固 (龙骨) 铝制金属保温一体板 | 岩棉 (不燃苯板)    | m2 | 321.0            |       |       |       | 291.8 |      |
| 52 | 装配式免锚固 (龙骨) 铝制金属保温一体板 | 真空板          | m2 | 384.0            |       |       |       | 349.1 |      |

| 十二、玻璃 |        |              |                |                  |       |       |       |       |       |
|-------|--------|--------------|----------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 序号    | 材料名称   | 型号规格         | 单位             | 达州市(通川区、达川区、高新区) | 万源    | 宣汉    | 大竹    | 开江    | 渠县    |
| 1     | 浮法白玻   | 3mm          | m <sup>2</sup> | 30.0             | 31.8  | 30.0  | 30.6  | 27.7  | 20.0  |
| 2     | 浮法白玻   | 4mm          | m <sup>2</sup> | 40.0             | 33.6  | 37.3  | 40.8  | 36.8  | 25.5  |
| 3     | 浮法白玻   | 5mm          | m <sup>2</sup> | 46.4             | 36.4  | 45.5  | 47.3  | 42.7  | 27.3  |
| 4     | 浮法白玻   | 6mm          | m <sup>2</sup> | 59.1             | 45.5  | 50.0  | 60.3  | 54.5  | 37.3  |
| 5     | 浮法白玻   | 8mm          | m <sup>2</sup> | 70.9             | 54.5  | 65.5  | 72.4  | 65.5  | 46.4  |
| 6     | 浮法白玻   | 10mm         | m <sup>2</sup> | 82.7             | 66.4  | 74.5  | 84.5  | 76.4  | 57.3  |
| 7     | 浮法白玻   | 12mm         | m <sup>2</sup> | 88.2             | 77.3  | 90.9  | 90.0  | 81.7  | 73.6  |
| 8     | 浮法白玻   | 15mm         | m <sup>2</sup> | 113.6            | 90.9  | 113.6 | 116.0 | 105.4 | 93.6  |
| 9     | 浮法蓝玻   | 5mm          | m <sup>2</sup> | 46.4             | 45.5  |       | 47.3  | 42.7  |       |
| 10    | 浮法茶玻   | 5mm          | m <sup>2</sup> | 46.4             | 45.5  |       | 47.3  | 42.7  |       |
| 11    | 浮法绿玻   | 5mm          | m <sup>2</sup> | 46.4             | 45.5  |       | 47.3  | 62.7  | 69.1  |
| 12    | 磨砂白玻   | 6mm          | m <sup>2</sup> | 71.8             | 72.7  |       | 73.3  | 66.4  |       |
| 13    | 磨砂钢化玻璃 | 6mm          | m <sup>2</sup> | 81.8             | 81.8  |       | 83.5  | 75.5  |       |
| 14    | 钢化中空玻璃 | 5LOWE+9A+5透明 | m <sup>2</sup> | 159.1            |       |       | 162.4 | 147.3 | 134.5 |
| 15    | 钢化中空玻璃 | 6LOWE+9A+6透明 | m <sup>2</sup> | 177.3            |       |       | 181.0 | 168.2 | 162.7 |
| 16    | 钢化中空玻璃 | 5LOWE+12+5透明 | m <sup>2</sup> | 163.6            |       |       | 167.1 | 169.1 |       |
| 17    | 钢化中空玻璃 | 6LOWE+12+6透明 | m <sup>2</sup> | 186.4            |       |       | 190.3 | 177.3 |       |
| 18    | 钢化玻璃   | 5mm          | m <sup>2</sup> | 86.4             | 61.8  | 66.4  | 88.2  | 80.0  | 60.0  |
| 19    | 钢化玻璃   | 6mm          | m <sup>2</sup> | 71.8             | 78.2  | 70.9  | 73.3  | 66.4  | 66.4  |
| 20    | 钢化玻璃   | 8mm          | m <sup>2</sup> | 86.4             | 83.6  | 86.4  | 88.2  | 85.5  | 94.5  |
| 21    | 钢化玻璃   | 10mm         | m <sup>2</sup> | 98.2             | 96.4  | 98.2  | 100.3 | 116.4 | 128.2 |
| 22    | 钢化玻璃   | 12mm         | m <sup>2</sup> | 107.3            | 107.3 | 104.5 | 109.5 | 114.8 |       |
| 23    | 镜面玻璃   | 4mm          | m <sup>2</sup> | 59.1             | 59.1  | 60.0  | 60.3  | 57.5  |       |
| 24    | 镜面玻璃   | 5mm          | m <sup>2</sup> | 68.2             | 67.3  | 69.1  | 69.6  | 65.9  |       |
| 25    | 平板白玻   | 4mm          | m <sup>2</sup> | 28.2             | 29.1  | 30.0  | 28.8  | 25.9  |       |
| 26    | 钢化夹胶玻璃 | 5+5(干法夹胶综合)  | m <sup>2</sup> | 116.4            | 107.3 | 118.2 | 118.8 | 105.0 |       |
| 27    | 钢化夹胶玻璃 | 6+6(干法夹胶综合)  | m <sup>2</sup> | 133.6            | 126.4 | 136.4 | 136.5 | 123.2 |       |

| 序号 | 材料名称     | 型号规格          | 单位 | 达州市(通川区、达川区、高新区) | 万源    | 宣汉    | 大竹    | 开江    | 渠县 |
|----|----------|---------------|----|------------------|-------|-------|-------|-------|----|
| 28 | 钢化夹胶玻璃   | 8+8(干法夹胶综合)   | m2 | 170.0            | 173.6 | 168.2 | 173.6 | 166.8 |    |
| 29 | 钢化夹胶玻璃   | 10+10(干法夹胶综合) | m2 | 216.4            | 216.4 | 213.6 | 220.9 | 200.5 |    |
| 30 | 镀膜玻璃     | 5mm           | m2 | 79.1             | 118.2 | 80.0  | 80.8  | 107.3 |    |
| 31 | 不锈钢玻璃抓固件 | 四爪            | 套  | 200.0            | 218.2 | 200.0 | 204.2 | 198.2 |    |
| 32 | 不锈钢玻璃抓固件 | 二爪            | 套  | 131.8            | 136.4 | 131.8 | 134.6 | 123.6 |    |
| 33 | 不锈钢玻璃抓固件 | 一爪            | 套  | 100.0            | 86.4  | 100.0 | 102.1 | 92.7  |    |
| 34 | 背漆彩色玻璃   | 5mm各色         | m2 | 76.4             | 72.7  | 77.3  | 78.0  | 70.5  |    |
| 35 | 背漆彩色玻璃   | 8mm各色         | m2 | 94.5             | 95.5  | 95.5  | 96.5  | 87.5  |    |

## 2023年3月份达州市装饰材料市场价格

| 十三、装饰材料 |             |           |                |                  |       |       |       |       |       |
|---------|-------------|-----------|----------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 序号      | 材料名称        | 型号规格      | 单位             | 达州市(通川区、达川区、高新区) | 万源    | 宣汉    | 大竹    | 开江    | 渠县    |
| 1       | 不锈钢板        | 0.8mm     | m <sup>2</sup> | 163.6            | 163.6 | 168.2 | 162.4 | 180.0 | 197.3 |
| 2       | 不锈钢板        | 1.0mm     | m <sup>2</sup> | 200.0            | 207.3 | 195.5 | 198.5 | 227.3 | 229.1 |
| 3       | 不锈钢板        | 1.2mm     | m <sup>2</sup> | 245.5            | 250.0 | 245.5 | 243.7 | 270.9 | 286.4 |
| 4       | 不锈钢方管       | 25×25×0.8 | m              | 14.5             | 23.6  | 14.5  | 14.4  | 21.8  | 24.5  |
| 5       | 不锈钢管        | Φ15×0.8   | m              | 6.4              | 10.9  | 7.3   | 6.3   | 7.7   | 17.3  |
| 6       | 不锈钢管        | Φ20×0.8   | m              | 7.3              | 13.6  | 8.2   | 7.2   | 17.3  | 19.1  |
| 7       | 不锈钢管        | Φ25×0.8   | m              | 9.1              | 16.4  | 9.1   | 9.0   | 18.1  | 20.0  |
| 8       | 不锈钢管        | Φ35×0.8   | m              | 11.8             | 20.9  | 13.6  | 11.7  | 21.8  | 24.5  |
| 9       | 不锈钢管        | Φ50×0.8   | m              | 15.5             | 29.1  | 16.4  | 15.3  | 27.1  | 30.0  |
| 10      | 不锈钢花管       | Φ35×0.8   | m              | 20.0             | 21.8  | 21.8  | 19.9  | 25.5  | 28.2  |
| 11      | 不锈钢连接件      | Φ50综合     | 套              | 27.3             | 25.5  | 27.3  | 27.1  | 25.5  |       |
| 12      | 不锈钢螺栓       | 综合        | 套              | 13.6             | 14.5  | 13.6  | 13.5  | 12.3  |       |
| 13      | 铝合金固定窗      | 普浮玻璃5mm   | m <sup>2</sup> | 186.4            | 150.0 | 163.6 | 171.5 | 162.5 | 115.5 |
| 14      | 铝合金平开窗      | 普浮玻璃5mm   | m <sup>2</sup> | 240.9            | 200.0 | 204.5 | 225.6 | 205.5 | 159.1 |
| 15      | 铝合金平开窗      | 中空玻璃      | m <sup>2</sup> | 277.3            | 259.1 | 250.0 | 266.2 | 236.4 | 173.6 |
| 16      | 铝合金推拉窗      | 普浮玻璃5mm   | m <sup>2</sup> | 231.8            | 209.1 | 204.5 | 230.1 | 228.6 | 160.0 |
| 17      | 铝合金推拉窗      | 中空玻璃      | m <sup>2</sup> | 266.4            | 245.5 | 250.0 | 264.4 | 254.7 | 178.2 |
| 18      | 铝合金纱窗扇      |           | m <sup>2</sup> | 72.7             | 63.6  | 63.6  | 63.2  | 57.7  | 60.0  |
| 19      | 铝合金平开门      | 普浮玻璃5mm   | m <sup>2</sup> | 281.8            | 254.5 | 218.2 | 279.8 | 255.0 | 148.2 |
| 20      | 铝合金推拉门      | 普浮玻璃5mm   | m <sup>2</sup> | 281.8            | 254.5 | 218.2 | 279.8 | 255.9 | 151.8 |
| 21      | 断桥铝合金门      | 普浮玻璃5mm   | m <sup>2</sup> | 436.4            |       | 427.3 | 433.2 | 414.7 |       |
| 22      | 断桥铝合金窗      | 普浮玻璃5mm   | m <sup>2</sup> | 409.1            |       | 409.1 | 406.1 | 371.8 |       |
| 23      | 外平开隔热断桥铝合金窗 | 50系列中空玻璃  | m <sup>2</sup> | 477.3            |       |       | 410.6 | 362.3 |       |
| 24      | 外平开隔热断桥铝合金窗 | 85系列普通玻璃  | m <sup>2</sup> | 500.0            |       |       | 460.3 | 441.6 |       |
| 25      | 外平开隔热断桥铝合金窗 | 85系列中空玻璃  | m <sup>2</sup> | 545.5            |       |       | 478.3 | 439.1 |       |
| 26      | 铝合金纱门扇      |           | m <sup>2</sup> | 86.4             |       | 75.5  | 76.7  | 70.0  | 60.0  |
| 27      | 铝合金百页       |           | m <sup>2</sup> | 177.3            | 163.6 | 163.6 | 173.3 | 175.7 |       |

| 序号 | 材料名称       | 型号规格      | 单位 | 达州市(通川区、达川区、高新区) | 万源    | 宣汉    | 大竹    | 开江    | 渠县    |
|----|------------|-----------|----|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 28 | 彩色铝合金窗     | 普通玻璃      | m² | 274.5            | 240.9 | 254.5 | 272.5 | 249.1 |       |
| 29 | 彩色铝合金窗     | 中空玻璃      |    | 277.3            | 256.4 | 263.6 | 274.4 | 268.4 |       |
| 30 | 铝钛合金成品门    |           | m² | 327.3            |       | 313.6 | 324.9 | 324.5 |       |
| 31 | 防盗拉闸窗      |           | m² | 190.9            |       | 186.4 | 189.5 | 181.4 |       |
| 32 | 钢质防火门      |           | m² | 327.3            | 327.3 | 322.7 | 324.9 | 326.4 |       |
| 33 | 铸铁花饰栏杆     |           | m  | 86.4             | 100.0 | 95.5  | 85.7  | 90.7  |       |
| 34 | 铝型材        |           | kg | 22.7             | 27.3  | 23.6  | 22.6  | 23.0  |       |
| 35 | 铝合金方板      | 天棚        | m² | 59.1             | 59.1  | 59.1  | 58.7  | 60.0  | 66.4  |
| 36 | 铝合金卷帘门     |           | m² | 109.1            | 112.7 | 109.1 | 108.3 | 99.1  |       |
| 37 | 铝合金扣板      |           | m² | 59.1             | 50.0  | 52.7  | 58.7  | 56.4  |       |
| 38 | 铝合金压条      |           | m  | 3.6              | 5.3   | 3.5   | 3.6   | 4.5   |       |
| 39 | 铝合金角线      | 20×20     | m  | 3.6              | 3.4   | 3.5   | 3.6   | 3.2   |       |
| 40 | 铝合金槽线      | 30×15×1.5 | m  | 5.5              | 6.8   | 5.5   | 5.4   | 5.8   |       |
| 41 | 铝合金窗帘轨     | 单轨        | m  | 4.5              | 6.2   |       | 4.5   | 5.5   |       |
| 42 | 铝合金窗帘轨     | 双轨        | m  | 5.5              | 7.2   |       | 5.4   | 6.5   |       |
| 43 | 装配式T型铝合金龙骨 | 综合        | m² | 7.3              | 10.9  | 9.5   | 7.2   | 14.0  | 15.5  |
| 44 | 装配式U型轻钢龙骨  | 综合        | m² | 13.6             | 16.4  | 13.6  | 13.5  | 18.6  | 20.9  |
| 45 | 铝合金格式龙骨    |           | m² | 25.5             | 25.5  | 25.5  | 25.3  | 24.0  |       |
| 46 | 球型锁        | 综合        | 把  | 27.3             | 40.9  | 36.4  | 27.1  | 37.1  | 66.4  |
| 47 | 执手锁        | 综合        | 把  | 27.3             | 45.5  | 36.4  | 27.1  | 55.9  | 61.8  |
| 48 | 纯毛地毯       | 综合        | m² | 72.7             |       |       | 72.2  | 68.0  |       |
| 49 | 混纺地毯       | 综合        | m² | 50.0             |       |       | 49.6  | 48.4  |       |
| 50 | 成品木质防火门    | 甲级        | m² | 500.0            | 500.0 | 500.0 | 496.4 | 468.4 | 516.4 |
| 51 | 成品木质防火门    | 乙级        | m² | 454.5            | 436.4 | 463.6 | 451.2 | 425.5 | 463.6 |
| 52 | 成品木质防火门    | 丙级        | m² | 436.4            | 418.2 | 427.3 | 433.2 | 398.4 | 396.4 |
| 53 | 复合成品实木门    | 不带门套      | m² | 436.4            | 436.4 | 409.1 | 433.2 | 422.7 | 461.8 |
| 54 | 复合成品实木门    | 带门套       | m² | 600.0            | 590.9 | 572.7 | 595.6 | 564.1 | 577.3 |
| 55 | 天然成品实木门    | 不带门套      | m² | 545.5            | 545.5 | 545.5 | 541.5 | 522.3 | 538.2 |
| 56 | 天然成品实木门    | 带门套       | m² | 727.3            | 727.3 | 709.1 | 722.0 | 686.4 | 718.2 |

| 序号 | 材料名称    | 型号规格      | 单位             | 达州市(通川区、达川区、高新区) | 万源   | 宣汉   | 大竹   | 开江    | 渠县    |
|----|---------|-----------|----------------|------------------|------|------|------|-------|-------|
| 57 | 成品实木踢脚线 |           | m <sup>2</sup> | 40.9             | 43.6 |      | 40.6 | 37.3  |       |
| 58 | 纸皮砖     | 综合        | m <sup>2</sup> | 25.5             | 26.4 | 25.5 | 25.3 | 23.6  | 22.8  |
| 59 | 外墙面砖    | 45×45     | m <sup>2</sup> | 32.7             | 29.1 | 31.8 | 32.5 | 30.0  | 29.1  |
| 60 | 外墙面砖    | 95×95     | m <sup>2</sup> | 29.1             | 29.1 | 27.3 | 28.9 | 27.2  | 28.2  |
| 61 | 外墙面砖    | 100×100   | m <sup>2</sup> | 29.1             | 29.1 | 27.3 | 28.9 | 27.2  | 28.2  |
| 62 | 外墙面砖    | 145×45    | m <sup>2</sup> | 29.1             | 30.9 | 27.3 | 28.9 | 27.3  | 30.0  |
| 63 | 外墙面砖    | 200×60    | m <sup>2</sup> | 27.3             | 32.7 | 25.5 | 27.1 | 28.2  | 30.0  |
| 64 | 外墙面砖    | 200×100   | m <sup>2</sup> | 27.3             | 32.7 | 25.5 | 27.1 | 28.2  | 29.1  |
| 65 | 外墙面砖    | 240×60    | m <sup>2</sup> | 30.0             | 36.4 |      | 29.8 | 31.2  | 25.5  |
| 66 | 外墙面砖    | 240×100   | m <sup>2</sup> | 30.0             | 36.4 |      | 29.8 | 31.2  | 20.9  |
| 67 | 内墙面砖    | 95×95     | m <sup>2</sup> | 29.1             | 29.1 |      | 28.9 | 27.3  | 21.8  |
| 68 | 内墙面砖    | 100×100   | m <sup>2</sup> | 29.1             | 29.1 |      | 28.9 | 27.2  | 21.8  |
| 69 | 内墙面砖    | 200×60    | m <sup>2</sup> | 29.1             | 33.6 |      | 28.9 | 28.2  | 20.0  |
| 70 | 内墙面砖    | 200×100   | m <sup>2</sup> | 35.5             | 33.6 |      | 35.2 | 32.7  | 19.1  |
| 71 | 内墙面砖    | 200×300   | m <sup>2</sup> | 34.5             | 40.9 | 34.5 | 34.3 | 32.7  | 20.0  |
| 72 | 内墙面砖    | 240×60    | m <sup>2</sup> | 25.5             | 34.5 |      | 25.3 | 29.5  | 20.0  |
| 73 | 内墙面砖    | 240×100   | m <sup>2</sup> | 27.3             | 34.5 |      | 27.1 | 29.5  | 20.0  |
| 74 | 内墙面砖    | 300×300   | m <sup>2</sup> | 59.1             | 43.6 |      | 58.7 | 54.5  | 20.9  |
| 75 | 内墙面砖    | 300×450   | m <sup>2</sup> | 59.1             | 43.6 | 50.9 | 58.7 | 54.5  | 20.0  |
| 76 | 防滑地砖    | 250×250   | m <sup>2</sup> | 40.0             | 38.2 |      | 39.7 | 62.7  | 69.1  |
| 77 | 防滑地砖    | 300×300   | m <sup>2</sup> | 37.3             | 40.9 | 36.4 | 37.0 | 67.3  | 74.5  |
| 78 | 普通抛光地砖  | 600×600   | m <sup>2</sup> | 31.8             | 45.5 | 36.4 | 31.6 | 36.4  | 110.0 |
| 79 | 普通抛光地砖  | 800×800   | m <sup>2</sup> | 48.2             | 68.2 | 50.0 | 47.8 | 59.1  | 122.7 |
| 80 | 普通抛光地砖  | 1000×1000 | m <sup>2</sup> | 86.4             | 80.0 | 86.4 | 85.7 | 100.9 | 111.8 |
| 81 | 哑光砖     | 600×600   | m <sup>2</sup> | 33.6             | 54.5 |      | 33.4 | 45.3  |       |
| 82 | 哑光砖     | 600×900   | m <sup>2</sup> | 54.5             | 63.6 |      | 54.1 | 53.6  |       |
| 83 | 哑光砖     | 800×800   | m <sup>2</sup> | 60.9             | 70.9 |      | 60.5 | 57.3  |       |
| 84 | 哑光砖     | 1000×1000 | m <sup>2</sup> | 100.0            | 98.2 |      | 99.3 | 90.9  |       |
| 85 | 花岗石装饰线  | 50×20     | m              | 22.7             |      |      | 22.6 | 20.9  |       |

| 序号  | 材料名称      | 型号规格       | 单位             | 达州市(通川区、达川区、高新区) | 万源 | 宣汉    | 大竹    | 开江    | 渠县    |
|-----|-----------|------------|----------------|------------------|----|-------|-------|-------|-------|
| 86  | 花岗石装饰线    | 100×40     | m              | 40.9             |    |       | 40.6  | 37.3  |       |
| 87  | 花岗石装饰线    | 150×60     | m              | 90.9             |    |       | 90.2  | 82.7  |       |
| 88  | 光面芝麻白花岗石  | 600×600×20 | m <sup>2</sup> | 77.3             |    | 77.3  | 76.7  | 85.5  | 94.5  |
| 89  | 光面芝麻白花岗石  | 600×600×30 | m <sup>2</sup> | 122.7            |    | 122.7 | 121.8 | 124.5 | 137.3 |
| 90  | 烧面芝麻白花岗石  | 600×600×30 | m <sup>2</sup> | 118.2            |    | 113.6 | 117.3 | 108.2 |       |
| 91  | 光面芝麻白花岗石  | 600×600×50 | m <sup>2</sup> | 161.8            |    | 159.1 | 160.6 | 159.1 | 175.5 |
| 92  | 烧面芝麻白花岗石  | 600×600×50 | m <sup>2</sup> | 157.3            |    | 150.0 | 156.1 | 134.4 |       |
| 93  | 芝麻白花岗石    | 800×800×20 | m <sup>2</sup> | 89.1             |    | 86.4  | 88.4  | 96.4  | 106.4 |
| 94  | 光面芝麻白花岗石  | 800×800×30 | m <sup>2</sup> | 131.8            |    | 131.8 | 130.9 | 132.7 | 146.4 |
| 95  | 烧面芝麻白花岗石  | 800×800×30 | m <sup>2</sup> | 127.3            |    | 122.7 | 126.3 | 116.4 |       |
| 96  | 光面芝麻白花岗石  | 800×800×50 | m <sup>2</sup> | 170.9            |    | 159.1 | 169.7 | 163.6 | 182.7 |
| 97  | 烧面芝麻白花岗石  | 800×800×50 | m <sup>2</sup> | 166.4            |    | 159.1 | 165.2 | 169.5 |       |
| 98  | 樱桃红天然花岗石  | 600×600    | m <sup>2</sup> | 109.1            |    | 104.5 | 108.3 | 113.6 | 125.5 |
| 99  | 樱桃红天然花岗石  | 800×800    | m <sup>2</sup> | 118.2            |    | 113.6 | 117.3 | 124.5 | 137.3 |
| 100 | 金沙黑天然花岗石  | 600×600    | m <sup>2</sup> | 236.4            |    | 222.7 | 225.6 | 200.9 |       |
| 101 | 虎皮黄天然花岗石  | 600×600    | m <sup>2</sup> | 245.5            |    | 240.9 | 243.7 | 223.6 |       |
| 102 | 英国棕天然花岗石  | 600×600    | m <sup>2</sup> | 227.3            |    | 222.7 | 225.6 | 210.0 | 226.4 |
| 103 | 红钻天然花岗石   | 600×600    | m <sup>2</sup> | 227.3            |    | 222.7 | 225.6 | 232.3 |       |
| 104 | 金线米黄天然花岗石 | 600×600    | m <sup>2</sup> | 163.6            |    | 159.1 | 162.4 | 149.4 |       |
| 105 | 安溪红天然花岗石  | 600×600    | m <sup>2</sup> | 172.7            |    | 168.2 | 171.5 | 180.5 |       |
| 106 | 加州金麻天然花岗石 | 600×600    | m <sup>2</sup> | 227.3            |    | 222.7 | 225.6 | 207.7 |       |
| 107 | 金碧辉煌天然大理石 | 600×600    | m <sup>2</sup> | 340.9            |    | 340.9 | 333.9 | 323.1 |       |
| 108 | 杜鹃红天然大理石  | 600×600    | m <sup>2</sup> | 177.3            |    | 168.2 | 171.5 | 168.6 |       |
| 109 | 大花绿天然大理石  | 600×600    | m <sup>2</sup> | 150.0            |    | 140.9 | 144.4 | 131.8 |       |
| 110 | 紫罗红天然大理石  | 600×600    | m <sup>2</sup> | 354.5            |    | 359.1 | 352.0 | 334.5 |       |
| 111 | 汉白玉天然大理石  | 600×600    | m <sup>2</sup> | 131.8            |    |       | 126.3 | 125.9 | 132.7 |
| 112 | 珍珠白天然大理石  | 600×600    | m <sup>2</sup> | 118.2            |    |       | 117.3 | 107.3 | 120.0 |
| 113 | 天然黄砂石板    | 20mm       | m <sup>2</sup> | 31.8             |    | 30.0  | 27.1  | 31.8  | 35.5  |
| 114 | 天然青砂石板    | 20mm       | m <sup>2</sup> | 31.8             |    | 30.0  | 27.1  | 29.4  | 32.7  |

| 序号  | 材料名称     | 型号规格      | 单位             | 达州市(通川区、达川区、高新区) | 万源     | 宣汉     | 大竹     | 开江     | 渠县    |
|-----|----------|-----------|----------------|------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 115 | 文化石      | 综合        | m <sup>2</sup> | 40.9             | 40.9   | 36.4   | 36.1   | 42.0   | 43.6  |
| 116 | 成品荒包石    | 综合        | m <sup>2</sup> | 45.5             |        |        | 40.6   | 50.0   | 55.5  |
| 117 | 玻化砖      | 综合        | m <sup>2</sup> | 36.4             | 43.6   | 36.4   | 36.1   | 36.8   |       |
| 118 | 不锈钢方钢    | 25×25×0.8 | m              | 14.5             | 23.6   | 16.4   | 14.4   | 16.4   | 18.2  |
| 119 | 不锈钢方钢    | 25×25×1.2 | m              | 23.6             | 29.1   | 25.5   | 23.5   | 24.5   | 27.3  |
| 120 | 不锈钢扁钢    |           | kg             | 25.5             |        |        | 25.3   | 30.9   | 34.5  |
| 121 | 不锈钢电动伸缩门 |           | m              | 909.1            | 1090.9 | 954.5  | 902.5  | 995.5  |       |
| 122 | 伸缩门电动装置  |           | 套              | 1636.4           | 1636.4 | 1663.6 | 1624.5 | 1487.3 |       |
| 123 | 不锈钢格栅门   |           | m <sup>2</sup> | 95.5             | 136.4  | 104.5  | 76.7   | 123.6  |       |
| 124 | 不锈钢防盗窗   |           | m <sup>2</sup> | 109.1            | 109.1  | 100.0  | 108.3  | 99.8   |       |
| 125 | 不锈钢格栅窗   |           | m <sup>2</sup> | 80.9             | 90.9   | 72.7   | 63.2   | 81.8   |       |
| 126 | 不锈钢门夹    |           | 付              | 20.0             | 22.7   | 22.7   | 19.9   | 20.5   |       |
| 127 | 不锈钢上下帮   |           | m              | 69.1             | 54.5   | 68.2   | 68.6   | 63.2   |       |
| 128 | 铝合金格栅门   |           | m <sup>2</sup> | 100.0            | 95.5   | 90.9   | 94.8   | 86.4   |       |
| 129 | 防火卷闸门    |           | m <sup>2</sup> | 122.7            | 125.5  | 109.1  | 99.3   | 121.8  | 134.5 |
| 130 | 卷帘门(通透式) | 不锈钢管综合    | m <sup>2</sup> | 104.5            | 109.1  | 90.9   | 85.7   | 117.3  | 128.2 |
| 131 | 铝合金格栅窗   |           | m <sup>2</sup> | 81.8             | 87.3   | 81.8   | 76.7   | 78.4   |       |
| 132 | 铝合金防盗窗   |           | m <sup>2</sup> | 118.2            | 113.6  | 118.2  | 117.3  | 141.4  |       |
| 133 | 铝合金门窗型材  | 银色氧化      | kg             | 26.4             | 27.3   | 23.6   | 23.8   | 22.8   |       |
| 134 | 铝合金门窗型材  | 香槟色氧化     | kg             | 26.4             | 27.3   | 24.5   | 25.6   | 23.9   |       |
| 135 | 铝合金门窗型材  | 香槟色电泳     | kg             | 26.4             | 27.3   | 25.5   | 25.6   | 24.0   |       |
| 136 | 铝合金幕墙型材  | 银白氧化      | kg             | 25.5             | 27.3   | 23.6   | 23.8   | 23.0   |       |
| 137 | 铝合金幕墙型材  | 香槟色氧化     | kg             | 26.2             | 27.3   | 24.5   | 25.6   | 23.6   |       |
| 138 | 铝合金幕墙型材  | 香槟色电泳     | kg             | 26.2             | 27.3   | 25.5   | 25.6   | 24.1   |       |
| 139 | 烤漆龙骨     |           | m <sup>2</sup> | 4.5              | 4.4    |        | 3.6    | 3.6    |       |
| 140 | 轻钢龙骨     | 75×50     | m              | 10.0             | 10.9   | 7.3    | 7.2    | 10.5   | 11.8  |
| 141 | 轻钢龙骨     | 75×40     | m              | 8.5              | 10.9   | 7.3    | 6.3    | 8.9    | 10.0  |
| 142 | 轻钢龙骨     | 50系列上人吊顶  | m <sup>2</sup> | 10.9             | 15.5   | 10.9   | 10.8   | 13.0   | 14.5  |
| 143 | 轻钢龙骨     | 38系列不上人吊顶 | m <sup>2</sup> | 9.1              | 16.4   | 9.1    | 9.0    | 14.5   | 12.7  |

| 序号  | 材料名称              | 型号规格       | 单位 | 达州市(通川区、达川区、高新区) | 万源    | 宣汉    | 大竹    | 开江    | 渠县    |
|-----|-------------------|------------|----|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 144 | 铝合金方板龙骨           | 600×600mm  | m2 | 10.9             | 16.4  | 10.9  | 10.8  | 18.0  | 20.0  |
| 145 | 铝合金条板龙骨           |            | m2 | 10.9             | 16.4  | 10.9  | 10.8  | 18.6  | 20.9  |
| 146 | 铝合金装饰板            |            | m2 | 36.4             | 43.6  | 38.2  | 36.1  | 36.8  |       |
| 147 | 铝合金方板(靠墙)         |            | m2 | 45.5             | 50.0  | 47.3  | 45.1  | 45.3  |       |
| 148 | 铝合金靠墙条板           |            | m  | 18.2             | 16.4  |       | 12.6  | 13.0  |       |
| 149 | 铝板                | 1mm        | m2 | 40.9             | 45.5  | 38.2  | 36.1  | 36.8  |       |
| 150 | 铝合金扁管             | 100×44×1.8 | m  | 36.4             | 38.2  | 37.3  | 36.1  | 34.5  |       |
| 151 | 铝合金不等边            |            | m  | 9.1              | 8.0   | 7.5   | 7.2   | 6.8   |       |
| 152 | 铝合金槽线             | 30×15×1.5  | m  | 5.5              | 5.5   | 4.5   | 4.5   | 4.5   |       |
| 153 | 角铝                | 20×20      | m  | 5.5              | 5.5   | 4.5   | 4.5   | 4.5   |       |
| 154 | 铝塑板               | 3mm        | m2 | 40.9             | 45.5  | 36.4  | 36.1  | 36.8  | 40.0  |
| 155 | 铝塑板               | 4mm        | m2 | 77.3             | 72.7  | 72.7  | 72.2  | 75.5  | 83.6  |
| 156 | 铝塑板               | 2.0mm      | m2 | 18.2             | 20.0  | 15.5  | 13.5  | 18.6  | 20.9  |
| 157 | 铝塑板               | 2.5mm      | m2 | 22.7             | 23.6  | 18.2  | 18.0  | 23.0  | 25.5  |
| 158 | 铝塑板               | 2.8mm      | m2 | 27.3             | 25.5  | 22.7  | 22.6  | 27.1  | 30.0  |
| 159 | 普通铝型材(幕墙)氟碳粉末喷涂   | 综合(按图加工)   | kg | 34.5             |       |       | 34.2  | 32.1  |       |
| 160 | 普通铝型材(幕墙)阳极氧化     | 综合(按图加工)   | kg | 33.1             |       |       | 32.9  | 32.7  |       |
| 161 | 断桥隔热铝型材(幕墙)氟碳粉末喷涂 | 综合(按图加工)   | kg | 35.1             |       |       | 34.8  | 32.7  |       |
| 162 | 全钢板门              |            | m2 | 218.2            | 300.0 | 222.7 | 180.5 | 270.9 |       |
| 163 | 钢质防盗门             |            | m2 | 290.9            | 327.3 | 304.5 | 252.7 | 330.9 | 364.5 |
| 164 | 全玻地弹簧门            | 2000×800   | 扇  | 300.0            | 345.5 | 290.9 | 261.7 | 323.0 |       |
| 165 | 地弹簧               |            | 套  | 200.0            | 200.0 | 190.9 | 189.5 | 181.6 | 195.5 |
| 166 | 地锁                |            | 把  | 31.8             | 31.8  | 31.8  | 31.6  | 29.5  |       |
| 167 | 定门器               |            | 套  | 18.2             | 16.4  | 18.2  | 18.0  | 16.8  |       |
| 168 | 关门器               |            | 套  | 40.9             | 39.1  | 40.9  | 40.6  | 37.7  |       |
| 169 | 金属槽线              | 80×13×1.2  | m  | 4.1              | 5.0   | 4.5   | 4.1   | 5.5   | 6.4   |
| 170 | 金属角线              | 30×12×2    | m  | 3.6              | 3.5   | 3.6   | 3.6   | 4.8   | 5.5   |
| 171 | 金属防滑条             |            | m  | 6.4              | 5.9   | 6.4   | 6.3   | 7.3   | 8.2   |

| 序号  | 材料名称    | 型号规格      | 单位             | 达州市(通川区、达川区、高新区) | 万源    | 宣汉    | 大竹    | 开江    | 渠县   |
|-----|---------|-----------|----------------|------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| 172 | 金属封口条   | 25×2      | m              | 9.1              | 8.2   | 9.1   | 9.0   | 8.2   |      |
| 173 | 金属压条    |           | m              | 3.6              | 4.5   | 3.6   | 3.6   | 5.5   | 6.4  |
| 174 | 金属栅栏    |           | m <sup>2</sup> | 36.4             | 34.5  | 38.2  | 36.1  | 34.5  |      |
| 175 | 铜嵌条     | 2×12mm    | m              | 9.1              | 9.1   | 9.1   | 9.0   | 8.2   |      |
| 176 | 泰柚板     | 3mm       | m <sup>2</sup> | 22.7             | 21.8  | 22.7  | 22.6  | 21.4  |      |
| 177 | 花樟板     | 3mm       | m <sup>2</sup> | 18.2             | 21.8  | 20.0  | 18.0  | 18.1  |      |
| 178 | 柚木夹板    | 3mm       | m <sup>2</sup> | 22.7             | 23.6  | 22.7  | 22.6  | 24.1  |      |
| 179 | 普通木栏杆   |           | m <sup>2</sup> | 100.0            | 100.0 | 109.1 | 99.3  | 94.5  |      |
| 180 | 木制压角线   | 25mm      | m              | 3.2              | 3.3   | 3.6   | 3.2   | 3.2   |      |
| 181 | 木制压边线   | 20mm      | m              | 2.5              | 2.7   | 3.6   | 2.5   | 3.6   |      |
| 182 | 木质线     | 30×25mm   | m              | 2.7              | 5.0   | 4.5   | 2.7   | 4.5   |      |
| 183 | 装饰木条    | 19×60mm   | m              | 1.8              | 5.0   | 2.7   | 1.8   | 4.5   |      |
| 184 | 埃特板     | 1220×2440 | m <sup>2</sup> | 16.4             | 20.0  | 16.4  | 16.2  | 15.5  |      |
| 185 | 防火石膏板   | 12mm      | m <sup>2</sup> | 11.8             | 14.5  | 12.7  | 11.7  | 17.3  | 19.1 |
| 186 | 纸面石膏板   | 12mm      | m <sup>2</sup> | 8.2              | 12.7  | 9.1   | 8.1   | 17.8  | 20.0 |
| 187 | 纸面石膏板   | 9.5mm     | m <sup>2</sup> | 6.4              | 10.9  | 7.3   | 6.3   | 12.3  | 13.6 |
| 188 | 纸面石膏板   | 9.4mm     | m <sup>2</sup> | 5.9              | 10.0  | 7.3   | 5.9   | 13.6  | 15.5 |
| 189 | 纸面石膏板   | 9.0mm     | m <sup>2</sup> | 5.9              | 9.1   | 7.3   | 5.9   | 12.7  | 14.5 |
| 190 | 纸面石膏板   | 8.5mm     | m <sup>2</sup> | 5.9              | 8.2   | 7.3   | 5.9   | 10.0  | 11.8 |
| 191 | 矿棉吸音板   |           | m <sup>2</sup> | 16.4             | 18.2  | 16.4  | 16.2  | 15.5  |      |
| 192 | 矿棉板     |           | m <sup>2</sup> | 12.7             | 16.4  | 12.7  | 12.6  | 11.8  |      |
| 193 | 阳光板     |           | m <sup>2</sup> | 22.7             | 22.7  | 22.7  | 22.6  | 21.4  |      |
| 194 | 沙比利板    | 3mm       | m <sup>2</sup> | 14.5             | 16.4  | 14.5  | 14.4  | 13.6  |      |
| 195 | 中国红花岗岩  |           | m <sup>2</sup> | 290.9            | 277.3 | 286.4 | 288.8 | 265.0 |      |
| 196 | 蒙古黑花岗岩  |           | m <sup>2</sup> | 131.8            | 172.7 | 131.8 | 130.9 | 175.1 |      |
| 197 | 金花米黄花岗岩 |           | m <sup>2</sup> | 154.5            | 172.7 | 150.0 | 153.4 | 175.1 |      |
| 198 | 桃花红花岗岩  |           | m <sup>2</sup> | 163.6            | 181.8 | 159.1 | 162.4 | 165.0 |      |
| 199 | 枫叶红花岗岩  |           | m <sup>2</sup> | 134.5            | 172.7 | 131.8 | 133.6 | 165.9 |      |
| 200 | 黑白根大理石  |           | m <sup>2</sup> | 118.2            | 145.5 | 113.6 | 117.3 | 141.2 |      |

| 序号  | 材料名称      | 型号规格         | 单位             | 达州市(通川区、达川区、高新区) | 万源    | 宣汉    | 大竹    | 开江    | 渠县   |
|-----|-----------|--------------|----------------|------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| 201 | 绯网纹大理石    |              | m <sup>2</sup> | 163.6            | 172.7 | 159.1 | 162.4 | 165.9 |      |
| 202 | 金花米黄大理石   |              | m <sup>2</sup> | 236.4            | 254.5 | 231.8 | 234.6 | 230.9 |      |
| 203 | 缸砖        | 100×200      | m <sup>2</sup> | 14.5             | 16.4  |       | 14.4  | 14.8  |      |
| 204 | 缸砖        | 200×200      | m <sup>2</sup> | 16.4             | 18.2  |       | 16.2  | 16.4  |      |
| 205 | 彩釉踢脚砖     | 综合           | m <sup>2</sup> | 22.7             | 31.8  | 22.7  | 10.8  | 28.6  |      |
| 206 | 彩釉砖       | 600×600      | m <sup>2</sup> | 34.5             | 50.0  | 36.4  | 34.3  | 45.1  | 40.9 |
| 207 | 彩釉砖       | 800×800      | m <sup>2</sup> | 40.0             | 59.1  | 43.6  | 39.7  | 53.6  | 49.1 |
| 208 | 玻璃砖       | 普通综合         | m <sup>2</sup> | 77.3             | 81.8  | 81.8  | 76.7  | 73.6  |      |
| 209 | 陶瓷锦砖      | 300×300      | m <sup>2</sup> | 13.6             | 14.5  |       | 13.5  | 13.0  |      |
| 210 | 内墙瓷砖      | 152×152      | m <sup>2</sup> | 13.6             | 14.5  |       | 13.5  | 13.0  |      |
| 211 | 压顶瓷片      | 152×38×6     | m              | 1.5              | 2.7   |       | 1.5   | 2.3   |      |
| 212 | 马赛克       | 玻璃           | m <sup>2</sup> | 45.5             | 45.5  | 45.5  | 45.1  | 45.3  | 50.0 |
| 213 | 马赛克       | 陶瓷           | m <sup>2</sup> | 54.5             | 54.5  | 54.5  | 54.1  | 55.0  | 60.9 |
| 214 | 踏步砖       | 综合           | m <sup>2</sup> | 18.2             | 18.2  | 18.2  | 18.0  | 20.5  | 22.7 |
| 215 | 广场砖       | 综合100×100×10 | m <sup>2</sup> | 31.8             | 31.8  | 31.8  | 31.6  | 33.6  | 37.3 |
| 216 | 水晶砖       | 综合           | m <sup>2</sup> | 72.7             | 72.7  | 72.7  | 72.2  | 66.4  |      |
| 217 | 普通墙纸      | 综合           | m <sup>2</sup> | 9.1              | 18.2  | 7.3   | 6.8   | 16.4  |      |
| 218 | 金属墙纸      | 综合           | m <sup>2</sup> | 36.4             | 40.9  | 36.4  | 36.1  | 36.8  |      |
| 219 | 塑料护手      |              | m              | 13.6             | 13.6  | 13.6  | 13.5  | 13.0  |      |
| 220 | 塑料扣板      |              | m <sup>2</sup> | 13.6             | 13.6  | 13.6  | 13.5  | 13.2  |      |
| 221 | 塑料踢脚板     |              | m <sup>2</sup> | 22.7             | 22.7  | 22.7  | 22.6  | 21.3  |      |
| 222 | 橡胶板       |              | m <sup>2</sup> | 14.5             | 13.6  |       | 14.4  | 13.9  |      |
| 223 | 塑料板       |              | m <sup>2</sup> | 13.6             | 13.6  |       | 13.5  | 12.9  |      |
| 224 | 不锈钢拉手     | 25×38×1.5    | 付              | 104.5            | 100.0 | 109.1 | 103.8 | 95.5  |      |
| 225 | 不锈钢喷塑打孔板  | 厚1.2mm       | m <sup>2</sup> | 261.8            |       |       | 259.9 | 244.1 |      |
| 226 | 铝塑打孔板     | 厚2.8mm       | m <sup>2</sup> | 40.9             |       |       | 40.6  | 38.2  |      |
| 227 | 仿石饰面板     |              | m <sup>2</sup> | 25.5             |       |       | 25.3  | 23.9  |      |
| 228 | GRC成品装饰线条 | 展开宽300mm     | m              | 20.0             | 22.7  |       | 19.9  | 18.5  |      |
| 229 | GRC成品装饰线条 | 展开宽600mm     | m              | 50.9             | 50.0  |       | 50.5  | 46.6  |      |

| 序号  | 材料名称       | 型号规格         | 单位             | 达州市(通川区、达川区、高新区) | 万源   | 宣汉   | 大竹    | 开江    | 渠县   |
|-----|------------|--------------|----------------|------------------|------|------|-------|-------|------|
| 230 | 可拆卸彩色铝合金百叶 | 1.2mm        | m <sup>2</sup> | 89.1             | 89.1 |      | 88.4  | 81.4  |      |
| 231 | 压克力灯箱片     | 4mm          | m <sup>2</sup> | 209.1            |      |      | 207.6 | 190.4 |      |
| 232 | 内发光吸塑字     | 店招牌成品        | m <sup>2</sup> | 318.2            |      |      | 315.9 | 290.0 |      |
| 233 | 压克力吸塑灯箱字   | 店招牌成品        | m <sup>2</sup> | 345.5            |      |      | 342.9 | 314.5 |      |
| 234 | 彩色砼方块砖     | 300×300      | m <sup>2</sup> | 31.8             | 40.9 |      | 31.6  | 36.8  | 38.2 |
| 235 | 彩色砼抛光方块砖   | 300×300      | m <sup>2</sup> | 36.4             | 45.5 |      | 36.1  | 41.2  | 40.0 |
| 236 | 彩色砼路沿石     | 150×350×1000 | m              | 22.7             | 22.7 |      | 22.6  | 26.4  | 29.1 |
| 237 | 彩色砼嵌边石     | 100×150×1000 | m              | 7.3              | 16.4 |      | 7.2   | 17.3  | 19.1 |
| 238 | 平石         | 300×100×1000 | m              | 10.0             | 13.6 |      | 9.9   | 13.6  | 15.5 |
| 239 | 平石         | 300×150×1000 | m              | 14.5             | 18.2 |      | 14.4  | 17.3  | 19.1 |
| 240 | 彩色人行道砖     | 40mm         | m <sup>2</sup> | 31.8             | 34.5 |      | 31.6  | 34.5  | 38.2 |
| 241 | 彩色人行道砖     | 50mm         | m <sup>2</sup> | 36.4             | 40.9 | 36.4 | 36.1  | 37.7  | 41.8 |
| 242 | 彩色人行道砖     | 60mm         | m <sup>2</sup> | 45.5             | 50.0 |      | 45.1  | 46.8  | 51.8 |

## 2023年3月份达州市(通川区、达川区、高新区)水、电安装材料及消防材料市场价格

| 十四、水、电材料 |         |         |    |       |
|----------|---------|---------|----|-------|
| 序号       | 材料名称    | 型号规格    | 单位 | 单价(元) |
| 1        | 镀锌钢管    | DN15    | m  | 7.7   |
| 2        | 镀锌钢管    | DN20    | m  | 12.1  |
| 3        | 镀锌钢管    | DN25    | m  | 16.5  |
| 4        | 镀锌钢管    | DN32    | m  | 22.1  |
| 5        | 镀锌钢管    | DN40    | m  | 27.7  |
| 6        | 镀锌钢管    | DN50    | m  | 34.9  |
| 7        | 镀锌钢管    | DN70    | m  | 41.1  |
| 8        | 镀锌钢管    | DN80    | m  | 49.4  |
| 9        | 镀锌钢管    | DN100   | m  | 59.3  |
| 10       | 镀锌钢管    | DN150   | m  | 87.9  |
| 11       | 镀锌钢管管件  | DN15    | 个  | 1.6   |
| 12       | 镀锌钢管管件  | DN20    | 个  | 2.3   |
| 13       | 镀锌钢管管件  | DN25    | 个  | 4.4   |
| 14       | 镀锌钢管管件  | DN32    | 个  | 5.6   |
| 15       | 镀锌钢管管件  | DN40    | 个  | 7.4   |
| 16       | 镀锌钢管管件  | DN50    | 个  | 9.8   |
| 17       | 镀锌钢管管件  | DN70    | 个  | 12.4  |
| 18       | 镀锌钢管管件  | DN80    | 个  | 16.7  |
| 19       | 镀锌钢管管件  | DN100   | 个  | 23.4  |
| 20       | 镀锌钢管管件  | DN150   | 个  | 31.1  |
| 21       | PP-R冷水管 | Φ20×2.0 | m  | 2.3   |
| 22       | PP-R冷水管 | Φ25×2.3 | m  | 4.2   |
| 23       | PP-R冷水管 | Φ32×2.9 | m  | 5.8   |
| 24       | PP-R冷水管 | Φ40×3.7 | m  | 8.0   |
| 25       | PP-R冷水管 | Φ50×4.6 | m  | 10.3  |
| 26       | PP-R冷水管 | Φ63×5.8 | m  | 16.0  |
| 27       | PP-R冷水管 | Φ75×6.8 | m  | 23.7  |
| 28       | PP-R冷水管 | Φ90×8.2 | m  | 29.5  |

| 序号 | 材料名称     | 型号规格      | 单位 | 单价(元) |
|----|----------|-----------|----|-------|
| 29 | PP-R冷水管  | Φ110×10   | m  | 37.5  |
| 30 | PP-R冷水管  | Φ125×11.4 | m  | 47.8  |
| 31 | PP-R冷水管  | Φ140×12.7 | m  | 58.3  |
| 32 | PP-R冷水管  | Φ160×14.6 | m  | 72.2  |
| 33 | PP-R热水管  | Φ20×2.0   | m  | 3.1   |
| 34 | PP-R热水管  | Φ25×2.3   | m  | 5.1   |
| 35 | PP-R热水管  | Φ32×2.9   | m  | 7.0   |
| 36 | PP-R热水管  | Φ40×3.7   | m  | 9.0   |
| 37 | PP-R热水管  | Φ50×4.6   | m  | 12.7  |
| 38 | PP-R热水管  | Φ63×5.8   | m  | 17.9  |
| 39 | PP-R热水管  | Φ75×6.8   | m  | 26.1  |
| 40 | PP-R热水管  | Φ90×8.2   | m  | 33.5  |
| 41 | PP-R管件   | Φ20       | 个  | 1.0   |
| 42 | PP-R管件   | Φ25       | 个  | 1.5   |
| 43 | PP-R管件   | Φ32       | 个  | 2.5   |
| 44 | PP-R管件   | Φ40       | 个  | 3.8   |
| 45 | PP-R管件   | Φ50       | 个  | 5.8   |
| 46 | PP-R管件   | Φ63       | 个  | 7.5   |
| 47 | PP-R管件   | Φ75       | 个  | 10.4  |
| 48 | PP-R管件   | Φ110      | 个  | 15.9  |
| 49 | PP-R管件   | Φ125      | 个  | 23.4  |
| 50 | PP-R管件   | Φ140      | 个  | 34.0  |
| 51 | PP-R管件   | Φ160      | 个  | 44.2  |
| 52 | PVC-U排水管 | Φ55×2     | m  | 8.6   |
| 53 | PVC-U排水管 | Φ75×2.3   | m  | 11.5  |
| 54 | PVC-U排水管 | Φ82×2.8   | m  | 15.1  |
| 55 | PVC-U排水管 | Φ110×2.8  | m  | 18.5  |
| 56 | PVC-U排水管 | Φ110×3.2  | m  | 21.5  |
| 57 | PVC-U排水管 | Φ110×4    | m  | 27.0  |
| 58 | PVC-U排水管 | Φ160×3.2  | m  | 30.3  |

| 序号 | 材料名称         | 型号规格     | 单位 | 单价(元) |
|----|--------------|----------|----|-------|
| 59 | PVC-U排水管     | Φ160×4   | m  | 36.8  |
| 60 | PVC-U排水管     | Φ160×4.7 | m  | 42.0  |
| 61 | PVC-U排水管     | Φ200×3.9 | m  | 50.6  |
| 62 | PVC-U排水管     | Φ200×4.9 | m  | 58.8  |
| 63 | PVC-U排水管     | Φ200×5.9 | m  | 71.0  |
| 64 | PVC-U排水管     | Φ200×8   | m  | 84.7  |
| 65 | PVC-U排水管(扩口) | Φ200×8   | m  | 94.7  |
| 66 | PVC-U隔音降噪管   | Φ75      | m  | 14.0  |
| 67 | PVC-U隔音降噪管   | Φ100     | m  | 21.9  |
| 68 | PVC-U隔音降噪管   | Φ150     | m  | 29.6  |
| 69 | PVC-U双壁波纹排水管 | Φ200     | m  | 39.6  |
| 70 | PVC-U双壁波纹排水管 | Φ250     | m  | 59.0  |
| 71 | PVC-U双壁波纹排水管 | Φ315     | m  | 84.3  |
| 72 | PVC-U双壁波纹排水管 | Φ400     | m  | 114.9 |
| 73 | PVC-U双壁波纹排水管 | Φ110     | m  | 11.8  |
| 74 | PVC-U重型管     | Φ150×5   | m  | 36.4  |
| 75 | 塑料排水管件       | Φ55内综合   | 个  | 7.2   |
| 76 | 塑料排水管件       | Φ80内综合   | 个  | 9.2   |
| 77 | 塑料排水管件       | Φ110内综合  | 个  | 13.4  |
| 78 | 塑料排水管件       | Φ160内综合  | 个  | 17.5  |
| 79 | 塑料排水管件       | Φ200内综合  | 个  | 25.4  |
| 80 | 衬塑钢给水管       | DN15     | m  | 8.4   |
| 81 | 衬塑钢给水管       | DN20     | m  | 12.6  |
| 82 | 衬塑钢给水管       | DN25     | m  | 17.9  |
| 83 | 衬塑钢给水管       | DN32     | m  | 22.9  |
| 84 | 衬塑钢给水管       | DN40     | m  | 29.7  |
| 85 | 衬塑钢给水管       | DN50     | m  | 39.3  |
| 86 | 衬塑钢给水管       | DN70     | m  | 46.6  |
| 87 | 衬塑钢给水管       | DN80     | m  | 58.3  |
| 88 | 衬塑钢给水管       | DN100    | m  | 71.1  |

| 序号  | 材料名称      | 型号规格               | 单位 | 单价(元)  |
|-----|-----------|--------------------|----|--------|
| 89  | 衬塑钢给水管    | DN125              | m  | 87.5   |
| 90  | 衬塑钢给水管    | DN150              | m  | 110.3  |
| 91  | 衬塑钢给水管管件  | DN15               | 个  | 1.6    |
| 92  | 衬塑钢给水管管件  | DN20               | 个  | 2.4    |
| 93  | 衬塑钢给水管管件  | DN25               | 个  | 3.4    |
| 94  | 衬塑钢给水管管件  | DN32               | 个  | 5.0    |
| 95  | 衬塑钢给水管管件  | DN40               | 个  | 6.9    |
| 96  | 衬塑钢给水管管件  | DN50               | 个  | 9.4    |
| 97  | 衬塑钢给水管管件  | DN70               | 个  | 12.5   |
| 98  | 衬塑钢给水管管件  | DN80               | 个  | 16.8   |
| 99  | 衬塑钢给水管管件  | DN100              | 个  | 24.0   |
| 100 | 衬塑钢给水管管件  | DN125              | 个  | 35.1   |
| 101 | 衬塑钢给水管管件  | DN150              | 个  | 53.1   |
| 102 | PE给水用聚乙烯管 | 1.25mmPE DE50(外径)  | m  | 29.6   |
| 103 | PE给水用聚乙烯管 | 1.25mmPE DE80(外径)  | m  | 49.2   |
| 104 | PE给水用聚乙烯管 | 1.25mmPE DE100(外径) | m  | 76.5   |
| 105 | 塑料给水管件    | DN50               | 个  | 13.7   |
| 106 | 塑料给水管件    | DN80               | 个  | 24.6   |
| 107 | 塑料给水管件    | DN100              | 个  | 35.6   |
| 108 | PVC-O 给水管 | DN110 1.6MPa       | m  | 105.3  |
| 109 | PVC-O 给水管 | DN160 1.6MPa       | m  | 216.8  |
| 110 | PVC-O 给水管 | DN200 1.6MPa       | m  | 340.1  |
| 111 | PVC-O 给水管 | DN250 1.6MPa       | m  | 532.7  |
| 112 | PVC-O 给水管 | DN315 1.6MPa       | m  | 847.1  |
| 113 | PVC-O 给水管 | DN400 1.6MPa       | m  | 1355.6 |
| 114 | PVC-O 给水管 | DN500 1.6MPa       | m  | 1840.3 |
| 115 | PVC-O 给水管 | DN630 1.6MPa       | m  | 2923.9 |
| 116 | AGR给水管件   | DN63 1.6MPa        | m  | 50.6   |
| 117 | AGR给水管件   | DN75 1.6MPa        | m  | 71.8   |
| 118 | 钢制弯头      | DN50               | 个  | 24.0   |

| 序号  | 材料名称        | 型号规格           | 单位 | 单价(元) |
|-----|-------------|----------------|----|-------|
| 119 | 钢制弯头        | DN70           | 个  | 33.7  |
| 120 | 钢制弯头        | DN80           | 个  | 39.9  |
| 121 | 钢制弯头        | DN100          | 个  | 51.1  |
| 122 | 钢制弯头        | DN125          | 个  | 71.3  |
| 123 | 钢制弯头        | DN150          | 个  | 87.5  |
| 124 | 钢制弯头        | DN200          | 个  | 126.9 |
| 125 | 钢制弯头        | DN250          | 个  | 184.9 |
| 126 | 钢制弯头        | DN300          | 个  | 270.5 |
| 127 | PVC塑料球阀     | DN15           | 个  | 6.6   |
| 128 | PVC塑料球阀     | DN20           | 个  | 9.9   |
| 129 | PVC塑料球阀     | DN25           | 个  | 16.9  |
| 130 | PVC塑料球阀     | DN32           | 个  | 24.8  |
| 131 | PVC塑料球阀     | DN40           | 个  | 32.8  |
| 132 | PVC塑料球阀     | DN50           | 个  | 47.8  |
| 133 | 螺纹水表        | DN15           | 支  | 52.4  |
| 134 | 螺纹水表        | DN20           | 支  | 76.5  |
| 135 | 螺纹水表        | DN25           | 支  | 96.6  |
| 136 | 截止阀 丝接 铁壳铜芯 | DN15 J11T-16T  | 个  | 8.7   |
| 137 | 截止阀 丝接 铁壳铜芯 | DN20 J11T-16T  | 个  | 12.2  |
| 138 | 截止阀 丝接 铁壳铜芯 | DN25 J11T-16T  | 个  | 19.9  |
| 139 | 截止阀 丝接 铁壳铜芯 | DN32 J11T-16T  | 个  | 27.8  |
| 140 | 截止阀 丝接 铁壳铜芯 | DN40 J11T-16T  | 个  | 39.2  |
| 141 | 截止阀 丝接 铁壳铜芯 | DN50 J11T-16T  | 个  | 58.4  |
| 142 | 闸阀 丝接 铁壳铜芯  | DN15 Z15W-16T  | 个  | 8.9   |
| 143 | 闸阀 丝接 铁壳铜芯  | DN20 Z15W-16T  | 个  | 14.7  |
| 144 | 闸阀 丝接 铁壳铜芯  | DN40 Z15W-16T  | 个  | 51.2  |
| 145 | 闸阀 丝接 铁壳铜芯  | DN50 Z15W-16T  | 个  | 67.5  |
| 146 | 法兰闸阀        | DN80 Z15W-16T  | 个  | 164.9 |
| 147 | 法兰闸阀        | DN100 Z15W-16T | 个  | 223.9 |
| 148 | 法兰闸阀        | DN125 Z15W-16T | 个  | 292.4 |

| 序号  | 材料名称        | 型号规格           | 单位 | 单价(元)  |
|-----|-------------|----------------|----|--------|
| 149 | 法兰闸阀        | DN150 Z15W-16T | 个  | 393.4  |
| 150 | 法兰闸阀        | DN200          | 个  | 510.4  |
| 151 | 止回阀         | DN80           | 个  | 160.1  |
| 152 | 止回阀         | DN100          | 个  | 213.3  |
| 153 | 止回阀         | DN125          | 个  | 252.8  |
| 154 | 止回阀         | DN150          | 个  | 335.8  |
| 155 | 碳钢平焊法兰盘     | DN50 PN16      | 片  | 17.0   |
| 156 | 碳钢平焊法兰盘     | DN80 PN16      | 片  | 31.5   |
| 157 | 碳钢平焊法兰盘     | DN100 PN16     | 片  | 46.5   |
| 158 | 碳钢平焊法兰盘     | DN150 PN16     | 片  | 67.5   |
| 159 | 碳钢平焊法兰盘     | DN200 PN16     | 片  | 87.4   |
| 160 | 碳钢平焊法兰盘     | DN250 PN16     | 片  | 130.2  |
| 161 | 碳钢平焊法兰盘     | DN300 PN16     | 片  | 176.5  |
| 162 | 蝶阀          | DN80           | 个  | 166.5  |
| 163 | 蝶阀          | DN100          | 个  | 199.6  |
| 164 | 法兰铜浮球阀(电信号) | DN50           | 个  | 1019.6 |
| 165 | 法兰铜浮球阀(电信号) | DN70           | 个  | 1449.4 |
| 166 | 法兰铜浮球阀(电信号) | DN100          | 个  | 1951.4 |
| 167 | 法兰铜浮球阀(电信号) | DN150          | 个  | 2606.7 |
| 168 | 铜水嘴         | DN15           | 个  | 22.8   |
| 169 | 铜水嘴         | DN20           | 个  | 35.6   |
| 170 | 铜水嘴         | DN25           | 个  | 44.3   |
| 171 | 塑料水嘴        | DN15           | 个  | 4.2    |
| 172 | 塑料水嘴        | DN20           | 个  | 6.1    |
| 173 | 普通水嘴(钢质)    | DN15           | 个  | 6.3    |
| 174 | 普通水嘴(钢质)    | DN20           | 个  | 8.6    |
| 175 | 延时自闭冲洗阀     | DN20           | 个  | 54.3   |
| 176 | 延时自闭冲洗阀     | DN25           | 个  | 79.6   |
| 177 | 延时自闭冲洗阀     | DN25脚踏式        | 个  | 103.3  |
| 178 | 地面清扫口       | DN75           | 个  | 9.5    |

| 序号  | 材料名称                   | 型号规格           | 单位 | 单价(元)  |
|-----|------------------------|----------------|----|--------|
| 179 | 地面清扫口                  | DN100          | 个  | 14.8   |
| 180 | 地面清扫口                  | DN150          | 个  | 21.5   |
| 181 | 管道支架(综合)               |                | kg | 5.1    |
| 182 | 塑料地漏                   | DN50           | 个  | 7.6    |
| 183 | 塑料地漏                   | DN75           | 个  | 10.2   |
| 184 | 塑料地漏                   | DN100          | 个  | 13.0   |
| 185 | 蹲式大便器                  | 不带水箱           | 套  | 48.7   |
| 186 | 蹲式大便器                  | 带水箱            | 套  | 165.5  |
| 187 | 坐式大便器                  |                | 套  | 754.5  |
| 188 | 立式小便器                  |                | 套  | 254.2  |
| 189 | 挂式小便器                  |                | 套  | 143.0  |
| 190 | 智能水表                   | DN15           | 支  | 162.0  |
| 191 | 智能水表                   | DN20           | 支  | 314.6  |
| 192 | 智能水表                   | DN25           | 支  | 416.5  |
| 193 | 智能水表                   | DN32           | 支  | 512.8  |
| 194 | 智能水表箱(含水表)             | 2户型            | 套  | 378.4  |
| 195 | 智能水表箱(含水表)             | 4户型            | 套  | 658.5  |
| 196 | 智能水表箱(含水表)             | 6户型            | 套  | 1036.6 |
| 197 | 智能水表箱(含水表)             | 8户型            | 套  | 1305.9 |
| 198 | 消防给水卡箍                 | DN100          | 个  | 21.0   |
| 199 | 消防给水卡箍                 | DN125          | 个  | 33.8   |
| 200 | 消防给水卡箍                 | DN150          | 个  | 46.9   |
| 201 | 消防给水管件                 | DN100          | 个  | 24.5   |
| 202 | 消防给水管件                 | DN125          | 个  | 39.2   |
| 203 | 消防给水管件                 | DN150          | 个  | 59.5   |
| 204 | 柔性离心球墨铸铁给水管 GB/T 13295 | DN100 K9       | t  | 7290.0 |
| 205 | 柔性离心球墨铸铁给水管 GB/T 13295 | DN150-DN200 K9 | t  | 6035.5 |
| 206 | 柔性离心球墨铸铁给水管 GB/T 13295 | DN250          | t  | 6162.7 |
| 207 | 柔性离心球墨铸铁给水管 GB/T 13295 | DN300 K9       | t  | 5735.5 |
| 208 | 柔性离心球墨铸铁给水管 GB/T 13295 | DN400 K9       | t  | 5717.3 |

| 序号  | 材料名称                                             | 型号规格            | 单位 | 单价(元)  |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------|----|--------|
| 209 | 柔性离心球墨铸铁给水管 GB/T 13295                           | DN500 K9        | t  | 5736.4 |
| 210 | 柔性离心球墨铸铁给水管 GB/T 13295                           | DN600 K9        | t  | 5751.8 |
| 211 | 柔性离心球墨铸铁给水管 GB/T 13295                           | DN700 K9        | t  | 5777.3 |
| 212 | 柔性离心球墨铸铁给水管 GB/T 13295                           | DN800 K9        | t  | 5820.9 |
| 213 | 柔性离心球墨铸铁给水管 GB/T 13295                           | DN900 K9        | t  | 5853.6 |
| 214 | 柔性离心球墨铸铁给水管 GB/T 13295                           | DN1000 K9       | t  | 5891.8 |
| 215 | 柔性离心球墨铸铁给水管 GB/T 13295                           | DN1200 K9       | t  | 5964.5 |
| 216 | 柔性离心球墨铸铁给水管 GB/T 13295                           | DN1400 K9       | t  | 6112.7 |
| 217 | 柔性离心球墨铸铁给水管管件 GB/T 13295                         | DN100-DN250 K12 | t  | 8511.8 |
| 218 | 柔性离心球墨铸铁给水管管件 GB/T 13295                         | DN300-DN600 K12 | t  | 8476.4 |
| 219 | 柔性离心球墨铸铁给水管管件 GB/T 13295                         | DN700 K12       | t  | 8586.4 |
| 220 | 柔性离心球墨铸铁给水管管件 GB/T 13295                         | DN800 K12       | t  | 8800.0 |
| 221 | 柔性离心球墨铸铁给水管管件 GB/T 13295                         | DN900 K12       | t  | 9064.5 |
| 222 | 柔性离心球墨铸铁给水管管件 GB/T 13295                         | DN1000 K12      | t  | 9090.0 |
| 223 | 柔性离心球墨铸铁给水管管件 GB/T 13295                         | DN1200 K12      | t  | 9268.2 |
| 224 | 柔性离心球墨铸铁给水管管件 GB/T 13295                         | DN1400 K12      | t  | 9402.7 |
| 225 | 内外加强防腐给水无缝钢管(外防腐:环氧煤沥青漆加玻纤布;内防腐:(IPN8710-2)一底两面) | DN108           | t  | 5809.1 |
| 226 | 内外加强防腐给水无缝钢管(外防腐:环氧煤沥青漆加玻纤布;内防腐:(IPN8710-2)一底两面) | DN159           | t  | 5772.7 |
| 227 | 内外加强防腐给水无缝钢管(外防腐:环氧煤沥青漆加玻纤布;内防腐:(IPN8710-2)一底两面) | DN219           | t  | 5509.1 |
| 228 | 内外加强防腐给水焊接钢管(外防腐:环氧煤沥青漆加玻纤布;内防腐:(IPN8710-2)一底两面) | DN325×8mm       | t  | 5521.8 |
| 229 | 内外加强防腐给水焊接钢管(外防腐:环氧煤沥青漆加玻纤布;内防腐:(IPN8710-2)一底两面) | DN426×10mm      | t  | 5542.7 |
| 230 | 内外加强防腐给水焊接钢管(外防腐:环氧煤沥青漆加玻纤布;内防腐:(IPN8710-2)一底两面) | DN529×10mm      | t  | 5547.3 |
| 231 | 内外加强防腐给水焊接钢管(外防腐:环氧煤沥青漆加玻纤布;内防腐:(IPN8710-2)一底两面) | DN630×10mm      | t  | 5550.0 |
| 232 | 内外加强防腐给水焊接钢管(外防腐:环氧煤沥青漆加玻纤布;内防腐:(IPN8710-2)一底两面) | DN720×10mm      | t  | 5839.1 |
| 233 | 内外加强防腐给水焊接钢管(外防腐:环氧煤沥青漆加玻纤布;内防腐:(IPN8710-2)一底两面) | DN820×10mm      | t  | 5562.7 |
| 234 | 内外加强防腐给水焊接钢管(外防腐:环氧煤沥青漆加玻纤布;内防腐:(IPN8710-2)一底两面) | DN1020×12mm     | t  | 5613.6 |

| 序号  | 材料名称                                               | 型号规格           | 单位 | 单价(元)   |
|-----|----------------------------------------------------|----------------|----|---------|
| 235 | 内外加强防腐给水焊接钢管(外防腐:环氧煤沥青漆加玻纤布;内防腐:(IPN8710-2)一底两面)   | DN1220×12-14mm | t  | 5948.2  |
| 236 | 内外加强防腐给水焊接钢管(外防腐:环氧煤沥青漆加玻纤布;内防腐:(IPN8710-2)一底两面)   | DN1420×12-14mm | t  | 5780.0  |
| 237 | 内外加强防腐给水焊接钢管管件(外防腐:环氧煤沥青漆加玻纤布;内防腐:(IPN8710-2)一底两面) | DN219—DN1420   | t  | 10841.8 |
| 238 | 钢塑复合钢管(生活饮用水)                                      | DN65×3.75      | m  | 65.5    |
| 239 | 钢塑复合钢管(生活饮用水)                                      | DN100×3.75     | m  | 103.3   |
| 240 | 钢塑复合钢管(生活饮用水)                                      | DN150×4.0      | m  | 186.0   |
| 241 | 钢塑复合钢管(生活饮用水)                                      | DN200×4.5      | m  | 307.8   |
| 242 | 复合法兰                                               | 65             | 个  | 73.8    |
| 243 | 复合法兰                                               | 100            | 个  | 91.3    |
| 244 | 复合法兰                                               | 150            | 个  | 152.3   |
| 245 | 复合法兰                                               | 200            | 个  | 230.6   |
| 246 | 复合U型卡                                              | 65             | 个  | 1.2     |
| 247 | 复合U型卡                                              | 100            | 个  | 2.1     |
| 248 | 复合U型卡                                              | 150            | 个  | 4.3     |
| 249 | 复合U型卡                                              | 200            | 个  | 5.7     |
| 250 | 复合直接卡箍                                             | 65             | 个  | 31.0    |
| 251 | 复合直接卡箍                                             | 100            | 个  | 52.8    |
| 252 | 复合直接卡箍                                             | 150            | 个  | 98.8    |
| 253 | 复合直接卡箍                                             | 200            | 个  | 186.0   |
| 254 | 复合沟槽异径直接                                           | 100×65         | 个  | 49.4    |
| 255 | 复合沟槽异径直接                                           | 100×80         | 个  | 49.4    |
| 256 | 复合沟槽异径直接                                           | 150×100        | 个  | 78.7    |
| 257 | 复合沟槽异径直接                                           | 200×100        | 个  | 124.6   |
| 258 | 复合沟槽异径直接                                           | 200×150        | 个  | 124.6   |
| 259 | 复合管沟槽异径三通                                          | 100×65         | 个  | 118.3   |
| 260 | 复合管沟槽异径三通                                          | 150×65         | 个  | 228.5   |
| 261 | 复合管沟槽异径三通                                          | 150×100        | 个  | 228.5   |
| 262 | 复合管沟槽异径三通                                          | 200×100        | 个  | 456.0   |
| 263 | 复合管沟槽异径三通                                          | 200×150        | 个  | 456.0   |

| 序号  | 材料名称     | 型号规格         | 单位 | 单价(元) |
|-----|----------|--------------|----|-------|
| 264 | 复合管正三通   | 65           | 个  | 63.8  |
| 265 | 复合管正三通   | 100          | 个  | 118.3 |
| 266 | 复合管正三通   | 150          | 个  | 228.5 |
| 267 | 复合管正三通   | 200          | 个  | 456.0 |
| 268 | 复合管90°弯头 | 65           | 个  | 35.2  |
| 269 | 复合管90°弯头 | 100          | 个  | 78.4  |
| 270 | 复合管90°弯头 | 150          | 个  | 161.6 |
| 271 | 复合管90°弯头 | 200          | 个  | 275.8 |
| 272 | PE管材     | DE110×1.6Mpa | m  | 63.3  |
| 273 | PE管材     | DE160×1.6Mpa | m  | 136.2 |
| 274 | PE管材     | DE200×1.6Mpa | m  | 213.0 |
| 275 | PE管材     | DE250×1.6Mpa | m  | 332.2 |
| 276 | PE管材     | DE315×1.6Mpa | m  | 526.6 |
| 277 | 注塑法兰     | F110         | 个  | 39.2  |
| 278 | 注塑法兰     | F160         | 个  | 80.2  |
| 279 | 注塑法兰     | F200         | 个  | 174.8 |
| 280 | 注塑法兰     | F250         | 个  | 269.2 |
| 281 | 注塑法兰     | F315         | 个  | 363.6 |
| 282 | 等径三通     | T110         | 个  | 14.9  |
| 283 | 等径三通     | T160         | 个  | 51.1  |
| 284 | 等径三通     | T200         | 个  | 68.3  |
| 285 | 等径三通     | T250         | 个  | 145.7 |
| 286 | 等径三通     | T315         | 个  | 240.6 |
| 287 | 异径三通     | T160×110     | 个  | 102.8 |
| 288 | 异径三通     | T200×63      | 个  | 111.7 |
| 289 | 异径三通     | T200×110     | 个  | 148.7 |
| 290 | 异径三通     | T200×160     | 个  | 158.8 |
| 291 | 异径三通     | T250×160     | 个  | 346.9 |
| 292 | 异径三通     | T250×200     | 个  | 368.3 |
| 293 | 异径三通     | T315×200     | 个  | 601.2 |

| 序号  | 材料名称             | 型号规格     | 单位 | 单价(元)  |
|-----|------------------|----------|----|--------|
| 294 | 异径三通             | T315×250 | 个  | 622.9  |
| 295 | 异径直接             | S160×110 | 个  | 45.1   |
| 296 | 异径直接             | S200×110 | 个  | 89.6   |
| 297 | 异径直接             | S200×160 | 个  | 96.4   |
| 298 | 异径直接             | S250×160 | 个  | 113.4  |
| 299 | 异径直接             | S250×200 | 个  | 125.4  |
| 300 | 异径直接             | S315×200 | 个  | 264.3  |
| 301 | 异径直接             | S315×250 | 个  | 275.5  |
| 302 | PE堵头             | D110     | 个  | 42.9   |
| 303 | PE堵头             | D160     | 个  | 72.9   |
| 304 | PE堵头             | D200     | 个  | 44.1   |
| 305 | PE90°弯头          | L110     | 个  | 28.4   |
| 306 | PE90°弯头          | L160     | 个  | 69.4   |
| 307 | PE90°弯头          | L200     | 个  | 117.6  |
| 308 | PE90°弯头          | L250     | 个  | 323.2  |
| 309 | PE90°弯头          | L315     | 个  | 554.8  |
| 310 | 垂直螺翼式水表          | WS-50F   | 只  | 840.1  |
| 311 | 垂直螺翼式水表          | WS-80F   | 只  | 959.6  |
| 312 | 垂直螺翼式水表          | WS-100F  | 只  | 1126.2 |
| 313 | 垂直螺翼式水表          | WS-150F  | 只  | 2093.1 |
| 314 | 垂直螺翼式水表          | WS-200F  | 只  | 4111.4 |
| 315 | 水平螺翼式冷水表         | WPD-80   | 只  | 1891.4 |
| 316 | 水平螺翼式冷水表         | WPD-100  | 只  | 2251.3 |
| 317 | 水平螺翼式冷水表         | WPD-150  | 只  | 3155.5 |
| 318 | 水平螺翼式冷水表         | WPD-200  | 只  | 4685.9 |
| 319 | 旋翼液封水表 Q3/Q1=100 | LXS-15F  | 只  | 54.9   |
| 320 | 旋翼液封水表 Q3/Q1=100 | LXS-20F  | 只  | 64.4   |
| 321 | 旋翼液封水表 Q3/Q1=100 | LXS-25F  | 只  | 101.6  |
| 322 | 旋翼液封水表 Q3/Q1=100 | LXS-40F  | 只  | 208.9  |
| 323 | 旋翼液封水表 Q3/Q1=100 | LXS-50F  | 只  | 320.9  |

| 序号  | 材料名称                | 型号规格                  | 单位 | 单价(元)  |
|-----|---------------------|-----------------------|----|--------|
| 324 | 立式液封水表 Q3/Q1=100    | LXSL-15F              | 只  | 54.9   |
| 325 | 立式液封水表 Q3/Q1=100    | LXSL-20F              | 只  | 64.4   |
| 326 | 立式液封水表 Q3/Q1=100    | LXSL-25F              | 只  | 101.3  |
| 327 | 光电编码式直读远传水表(有线远传干式) | DN20                  | 只  | 330.2  |
| 328 | 光电编码式直读远传水表(有线远传干式) | DN25                  | 只  | 369.7  |
| 329 | 光电编码式直读远传水表(有线远传干式) | DN40                  | 只  | 1136.7 |
| 330 | 光电编码式直读远传水表(有线远传干式) | DN50                  | 只  | 1438.6 |
| 331 | 数字远传(网络)水表(球墨)      | LXSY-25               | 只  | 531.8  |
| 332 | 数字远传(网络)水表(球墨)      | LXSY-40               | 只  | 3970.9 |
| 333 | 数字远传(网络)水表(球墨)      | LXSY-50               | 只  | 4349.1 |
| 334 | 数字远传(网络)水表(球墨)      | LXSY-80               | 只  | 4567.7 |
| 335 | 数字远传(网络)水表(球墨)      | LXSY-100              | 只  | 4680.0 |
| 336 | 数字远传(网络)水表(球墨)      | LXSY-150              | 只  | 5613.6 |
| 337 | 数字远传(网络)水表(球墨)      | LXSY-200              | 只  | 7303.6 |
| 338 | 滤水箱(球墨)             | LXG-80                | 个  | 366.4  |
| 339 | 滤水箱(球墨)             | LXG-100               | 个  | 531.8  |
| 340 | 滤水箱(球墨)             | LXG-150               | 个  | 839.1  |
| 341 | 伸缩式滤水箱(球墨)          | LXG-200A              | 个  | 1323.6 |
| 342 | 伸缩式滤水箱(球墨)          | LXG-250A              | 个  | 1843.6 |
| 343 | 伸缩式滤水箱(球墨)          | LXG-300A              | 个  | 3675.5 |
| 344 | 软密封表前阀              | FZ45X-10-DN25-1.0MPa  | 台  | 38.8   |
| 345 | 软密封表前阀              | FZ45X-10-DN40-1.0MPa  | 台  | 85.1   |
| 346 | 软密封表前阀              | FZ45X-10-DN50-1.0MPa  | 台  | 99.3   |
| 347 | 软密封表前阀              | FZ45X-10-DN65-1.0MPa  | 台  | 365.9  |
| 348 | 软密封表前阀              | FZ45X-10-DN80-1.0MPa  | 台  | 519.1  |
| 349 | 软密封表前阀              | FZ45X-10-DN100-1.0MPa | 台  | 666.5  |
| 350 | 软密封表前阀              | FZ45X-10-DN150-1.0MPa | 台  | 1108.1 |
| 351 | 软密封表前阀              | FZ45X-10-DN200-1.0MPa | 台  | 1963.7 |
| 352 | 丝口软密封闸阀             | Z15X-10-DN25          | 台  | 34.0   |

| 序号  | 材料名称           | 型号规格            | 单位 | 单价(元)   |
|-----|----------------|-----------------|----|---------|
| 353 | 丝口软密封闸阀        | Z15X-10-DN40    | 台  | 82.3    |
| 354 | 丝口软密封闸阀        | Z15X-10-DN50    | 台  | 99.3    |
| 355 | 丝口软密封闸阀        | Z15X-10-DN65    | 台  | 333.7   |
| 356 | 弹性座封闸阀         | Z45X-10 DN80    | 台  | 451.9   |
| 357 | 弹性座封闸阀         | Z45X-10 DN100   | 台  | 580.5   |
| 358 | 弹性座封闸阀         | Z45X-10 DN150   | 台  | 968.1   |
| 359 | 弹性座封闸阀         | Z45X-10 DN200   | 台  | 1580.8  |
| 360 | 弹性座封闸阀         | Z45X-10 DN300   | 台  | 3213.6  |
| 361 | 弹性座封闸阀         | Z45X-10 DN400   | 台  | 7420.9  |
| 362 | 弹性座封闸阀         | Z45X-10 DN500   | 台  | 13031.3 |
| 363 | 弹性座封闸阀         | Z45X-10 DN600   | 台  | 23490.8 |
| 364 | 双偏心法兰式蝶阀       | D342X-10 DN300  | 台  | 3039.6  |
| 365 | 双偏心法兰式蝶阀       | D342X-10 DN400  | 台  | 5482.7  |
| 366 | 双偏心法兰式蝶阀       | D342X-10 DN500  | 台  | 8446.7  |
| 367 | 双偏心法兰式蝶阀       | D342X-10 DN600  | 台  | 10637.3 |
| 368 | 双偏心法兰式蝶阀       | D342X-10 DN700  | 台  | 18024.1 |
| 369 | 双偏心法兰式蝶阀       | D342X-10 DN800  | 台  | 21740.7 |
| 370 | 双偏心法兰式蝶阀       | D342X-10 DN900  | 台  | 28824.1 |
| 371 | 双偏心法兰式蝶阀       | D342X-10 DN1000 | 台  | 33494.6 |
| 372 | 双偏心法兰式蝶阀       | D342X-10 DN1200 | 台  | 59341.5 |
| 373 | 双偏心法兰式蝶阀       | D342X-10 DN1400 | 台  | 93327.7 |
| 374 | 铜表前阀           | DN15            | 只  | 16.3    |
| 375 | 铜表前阀           | DN20            | 只  | 22.5    |
| 376 | 铜球阀            | DN15            | 只  | 13.8    |
| 377 | 铜球阀            | DN20            | 只  | 20.7    |
| 378 | 表前控制阀          | DN15            | 只  | 13.8    |
| 379 | 表前控制阀          | DN20            | 只  | 21.9    |
| 380 | 表后控制阀          | DN15            | 只  | 14.4    |
| 381 | 表后控制阀          | DN20            | 只  | 21.9    |
| 382 | 可曲挠橡胶接头(橡胶伸缩器) | PN10 DN50       | 个  | 63.8    |

| 序号  | 材料名称                  | 型号规格       | 单位 | 单价(元)  |
|-----|-----------------------|------------|----|--------|
| 383 | 可曲挠橡胶接头(橡胶伸缩器)        | PN10 DN80  | 个  | 103.2  |
| 384 | 可曲挠橡胶接头(橡胶伸缩器)        | PN10 DN100 | 个  | 121.6  |
| 385 | 可曲挠橡胶接头(橡胶伸缩器)        | PN10 DN150 | 个  | 209.2  |
| 386 | 可曲挠橡胶接头(橡胶伸缩器)        | PN10 DN200 | 个  | 337.5  |
| 387 | 可曲挠橡胶接头(橡胶伸缩器)        | PN10 DN250 | 个  | 493.9  |
| 388 | 可曲挠橡胶接头(橡胶伸缩器)        | PN10 DN300 | 个  | 633.2  |
| 389 | 可曲挠橡胶接头(橡胶伸缩器)        | PN10 DN350 | 个  | 858.4  |
| 390 | 可曲挠橡胶接头(橡胶伸缩器)        | PN10 DN400 | 个  | 1060.1 |
| 391 | 可曲挠橡胶接头(橡胶伸缩器)        | PN10 DN500 | 个  | 1569.6 |
| 392 | 可曲挠橡胶接头(橡胶伸缩器)        | PN10 DN600 | 个  | 2043.6 |
| 393 | 可曲挠橡胶接头(橡胶伸缩器)        | PN16 DN400 | 个  | 1452.6 |
| 394 | 可曲挠橡胶接头(橡胶伸缩器)        | PN16 DN500 | 个  | 1887.2 |
| 395 | 止回阀 SFCV-10           | DN50       | 个  | 126.7  |
| 396 | 止回阀 SFCV-10           | DN100      | 个  | 568.2  |
| 397 | 止回阀 SFCV-10           | DN200      | 个  | 1768.0 |
| 398 | 微阻缓闭止回阀(铸钢)           | DN150      | 个  | 1879.1 |
| 399 | 微阻缓闭止回阀(铸钢)           | DN300      | 个  | 3900.0 |
| 400 | 复合排气阀                 | DN100      | 台  | 2129.2 |
| 401 | 复合排气阀                 | DN150      | 台  | 2839.2 |
| 402 | 复合排气阀                 | DN200      | 台  | 4455.0 |
| 403 | 国标锻法兰盘 GB/T 9119-2000 | PN10 DN50  | 片  | 23.0   |
| 404 | 国标锻法兰盘 GB/T 9119-2000 | PN10 DN65  | 片  | 28.4   |
| 405 | 国标锻法兰盘 GB/T 9119-2000 | PN10 DN80  | 片  | 34.4   |
| 406 | 国标锻法兰盘 GB/T 9119-2000 | PN10 DN100 | 片  | 42.5   |
| 407 | 国标锻法兰盘 GB/T 9119-2000 | PN10 DN150 | 片  | 78.0   |
| 408 | 国标锻法兰盘 GB/T 9119-2000 | PN10 DN165 | 片  | 81.9   |
| 409 | 国标锻法兰盘 GB/T 9119-2000 | PN10 DN200 | 片  | 90.8   |
| 410 | 国标锻法兰盘 GB/T 9119-2000 | PN10 DN250 | 片  | 141.8  |
| 411 | 国标锻法兰盘 GB/T 9119-2000 | PN10 DN300 | 片  | 192.2  |
| 412 | 国标锻法兰盘 GB/T 9119-2000 | PN10 DN350 | 片  | 228.0  |

| 序号  | 材料名称                  | 型号规格           | 单位 | 单价(元)   |
|-----|-----------------------|----------------|----|---------|
| 413 | 国标锻法兰盘 GB/T 9119-2000 | PN10 DN400     | 片  | 314.1   |
| 414 | 国标锻法兰盘 GB/T 9119-2000 | PN10 DN500     | 片  | 414.8   |
| 415 | 国标锻法兰盘 GB/T 9119-2000 | PN10 DN600     | 片  | 576.1   |
| 416 | 国标锻法兰盘 GB/T 9119-2000 | PN10 DN1000    | 片  | 1302.2  |
| 417 | 国标锻法兰盘 GB/T 9119-2000 | PN10 DN1400    | 片  | 3156.6  |
| 418 | 钢质法兰堵盘                | PN10 DN1000    | 片  | 3190.9  |
| 419 | 钢质双法兰限拉伸缩接头           | PN10 DN400     | 片  | 5893.7  |
| 420 | 钢质双法兰限拉伸缩接头           | PN10 DN1000    | 片  | 27265.7 |
| 421 | 钢质双法兰限拉伸缩接头           | PN10 DN1400    | 片  | 48746.5 |
| 422 | 90°无缝钢弯头 GB12459-2005 | DN108×5mm×90°  | 个  | 20.9    |
| 423 | 90°无缝钢弯头 GB12459-2005 | DN159×5mm×90°  | 个  | 77.3    |
| 424 | 90°无缝钢弯头 GB12459-2005 | DN219×8mm×90°  | 个  | 141.8   |
| 425 | 防腐焊接钢弯头               | DN820×12mm×90° | 个  | 2652.0  |
| 426 | 304不锈钢管材(食品级) 1.6Mpa  | DN40×1.2mm     | m  | 35.7    |
| 427 | 304不锈钢管材(食品级) 1.6Mpa  | DN50×1.2mm     | m  | 53.7    |
| 428 | 304不锈钢管材(食品级) 1.6Mpa  | DN65×1.5mm     | m  | 77.3    |
| 429 | 不锈钢直接                 | 40             | 个  | 18.4    |
| 430 | 不锈钢直接                 | 50             | 个  | 27.9    |
| 431 | 不锈钢直接                 | 65             | 个  | 58.0    |
| 432 | 不锈钢大小头                | 40×15          | 个  | 23.5    |
| 433 | 不锈钢大小头                | 40×20          | 个  | 23.6    |
| 434 | 不锈钢大小头                | 40×25          | 个  | 23.7    |
| 435 | 不锈钢大小头                | 40×32          | 个  | 24.2    |
| 436 | 不锈钢大小头                | 50×(15-20)     | 个  | 29.7    |
| 437 | 不锈钢大小头                | 50×25          | 个  | 30.1    |
| 438 | 不锈钢大小头                | 50×32          | 个  | 30.5    |
| 439 | 不锈钢大小头                | 50×40          | 个  | 34.3    |
| 440 | 不锈钢大小头                | 65×(15-25)     | 个  | 85.6    |
| 441 | 不锈钢大小头                | 65×32          | 个  | 86.5    |
| 442 | 不锈钢大小头                | 65×40          | 个  | 87.1    |

| 序号  | 材料名称      | 型号规格                      | 单位 | 单价(元) |
|-----|-----------|---------------------------|----|-------|
| 443 | 不锈钢大小头    | 65×50                     | 个  | 87.7  |
| 444 | 可调对接      | 40                        | 个  | 24.8  |
| 445 | 可调对接      | 50                        | 个  | 31.0  |
| 446 | 可调对接      | 65                        | 个  | 166.8 |
| 447 | 不锈钢 A 型弯头 | 40                        | 个  | 44.1  |
| 448 | 不锈钢 A 型弯头 | 50                        | 个  | 56.5  |
| 449 | 不锈钢 A 型弯头 | 65                        | 个  | 171.3 |
| 450 | 不锈钢 B 型弯头 | 40                        | 个  | 49.6  |
| 451 | 不锈钢 B 型弯头 | 50                        | 个  | 62.5  |
| 452 | 不锈钢 B 型弯头 | 65                        | 个  | 179.4 |
| 453 | 等径三通      | 40                        | 个  | 41.5  |
| 454 | 等径三通      | 50                        | 个  | 61.5  |
| 455 | 等径三通      | 65                        | 个  | 141.5 |
| 456 | 异径三通      | 40×15                     | 个  | 53.2  |
| 457 | 异径三通      | 40×20                     | 个  | 54.2  |
| 458 | 异径三通      | 40×25                     | 个  | 55.4  |
| 459 | 异径三通      | 40×32                     | 个  | 61.8  |
| 460 | 异径三通      | 50×(15-20)                | 个  | 58.8  |
| 461 | 异径三通      | 50×25                     | 个  | 60.0  |
| 462 | 异径三通      | 50×32                     | 个  | 62.2  |
| 463 | 异径三通      | 50×40                     | 个  | 63.8  |
| 464 | 异径三通      | 65×(15-25)                | 个  | 109.3 |
| 465 | 异径三通      | 65×32                     | 个  | 114.5 |
| 466 | 异径三通      | 65×40                     | 个  | 121.7 |
| 467 | 异径三通      | 65×50                     | 个  | 130.3 |
| 468 | 不锈钢内丝直接   | 40×Rp $\frac{1}{2}$ -11/2 | 个  | 44.7  |
| 469 | 不锈钢内丝直接   | 50×Rp $\frac{1}{2}$ -2    | 个  | 58.2  |
| 470 | 不锈钢外丝直接   | 40×Rp $\frac{1}{2}$ -11/2 | 个  | 35.4  |
| 471 | 不锈钢外丝直接   | 50×Rp $\frac{1}{2}$ -2    | 个  | 58.9  |
| 472 | 不锈钢外丝直接   | 65×R21/2                  | 个  | 130.1 |

| 序号  | 材料名称   | 型号规格                     | 单位 | 单价(元) |
|-----|--------|--------------------------|----|-------|
| 473 | 螺母移动对接 | 40×G11/2                 | 个  | 46.6  |
| 474 | 螺母移动对接 | 50×G2                    | 个  | 66.7  |
| 475 | 外丝三通   | 40×R1/2                  | 个  | 51.3  |
| 476 | 外丝三通   | 40×R3/4                  | 个  | 56.8  |
| 477 | 外丝三通   | 40×R1                    | 个  | 59.5  |
| 478 | 外丝三通   | 40×R11/4                 | 个  | 65.1  |
| 479 | 外丝三通   | 40×R11/2                 | 个  | 72.0  |
| 480 | 外丝三通   | 50×Rp $\frac{1}{2}$ -3/4 | 个  | 71.6  |
| 481 | 外丝三通   | 50×R1                    | 个  | 75.8  |
| 482 | 外丝三通   | 50×R11/4                 | 个  | 85.6  |
| 483 | 外丝三通   | 50×R11/2                 | 个  | 87.3  |
| 484 | 外丝三通   | 50×R2                    | 个  | 103.5 |
| 485 | 不锈钢分水器 | 40×20-2 位                | 个  | 85.8  |
| 486 | 不锈钢分水器 | 40×20-3 孔                | 个  | 112.3 |
| 487 | 不锈钢分水器 | 40×20-4 位                | 个  | 142.7 |
| 488 | 不锈钢分水器 | 40×20-5 位                | 个  | 175.5 |
| 489 | 不锈钢分水器 | 40×20-6 位                | 个  | 189.3 |
| 490 | 不锈钢分水器 | 40×20-7 孔                | 个  | 236.8 |
| 491 | 不锈钢分水器 | 40×20-8 位                | 个  | 270.6 |
| 492 | 不锈钢分水器 | 50×20-2 位                | 个  | 112.2 |
| 493 | 不锈钢分水器 | 50×20-3 位                | 个  | 160.8 |
| 494 | 不锈钢分水器 | 50×20-4 位                | 个  | 182.9 |
| 495 | 不锈钢分水器 | 50×20-5 位                | 个  | 210.0 |
| 496 | 不锈钢分水器 | 50×20-6 位                | 个  | 224.3 |
| 497 | 不锈钢分水器 | 50×20-7 位                | 个  | 269.1 |
| 498 | 不锈钢分水器 | 50×20-8 位                | 个  | 295.4 |
| 499 | 不锈钢活接  | 40×G11/2                 | 个  | 53.7  |
| 500 | 不锈钢活接  | 50×G2                    | 个  | 71.6  |
| 501 | 双外丝接头  | 40×R11/2                 | 个  | 32.5  |
| 502 | 双外丝接头  | 50×R2                    | 个  | 47.1  |

| 序号  | 材料名称               | 型号规格                         | 单位 | 单价(元)  |
|-----|--------------------|------------------------------|----|--------|
| 503 | 304不锈钢拉丝板卧式水表箱(3表) | 600mm×720mm×160mm            | 个  | 201.8  |
| 504 | 304不锈钢拉丝板卧式水表箱(4表) | 600mm×920mm×160mm            | 个  | 269.1  |
| 505 | 304不锈钢拉丝板卧式水表箱(5表) | 600mm×1120mm×160mm           | 个  | 337.3  |
| 506 | 304不锈钢拉丝板卧式水表箱(6表) | 600mm×1320mm×160mm           | 个  | 404.5  |
| 507 | 304不锈钢拉丝板卧式水表箱(7表) | 600mm×1520mm×160mm           | 个  | 471.8  |
| 508 | 室外地上式消火栓           | GB4452-2011 SS100/<br>65-1.6 | 台  | 862.7  |
| 509 | 给水用钢丝织绕增强聚乙烯复合管道   | DN110mm-1.6Mpa               | m  | 98.3   |
| 510 |                    | DN110mm-2.0Mpa               | m  | 112.6  |
| 511 | 给水用钢丝织绕增强聚乙烯复合管道   | DN125mm-1.6Mpa               | m  | 131.0  |
| 512 |                    | DN125mm-2.0Mpa               | m  | 152.0  |
| 513 | 给水用钢丝织绕增强聚乙烯复合管道   | DN160mm-1.6Mpa               | m  | 176.9  |
| 514 |                    | DN160mm-2.0Mpa               | m  | 197.4  |
| 515 | 给水用钢丝织绕增强聚乙烯复合管道   | DN200mm-1.0Mpa               | m  | 203.5  |
| 516 |                    | DN200mm-1.6Mpa               | m  | 240.6  |
| 517 | 给水用钢丝织绕增强聚乙烯复合管道   | DN225mm-1.0Mpa               | m  | 268.8  |
| 518 |                    | DN225mm-1.6Mpa               | m  | 316.2  |
| 519 | 给水用钢丝织绕增强聚乙烯复合管道   | DN250mm-1.0Mpa               | m  | 332.4  |
| 520 |                    | DN250mm-1.6Mpa               | m  | 391.8  |
| 521 | 给水用钢丝织绕增强聚乙烯复合管道   | DN280mm-1.0Mpa               | m  | 403.4  |
| 522 |                    | DN280mm-1.6Mpa               | m  | 476.9  |
| 523 | 给水用钢丝织绕增强聚乙烯复合管道   | DN315mm-1.0Mpa               | m  | 468.7  |
| 524 |                    | DN315mm-1.6Mpa               | m  | 550.3  |
| 525 | 给水用钢丝织绕增强聚乙烯复合管道   | DN350mm-1.0Mpa               | m  | 583.5  |
| 526 |                    | DN350mm-1.6Mpa               | m  | 686.5  |
| 527 | 给水用钢丝织绕增强聚乙烯复合管道   | DN400mm-1.0Mpa               | m  | 693.6  |
| 528 |                    | DN400mm-1.6Mpa               | m  | 816.0  |
| 529 | 给水用钢丝织绕增强聚乙烯复合管道   | DN450mm-1.0Mpa               | m  | 840.5  |
| 530 |                    | DN450mm-1.6Mpa               | m  | 988.8  |
| 531 | 给水用钢丝织绕增强聚乙烯复合管道   | DN500mm-1.0Mpa               | m  | 946.2  |
| 532 |                    | DN500mm-1.6Mpa               | m  | 1113.7 |

| 序号  | 材料名称                                     | 型号规格           | 单位 | 单价(元)  |
|-----|------------------------------------------|----------------|----|--------|
| 533 | 给水用钢丝织绕增强聚乙烯复合管道                         | DN560mm-1.0Mpa | m  | 1316.9 |
| 534 |                                          | DN560mm-1.6Mpa | m  | 1548.0 |
| 535 | 给水用钢丝织绕增强聚乙烯复合管道                         | DN630mm-1.0Mpa | m  | 1684.0 |
| 536 | 给水用钢丝织绕增强聚乙烯复合管道                         | DN710mm-1.0Mpa | m  | 2209.9 |
| 537 | 给水用钢丝织绕增强聚乙烯复合管道                         | DN800mm-1.0Mpa | m  | 3063.3 |
| 538 | 聚乙烯环氧粉末特加强级防腐 20#无缝钢管 GB/T8163-2008 燃气专用 | D32×4          | m  | 49.0   |
| 539 | 聚乙烯环氧粉末特加强级防腐 20#无缝钢管 GB/T8163-2008 燃气专用 | D45×4          | m  | 67.1   |
| 540 | 聚乙烯环氧粉末特加强级防腐 20#无缝钢管 GB/T8163-2008 燃气专用 | D57×4          | m  | 82.5   |
| 541 | 聚乙烯环氧粉末特加强级防腐 20#无缝钢管 GB/T8163-2008 燃气专用 | D89×5          | m  | 159.4  |
| 542 | 聚乙烯环氧粉末特加强级防腐 20#无缝钢管 GB/T8163-2008 燃气专用 | D108×6         | m  | 219.7  |
| 543 | 聚乙烯环氧粉末特加强级防腐 20#无缝钢管 GB/T8163-2008 燃气专用 | D159×7         | m  | 281.8  |
| 544 | 聚乙烯环氧粉末特加强级防腐 20#无缝钢管 GB/T8163-2008 燃气专用 | D219×7         | m  | 391.9  |
| 545 | 聚乙烯环氧粉末特加强级防腐 20#无缝钢管 GB/T8163-2008 燃气专用 | D273×8         | m  | 543.2  |
| 546 | 环氧粉末喷涂加强级防腐 20#无缝钢管 GB/T8163-2008 燃气专用   | D22×4          | m  | 38.7   |
| 547 | 环氧粉末喷涂加强级防腐 20#无缝钢管 GB/T8163-2008 燃气专用   | D32×4          | m  | 45.0   |
| 548 | 环氧粉末喷涂加强级防腐 20#无缝钢管 GB/T8163-2008 燃气专用   | D45×4          | m  | 61.6   |
| 549 | 环氧粉末喷涂加强级防腐 20#无缝钢管 GB/T8163-2008 燃气专用   | D57×4          | m  | 75.8   |
| 550 | 环氧粉末喷涂加强级防腐 20#无缝钢管 GB/T8163-2008 燃气专用   | D89×5          | m  | 149.4  |
| 551 | 环氧粉末喷涂加强级防腐 20#无缝钢管 GB/T8163-2008 燃气专用   | D108×6         | m  | 207.5  |
| 552 | 环氧粉末喷涂加强级防腐 20#无缝钢管 GB/T8163-2008 燃气专用   | D159×7         | m  | 264.3  |
| 553 | 环氧粉末喷涂A组份 燃气专用                           |                | kg | 114.8  |
| 554 | 环氧粉末喷涂B组份 燃气专用                           |                | kg | 114.8  |
| 555 | 环氧粉末喷涂多功能底漆 燃气专用                         |                | kg | 114.8  |
| 556 | 钢制弯头_20#碳钢 燃气专用                          | DN32×5         | 个  | 9.5    |
| 557 | 钢制弯头_20#碳钢 燃气专用                          | DN40×5         | 个  | 13.1   |

| 序号  | 材料名称                                            | 型号规格     | 单位 | 单价(元)   |
|-----|-------------------------------------------------|----------|----|---------|
| 558 | 钢制弯头_20#碳钢 燃气专用                                 | DN50×5   | 个  | 17.6    |
| 559 | 钢制弯头_20#碳钢 燃气专用                                 | DN80×6   | 个  | 58.1    |
| 560 | 钢制弯头_20#碳钢 燃气专用                                 | DN100×7  | 个  | 101.3   |
| 561 | 钢制弯头_20#碳钢 燃气专用                                 | DN150×8  | 个  | 214.8   |
| 562 | 钢制弯头_20#碳钢 燃气专用                                 | DN200×8  | 个  | 417.4   |
| 563 | 钢制弯头_20#碳钢 燃气专用                                 | DN250×9  | 个  | 656.5   |
| 564 | 热收缩套_带底漆_加强级(1.5/1.0) 燃气专用                      | D32×500  | 套  | 24.0    |
| 565 | 热收缩套_带底漆_加强级(1.5/1.0) 燃气专用                      | D45×500  | 套  | 25.3    |
| 566 | 热收缩套_带底漆_加强级(1.5/1.0) 燃气专用                      | D57×500  | 套  | 28.1    |
| 567 | 热收缩套_带底漆_加强级(1.5/1.0) 燃气专用                      | D89×400  | 套  | 31.8    |
| 568 | 热收缩套_带底漆_加强级(1.5/1.0) 燃气专用                      | D108×400 | 套  | 35.4    |
| 569 | 热收缩套_带底漆_加强级(1.5/1.0) 燃气专用                      | D159×400 | 套  | 48.2    |
| 570 | 热收缩套_带底漆_加强级(1.5/1.0) 燃气专用                      | D219×400 | 套  | 60.8    |
| 571 | 普通皮膜表_铁壳_(民用燃气表)                                | G2.5m3   | 套  | 155.1   |
| 572 | 光电直读民用燃气远传表_铁壳_无线扩频阀控_带液晶                       | G2.5m3   | 套  | 386.7   |
| 573 | 燃气报警仪器_带控制器_家用_                                 | G2.5m3   | 套  | 417.3   |
| 574 | 标准楼栋燃气调压箱_0.10-0.4MPa_2-5KPa_不锈钢箱体              | 25m3     | 台  | 1499.1  |
| 575 | 标准楼栋燃气调压箱_0.10-0.4MPa_2-5KPa_不锈钢箱体              | 50m3     | 台  | 1688.4  |
| 576 | 标准楼栋燃气调压箱_0.10-0.4MPa_2-5KPa_不锈钢箱体              | 80m3     | 台  | 1824.2  |
| 577 | 标准楼栋燃气调压箱_0.10-0.4MPa_2-5KPa_不锈钢箱体              | 100m3    | 台  | 1918.9  |
| 578 | 标准楼栋燃气调压箱_0.10-0.4MPa_2-6KPa_不锈钢箱体              | 150m3    | 台  | 5850.0  |
| 579 | 标准区域调压柜_单路-不带旁通-带流量计接口_0.10-0.4MPa_2-6KPa_不锈钢箱体 | 300m3    | 台  | 35942.4 |
| 580 | 标准区域调压柜_单路-不带旁通-带流量计接口_0.10-0.4MPa_2-6KPa_不锈钢箱体 | 500m3    | 台  | 46800.0 |
| 581 | 标准区域调压柜_单路-不带旁通-带流量计接口_0.10-0.4MPa_2-6KPa_不锈钢箱体 | 800m3    | 台  | 62400.0 |
| 582 | 燃气专用法兰球阀_Q41F-16C                               | DN25     | 套  | 317.5   |
| 583 | 燃气专用法兰球阀_Q41F-16C                               | DN40     | 套  | 455.3   |
| 584 | 燃气专用法兰球阀_Q41F-16C                               | DN50     | 套  | 628.5   |
| 585 | 燃气专用法兰球阀_Q41F-16C                               | DN65     | 套  | 743.0   |
| 586 | 燃气专用法兰球阀_Q41F-16C                               | DN80     | 套  | 1079.4  |

| 序号  | 材料名称              | 型号规格  | 单位 | 单价(元)   |
|-----|-------------------|-------|----|---------|
| 587 | 燃气专用法兰球阀 Q41F-16C | DN100 | 套  | 2342.5  |
| 588 | 燃气专用法兰球阀 Q41F-16C | DN150 | 套  | 5074.1  |
| 589 | 燃气专用法兰球阀 Q41F-16C | DN200 | 套  | 8498.7  |
| 590 | 燃气专用法兰球阀 Q41F-16C | DN250 | 套  | 15578.9 |
| 591 | 燃气专用法兰球阀 Q41F-16C | DN300 | 套  | 31532.0 |
| 592 | 燃气专用远传采集器         | C308  | 套  | 6955.8  |

| 十五、电、安装材料 |      |              |    |       |
|-----------|------|--------------|----|-------|
| 序号        | 材料名称 | 型号规格         | 单位 | 单价(元) |
| 1         | 铜芯线  | BV-1.5       | m  | 1.2   |
| 2         | 铜芯线  | BV-2.5       | m  | 1.6   |
| 3         | 铜芯线  | BV-4         | m  | 2.6   |
| 4         | 铜芯线  | BV-6         | m  | 4.4   |
| 5         | 铜芯线  | BV-10        | m  | 6.2   |
| 6         | 铜芯线  | BV-16        | m  | 11.6  |
| 7         | 铜芯线  | BV-25        | m  | 18.9  |
| 8         | 铜芯线  | BV-35        | m  | 29.1  |
| 9         | 铜芯线  | BV-50        | m  | 42.5  |
| 10        | 铜芯线  | BV-70        | m  | 59.8  |
| 11        | 铜芯线  | BV-95        | m  | 78.6  |
| 12        | 铜芯线  | ZRBV-1.5     | m  | 1.4   |
| 13        | 铜芯线  | ZRBV-2.5     | m  | 2.2   |
| 14        | 铜芯线  | ZRBV-4       | m  | 3.4   |
| 15        | 铜芯线  | ZRBV-6       | m  | 4.9   |
| 16        | 铜芯线  | ZRBV-10      | m  | 8.1   |
| 17        | 铜芯线  | ZRBV-16      | m  | 13.9  |
| 18        | 铜芯线  | ZRBV-25      | m  | 21.9  |
| 19        | 铜芯线  | ZRBV-35      | m  | 32.4  |
| 20        | 铜芯线  | ZRBV-50      | m  | 49.8  |
| 21        | 铜芯线  | ZRBV-70      | m  | 66.5  |
| 22        | 电缆   | VV-3×4       | m  | 11.5  |
| 23        | 电缆   | VV-3×6       | m  | 19.5  |
| 24        | 电缆   | VV-3×10      | m  | 29.7  |
| 25        | 电缆   | VV-3×16      | m  | 43.0  |
| 26        | 电缆   | VV-3×25      | m  | 59.3  |
| 27        | 电缆   | VV-3×35      | m  | 78.6  |
| 28        | 电缆   | VV-3×16+1×10 | m  | 52.9  |
| 29        | 电缆   | VV-3×25+1×16 | m  | 69.5  |

| 序号 | 材料名称   | 型号规格                 | 单位 | 单价(元) |
|----|--------|----------------------|----|-------|
| 30 | 电缆     | VV-3×35+1×25         | m  | 86.2  |
| 31 | 电缆     | VV-3×50+1×35         | m  | 133.4 |
| 32 | 电缆     | VV-3×70+1×50         | m  | 189.5 |
| 33 | 电缆     | VV-3×95+1×70         | m  | 246.6 |
| 34 | 电缆     | VV-3×120+1×70        | m  | 338.3 |
| 35 | 电缆     | VV-3×150+1×70        | m  | 440.5 |
| 36 | 电缆     | VV-3×185+1×95        | m  | 558.5 |
| 37 | 电缆     | VV-3×16+2×10         | m  | 59.7  |
| 38 | 电缆     | VV-3×25+2×16         | m  | 76.5  |
| 39 | 电缆     | VV-3×35+2×25         | m  | 114.8 |
| 40 | 电缆     | VV-3×50+2×35         | m  | 160.1 |
| 41 | 电缆     | VV-3×70+2×50         | m  | 222.1 |
| 42 | 电缆     | VV-4×25+1×6          | m  | 104.2 |
| 43 | 电缆     | VV-4×35+1×6          | m  | 147.4 |
| 44 | 电缆     | YJV-0.6/1KV-5×25     | m  | 98.2  |
| 45 | 电缆     | BVV-0.5KV-3×2.5      | m  | 9.5   |
| 46 | 铜芯电缆   | WDZ-YJY-4×25+1×16    | m  | 100.0 |
| 47 | 铜芯电缆   | WDZ-YJY-4×50+1×25    | m  | 230.0 |
| 48 | 铜芯电缆   | WDZ-YJY-4×70+1×35    | m  | 240.0 |
| 49 | 铜芯电缆   | WDZ-YJY-4×120+1×70   | m  | 436.0 |
| 50 | 铜芯电缆   | WDZ-YJY-4×150+1×70   | m  | 531.0 |
| 51 | 铜芯电缆   | YJY-3×95             | m  | 182.5 |
| 52 | 矿物绝缘电缆 | WDZ-YTTWY-3×6        | m  | 39.0  |
| 53 | 矿物绝缘电缆 | WDZ-YTTWY-5×16       | m  | 111.0 |
| 54 | 矿物绝缘电缆 | WDZ-YTTWY-4×35+1×16  | m  | 182.0 |
| 55 | 矿物绝缘电缆 | WDZ-YTTWY-4×50+1×25  | m  | 230.0 |
| 56 | 矿物绝缘电缆 | WDZ-YTTWY-4×70+1×35  | m  | 319.0 |
| 57 | 矿物绝缘电缆 | WDZ-YTTWY-4×120+1×70 | m  | 562.0 |
| 58 | 矿物绝缘电缆 | WDZ-YTTWY-4×150+1×70 | m  | 661.0 |
| 59 | 矿物绝缘电缆 | WDZ-YTTWY-4×185+1×95 | m  | 828.0 |

| 序号 | 材料名称       | 型号规格                  | 单位 | 单价(元) |
|----|------------|-----------------------|----|-------|
| 60 | 电缆桥架(塑料线槽) | 100×50                | m  | 21.5  |
| 61 | 电缆桥架(塑料线槽) | 150×50                | m  | 27.6  |
| 62 | 静电喷涂钢板槽式桥架 | 100×50×1.0            | m  | 32.9  |
| 63 | 静电喷涂钢板槽式桥架 | 150×50×1.0            | m  | 43.0  |
| 64 | 静电喷涂钢板槽式桥架 | 200×100×1.0           | m  | 53.7  |
| 65 | 静电喷涂钢板槽式桥架 | 300×100×1.2           | m  | 69.5  |
| 66 | 静电喷涂钢板槽式桥架 | 400×100×1.2           | m  | 81.2  |
| 67 | 静电喷涂钢板槽式桥架 | 500×100×1.5           | m  | 110.5 |
| 68 | 静电喷涂钢板槽式桥架 | 600×100×1.5           | m  | 135.8 |
| 69 | 静电喷涂钢板槽式桥架 | 800×100×1.8           | m  | 169.4 |
| 70 | 静电喷涂钢板槽式桥架 | 300×150×1.2           | m  | 74.6  |
| 71 | 静电喷涂钢板槽式桥架 | 400×150×1.5           | m  | 103.1 |
| 72 | 静电喷涂钢板槽式桥架 | 500×150×1.5           | m  | 137.8 |
| 73 | 静电喷涂钢板槽式桥架 | 600×150×1.8           | m  | 172.1 |
| 74 | 静电喷涂钢板槽式桥架 | 800×150×1.8           | m  | 210.4 |
| 75 | 单管荧光灯      | 1×40W                 | 套  | 24.6  |
| 76 | 双管荧光灯      | 2×40W                 | 套  | 43.9  |
| 77 | 三管荧光灯      | 3×40W                 | 套  | 59.5  |
| 78 | 座灯头        | 1×40W                 | 套  | 5.9   |
| 79 | 软线吊灯       | 1×40W                 | 套  | 5.7   |
| 80 | 半圆球顶灯      | 灯罩直径 Φ250 含8-15W 节能灯泡 | 套  | 41.0  |
| 81 | 半圆球顶灯      | 灯罩直径 Φ300 含8-15W 节能灯泡 | 套  | 66.7  |
| 82 | 筒灯         | Φ80                   | 套  | 8.7   |
| 83 | 筒灯         | Φ100                  | 套  | 14.6  |
| 84 | 筒灯         | Φ150                  | 套  | 23.4  |
| 85 | 筒灯         | Φ200                  | 套  | 31.6  |
| 86 | 筒灯         | Φ250                  | 套  | 43.1  |
| 87 | 筒灯         | Φ300                  | 套  | 53.3  |
| 88 | 白织灯泡       | 40w                   | 个  | 3.7   |
| 89 | 荧光灯管       | 20w                   | 个  | 3.8   |

| 序号  | 材料名称       | 型号规格         | 单位 | 单价(元) |
|-----|------------|--------------|----|-------|
| 90  | 荧光灯管       | 30w          | 个  | 4.3   |
| 91  | 荧光灯管       | 40w          | 个  | 5.1   |
| 92  | 普通吸顶日光灯    | 成套型 1×30W    | 套  | 29.2  |
| 93  | 吊杆式日光灯     | 成套型 1×40W    | 套  | 43.0  |
| 94  | 吊杆式日光灯     | 成套型 2×40W    | 套  | 55.6  |
| 95  | 吊标式疏散指示灯   | 双面           | 套  | 36.2  |
| 96  | 嵌入式疏散指示灯   | 单面           | 套  | 21.0  |
| 97  | 双头应急灯      | (含蓄电池)       | 套  | 67.5  |
| 98  | 单头应急灯      | (含蓄电池)       | 套  | 46.5  |
| 99  | 吸顶式应急灯     | (含镍电池)       | 套  | 74.2  |
| 100 | 声控灯头(含灯泡)  |              | 套  | 13.0  |
| 101 | 单联单控开关     | 10A250V 普通   | 个  | 5.9   |
| 102 | 单联双控开关     | 10A250V 普通   | 个  | 7.2   |
| 103 | 双联单控开关     | 10A250V 普通   | 个  | 8.1   |
| 104 | 双联双控开关     | 10A250V 普通   | 个  | 8.8   |
| 105 | 三联单控开关     | 10A250V 普通   | 个  | 8.5   |
| 106 | 三联双控开关     | 10A250V 普通   | 个  | 11.5  |
| 107 | 四联单控开关     | 10A250V 普通   | 个  | 14.2  |
| 108 | 延时开关       |              | 个  | 13.5  |
| 109 | 单相三孔插座     | 10A200V      | 个  | 7.5   |
| 110 | 单相五孔插座     | 10A200V      | 个  | 11.9  |
| 111 | 单相三极带开关插座  | 10A200V      | 个  | 13.5  |
| 112 | 自动空气开关     | DZ10-100/330 | 个  | 76.0  |
| 113 | 自动空气开关     | DZ12-60/1    | 个  | 31.9  |
| 114 | 自动空气开关     | DZ12-60/2    | 个  | 48.4  |
| 115 | 自动空气开关     | DZ12-60/3    | 个  | 66.0  |
| 116 | 胶盖闸刀开关(单相) | 16A/250V     | 个  | 15.2  |
| 117 | 胶盖闸刀开关(三相) | 30A/500V     | 个  | 26.6  |
| 118 | 单极大按钮开关    | 10A/250V     | 个  | 8.7   |
| 119 | 双极大按钮开关    | 10A/250V     | 个  | 12.8  |

| 序号  | 材料名称       | 型号规格             | 单位 | 单价(元) |
|-----|------------|------------------|----|-------|
| 120 | 单极自动空气开关   | 10A/250V         | 个  | 29.6  |
| 121 | 塑料开关插座盒    |                  | 个  | 2.4   |
| 122 | 钢制开关插座盒    |                  | 个  | 6.6   |
| 123 | 白面板        |                  | 个  | 4.3   |
| 124 | 一位电话插座面板   |                  | 个  | 6.7   |
| 125 | 一位普通电视插座面板 |                  | 个  | 7.8   |
| 126 | 单相电表       | DD862-5(10)A     | 只  | 59.5  |
| 127 | 单相电表       | DD862-5(20)A     | 只  | 84.2  |
| 128 | 单相电表       | DD862-10(40)A    | 只  | 119.8 |
| 129 | 三相电表       | DD862-5(20)A     | 只  | 156.6 |
| 130 | 三相电表       | DD862-10(40)A    | 只  | 233.1 |
| 131 | 三相电表       | DD862-15(60)A    | 只  | 396.5 |
| 132 | 三相电表       | DD862-30(120)A   | 只  | 577.0 |
| 133 | 空配电箱       | 装一个电表300×250×150 | 个  | 290.9 |
| 134 | 空配电箱       | 装一个电表500×600×160 | 个  | 481.8 |
| 135 | 电视同轴电缆     | SYV-75-5         | m  | 4.2   |
| 136 | 电视同轴电缆     | SYV-75-9         | m  | 7.5   |
| 137 | 电话线        | HYV-2×0.5        | m  | 2.4   |
| 138 | 光纤线        | KVT-2×0.5        | m  | 2.3   |
| 139 | 光纤线        | KUT-4×0.5        | m  | 4.2   |
| 140 | 光纤线        | KUT-6×0.5        | m  | 6.5   |
| 141 | 光纤线        | KUT-8×0.5        | m  | 8.9   |
| 142 | 光纤线        | KUT-10×0.5       | m  | 12.3  |
| 143 | 电视二分支器     |                  | 个  | 16.9  |
| 144 | 电视三分支器     |                  | 个  | 27.6  |
| 145 | 阻燃管        | PC16             | m  | 1.0   |
| 146 | 阻燃管        | PC20             | m  | 1.3   |
| 147 | 阻燃管        | PC25             | m  | 1.7   |
| 148 | 阻燃管        | PC32             | m  | 2.6   |
| 149 | 阻燃管        | PC40             | m  | 4.2   |

| 序号  | 材料名称           | 型号规格       | 单位 | 单价(元)  |
|-----|----------------|------------|----|--------|
| 150 | 金属软管           | Φ15        | m  | 7.6    |
| 151 | 金属软管           | Φ20        | m  | 11.7   |
| 152 | 金属软管           | Φ25        | m  | 16.9   |
| 153 | 金属软管           | Φ32        | m  | 23.4   |
| 154 | 金属软管           | Φ40        | m  | 32.8   |
| 155 | 金属软管           | Φ50        | m  | 43.9   |
| 156 | 金属软管           | Φ70        | m  | 59.2   |
| 157 | 金属软管           | Φ80        | m  | 75.6   |
| 158 | 金属软管           | Φ100       | m  | 89.2   |
| 159 | 塑料波纹管          | DN15       | m  | 2.6    |
| 160 | 塑料波纹管          | DN20       | m  | 4.3    |
| 161 | 塑料波纹管          | DN25       | m  | 6.3    |
| 162 | 塑料波纹管          | DN32       | m  | 8.1    |
| 163 | 加强型塑料波纹管       | DN40×3     | m  | 22.8   |
| 164 | 加强型塑料波纹管       | DN50 ×3    | m  | 33.5   |
| 165 | 加强型塑料波纹管       | DN70×5     | m  | 57.6   |
| 166 | 加强型塑料波纹管       | DN100×5    | m  | 81.1   |
| 167 | 加强型塑料波纹管       | DN125      | m  | 105.7  |
| 168 | 加强型塑料波纹管       | DN150      | m  | 158.4  |
| 169 | 加强型塑料波纹管       | DN200      | m  | 206.5  |
| 170 | 家用智能电表箱(含智能电表) | 2户型        | 套  | 393.3  |
| 171 | 家用智能电表箱(含智能电表) | 4户型        | 套  | 764.8  |
| 172 | 家用智能电表箱(含智能电表) | 6户型        | 套  | 1132.9 |
| 173 | 家用智能电表箱(含智能电表) | 8户型        | 套  | 1485.5 |
| 174 | 家用智能电表箱(含智能电表) | 10户型       | 套  | 1849.3 |
| 175 | 消防报警线          | RUS—2×1.0  | m  | 2.3    |
| 176 | 消防报警线          | RUS—2×1.5  | m  | 3.8    |
| 177 | 消防阻燃线          | ZRUS—2×1.0 | m  | 3.4    |
| 178 | 消防阻燃线          | ZRUS—2×1.5 | m  | 4.7    |
| 179 | 消防阻燃线          | ZRBV—2×1.5 | m  | 3.6    |

| 序号  | 材料名称  | 型号规格        | 单位 | 单价(元) |
|-----|-------|-------------|----|-------|
| 180 | 消防阻燃线 | ZRBV—2×2.5  | m  | 5.2   |
| 181 | 消防阻燃线 | ZRBV—4×1.5  | m  | 7.2   |
| 182 | 消防控制线 | ZRKVV—4×1.5 | m  | 11.8  |
| 183 | 消防控制线 | ZRKVV—8×1.5 | m  | 22.4  |
| 184 | 节能白炽灯 | 5-15W       | 个  | 26.0  |

| 十六、消防材料 |            |                  |    |       |
|---------|------------|------------------|----|-------|
| 序号      | 材料名称       | 型号规格             | 单位 | 单价(元) |
| 1       | 室外消火栓地上式   | SS100/65-1.0/承插式 | 个  | 381.5 |
| 2       | 室内消火栓箱     | DN50单出口          | 套  | 298.0 |
| 3       | 室内消火栓箱     | DN50双出口          | 套  | 396.7 |
| 4       | 室内消火栓箱     | DN65单出口          | 套  | 411.5 |
| 5       | 室内消火栓箱     | DN65双出口          | 套  | 513.0 |
| 6       | 室外地上式消火栓   | SS100\65—1.6     | 台  | 392.8 |
| 7       | 室外地上式消火栓   | SS100\80—1.0     | 台  | 442.2 |
| 8       | 室外地上式消火栓   | SA65\65—1.6      | 台  | 429.6 |
| 9       | 室外地上式消火栓   | SA100—1.6        | 台  | 512.8 |
| 10      | 消防安全止回阀    | FHA-80           | 个  | 244.6 |
| 11      | 消防安全止回阀    | FHA-100          | 个  | 338.5 |
| 12      | 消防安全止回阀    | FHA-125          | 个  | 412.4 |
| 13      | 消防安全止回阀    | FHA-150          | 个  | 570.1 |
| 14      | 消防球阀       | FQB80-1.6        | 个  | 166.0 |
| 15      | 消防球阀       | FQB150-1.6       | 个  | 388.5 |
| 16      | 消防球阀       | FQB100-1.6       | 个  | 224.6 |
| 17      | 消防安全信号蝶阀   | FDX50-1.6        | 个  | 219.4 |
| 18      | 消防安全信号蝶阀   | FDX80-1.6        | 个  | 324.0 |
| 19      | 消防安全信号蝶阀   | FDX150-1.6       | 个  | 611.0 |
| 20      | 消防安全信号蝶阀   | FDX100-1.6       | 个  | 430.5 |
| 21      | 消防电磁阀      | ZSPC-15B         | 个  | 57.5  |
| 22      | 消防电磁阀      | ZSPC-20B         | 个  | 79.4  |
| 23      | 消防自动排气阀    | ZSFP 15          | 个  | 49.6  |
| 24      | 消防自动排气阀    | ZSFP 25          | 个  | 72.0  |
| 25      | 消防自动排气阀    | ZSFP 20          | 个  | 62.1  |
| 26      | 离子感烟探测器    | JTY-LZ-1451      | 个  | 78.4  |
| 27      | 电子感温探测器    | JTW-BD-5451      | 个  | 104.2 |
| 28      | 感烟探头(含地址码) |                  | 个  | 65.5  |
| 29      | 感温探头(含地址码) |                  | 个  | 88.0  |

|    |              |               |   |       |
|----|--------------|---------------|---|-------|
| 30 | 复合感应探头(含地址码) |               | 个 | 112.9 |
| 31 | 声光报警器        | HSG-1000      | 个 | 49.2  |
| 32 | 手动报警按钮       | LK-K01        | 个 | 52.0  |
| 33 | 消火栓报警按钮      | LK-K02        | 个 | 62.2  |
| 34 | 楼层编码分配器      | 楼层消防端子箱       | 个 | 239.3 |
| 35 | 单层百叶风口(带阀)   | XM- 600×300mm | 个 | 397.8 |
| 36 | 单层百叶风口(带阀)   | XM- 500×250mm | 个 | 354.0 |
| 37 | 单层百叶风口(带阀)   | XM- 500×150mm | 个 | 221.0 |
| 38 | 单层百叶风口(带阀)   | XM- 400×250mm | 个 | 174.9 |
| 39 | 单层百叶风口(带阀)   | XM- 250×250mm | 个 | 102.4 |
| 40 | 消防自动喷水头      | DG15          | 个 | 12.2  |
| 41 | 消防自动喷水头      | DG20          | 个 | 15.6  |
| 42 | 消防自动喷水头      | DG25          | 个 | 23.7  |
| 43 | 消防模块(控制)     | 综合            | 个 | 117.5 |
| 44 | 消防给水金属软管     | DG100         | m | 89.5  |
| 45 | 消防给水金属软管     | DG150         | m | 144.6 |
| 46 | 消防报警接线端子箱    | 每栋用           | 个 | 42.7  |
| 47 | 消防报警接线端子箱    | 每栋用           | 个 | 842.7 |

## 2023年3月份达州市(通川区、达川区、高新区)装配式建筑材料市场价格

| 十七、装配式建筑 |                 |      |                |        |
|----------|-----------------|------|----------------|--------|
| 序号       | 材料名称            | 型号规格 | 单位             | 材料价格   |
| 1        | 预制钢筋混凝土叠合楼板(底板) | C30  | m <sup>3</sup> | 2439.0 |
| 2        | 预制钢筋混凝土楼梯       | C30  | m <sup>3</sup> | 2369.4 |
| 3        | 预制钢筋混凝土叠合梁      | C30  | m <sup>3</sup> | 2867.7 |
| 4        | 预制钢筋混凝土管廊及箱涵    | C30  | m <sup>3</sup> | 2893.7 |

2023年3月份达州市(通川区、达川区、高新区)玄纤材料市场价格

| 十八、玄纤材料 |             |                     |    |                  |
|---------|-------------|---------------------|----|------------------|
| 序号      | 材料名称        | 型号规格                | 单位 | 达州市(通川区、达川区、高新区) |
| 1       | 玄武岩纤维雨水篦子   | 450×750×50(12.5吨)   | 套  | 343.0            |
| 2       | 玄武岩纤维雨水篦子   | 400×600×40          | 套  | 116.8            |
| 3       | 玄武岩纤维雨水篦子   | 400×600×40(轻型)      | 套  | 85.0             |
| 4       | 玄武岩纤维雨水篦子   | 300×500×40          | 套  | 60.0             |
| 5       | 玄武岩纤维井圈、盖   | 承重25吨,700×70(团料)    | 套  | 438.0            |
| 6       | 玄武岩纤维井圈、盖   | 承重40吨,700×70(片材)    | 套  | 650.0            |
| 7       | 玄武岩纤维井圈、盖   | 承重25吨,800×70(团料)    | 套  | 637.0            |
| 8       | 玄武岩纤维井圈、盖   | 承重40吨,800×70(片材)    | 套  | 820.0            |
| 9       | 玄武岩纤维路沿石    | 160×300×1000        | 米  | 156.0            |
| 10      | 玄武岩纤维树围     | 1000×1000mm(团料)     | 套  | 280.0            |
| 11      | 玄武岩纤维树围     | 1000×1000mm(片材)     | 套  | 360.0            |
| 12      | 粗粒式沥青砼      | (含玄武岩纤维)            | m3 | 1323.2           |
| 13      | 中粒式沥青砼      | (含玄武岩纤维)            | m3 | 1472.5           |
| 14      | 细粒式沥青砼      | (含玄武岩纤维)13mm        | m3 | 1525.1           |
| 15      | 细粒式SBS改性沥青砼 | (玛蹄脂碎石,含玄武岩纤维)      | m3 | 2090.0           |
| 16      | 中粒式SBS改性沥青砼 | (玄武岩)AC-16C,2.4t/m3 | m3 | 1727.2           |
| 17      | 沥青砼         | SMA-13(含玄武岩纤维)      | m3 | 2090.0           |
| 18      | 玄纤复合一体式化粪池  | 1.5m3               | 个  | 929.2            |
| 19      | 玄纤复合瓦       | 2m3                 | 个  | 1221.2           |
| 20      |             |                     | m2 | 150.4            |
| 21      |             | 200g                | m2 | 11.5             |
| 22      |             | 300g                | m2 | 12.0             |
| 23      | 玄纤复合水箱      |                     | 个  | 12000.0          |
| 24      | 玄纤化粪池       | 10m3                | 个  | 12000.0          |
| 25      | 玄武岩纤维短切纱    | 17um                | t  | 18280.0          |
| 26      | 玄纤土工格栅      | 50NK                | m² | 10.7             |
| 27      |             | 80KN                | m² | 13.2             |
| 28      |             | 100KN               | m² | 15.0             |

| 序号 | 材料名称             | 型号规格                | 单位             | 达州市(通川区、达川区、高新区) |
|----|------------------|---------------------|----------------|------------------|
| 29 | 玄纤复合步道板          | 150×18              | m <sup>2</sup> | 580.0            |
| 30 |                  | 140×20              | m <sup>2</sup> | 650.0            |
| 31 | 玄纤复合垃圾亭(配4个垃圾桶)  | 1800×80×40          | 把              | 2380.0           |
| 32 |                  | 2710×850×2400       | 套              | 7670.0           |
| 33 |                  | 2710×1000×2940      | 套              | 12000.0          |
| 34 | 玄纤复合座椅           | 1500×40×40(G-T1)    | 把              | 1061.9           |
| 35 |                  | 1230×40×40          | 把              | 1415.9           |
| 36 |                  | 1500×40×44          | 把              | 1592.9           |
| 37 |                  | 1500×40×40(G-T2)    | 把              | 1194.7           |
| 38 |                  | 1500×40×40(G-T3)    | 把              | 1415.9           |
| 39 | 玄纤复合栏杆           | 围墙栏杆                | 米              | 513.3            |
| 40 |                  | 护栏                  | 米              | 424.8            |
| 41 | 玄纤复合室外果皮箱        |                     | 套              | 1100.0           |
| 42 | 玄纤复合室外果皮箱四分类     | 四分类                 |                | 2040.0           |
| 43 | 玄纤复合花箱           | 木纹红色: L60×W60×H80   | 套              | 1450.0           |
| 44 |                  | 仿大理石白色: L60×W60×H80 | 套              | 1200.0           |
| 45 | 玄纤复合垃圾桶          | 240L 脚踏款            | 套              | 254.9            |
| 46 |                  | 240L 普通款            | 套              | 233.6            |
| 47 |                  | 120L 脚踏款            | 套              | 159.3            |
| 48 |                  | 120L 普通款            | 套              | 138.1            |
| 49 |                  | 40L 脚踏款             | 套              | 69.0             |
| 50 |                  | 20L 脚踏款             | 套              | 53.1             |
| 51 | 玄纤复合乒乓球台         |                     | 套              | 2212.4           |
| 52 | 玄纤复合筋            |                     | 吨              | 31858.4          |
| 53 | 玄武岩纤维复合管(供水)Φ300 | 0.8Mpa-SN10         | m              | 219.0            |
| 54 |                  | 1.0Mpa-SN10         | m              | 234.4            |
| 55 |                  | 1.2-1.4Mpa-SN16     | m              | 265.2            |

| 序号 | 材料名称              | 型号规格        | 单位 | 达州市(通川区、达川区、高新区) |
|----|-------------------|-------------|----|------------------|
| 56 | 玄武岩纤维复合管(供水)Φ400  | 0.8Mpa-SN10 | m  | 312.7            |
| 57 |                   | 1.0Mpa-SN10 | m  | 353.8            |
| 58 |                   | 1.2Mpa-SN10 | m  | 394.9            |
| 59 |                   | 1.4Mpa-SN10 | m  | 415.5            |
| 60 | 玄武岩纤维复合管(供水)Φ500  | 0.8Mpa-SN10 | m  | 442.3            |
| 61 |                   | 1.0Mpa-SN10 | m  | 480.9            |
| 62 |                   | 1.2Mpa-SN10 | m  | 532.2            |
| 63 |                   | 1.4Mpa-SN10 | m  | 570.8            |
| 64 | 玄武岩纤维复合管(供水)Φ600  | 0.8Mpa-SN10 | m  | 592.1            |
| 65 |                   | 1.0Mpa-SN10 | m  | 623.0            |
| 66 |                   | 1.2Mpa-SN10 | m  | 746.3            |
| 67 |                   | 1.4Mpa-SN10 | m  | 777.1            |
| 68 | 玄武岩纤维复合管(供水)Φ700  | 0.8Mpa-SN10 | m  | 726.8            |
| 69 |                   | 1.0Mpa-SN10 | m  | 798.8            |
| 70 |                   | 1.2Mpa-SN10 | m  | 906.8            |
| 71 |                   | 1.4Mpa-SN10 | m  | 1050.6           |
| 72 | 玄武岩纤维复合管(供水)Φ800  | 0.8Mpa-SN10 | m  | 913.1            |
| 73 |                   | 1.0Mpa-SN10 | m  | 995.4            |
| 74 |                   | 1.2Mpa-SN10 | m  | 1118.7           |
| 75 |                   | 1.4Mpa-SN10 | m  | 1283.1           |
| 76 | 玄武岩纤维复合管(供水)Φ900  | 0.8Mpa-SN10 | m  | 1119.5           |
| 77 |                   | 1.0Mpa-SN10 | m  | 1258.2           |
| 78 |                   | 1.2Mpa-SN10 | m  | 1443.3           |
| 79 |                   | 1.4Mpa-SN10 | m  | 1582.1           |
| 80 | 玄武岩纤维复合管(供水)Φ1000 | 0.8Mpa-SN10 | m  | 1245.0           |
| 81 |                   | 1.0Mpa-SN10 | m  | 1501.9           |
| 82 |                   | 1.2Mpa-SN10 | m  | 1681.9           |
| 83 |                   | 1.4Mpa-SN10 | m  | 1861.8           |

| 序号  | 材料名称              | 型号规格          | 单位 | 达州市(通川区、达川区、高新区) |
|-----|-------------------|---------------|----|------------------|
| 84  | 玄武岩纤维复合管(供水)Φ1200 | 0.8Mpa-SN10   | m  | 1677.7           |
| 85  |                   | 1.0Mpa-SN10   | m  | 1986.1           |
| 86  |                   | 1.2Mpa-SN10   | m  | 2356.1           |
| 87  |                   | 1.4Mpa-SN10   | m  | 2541.1           |
| 88  | 玄武岩纤维复合管(供水)Φ1400 | 0.8Mpa-SN10   | m  | 2245.6           |
| 89  |                   | 1.0Mpa-SN10   | m  | 2605.5           |
| 90  |                   | 1.2Mpa-SN10   | m  | 2954.3           |
| 91  |                   | 1.4Mpa-SN10   | m  | 3469.0           |
| 92  | 玄武岩纤维复合管(供水)Φ2200 | 0.8Mpa-SN10   | m  | 4828.4           |
| 93  |                   | 1.0Mpa-SN10   | m  | 5902.5           |
| 94  |                   | 1.2Mpa-SN10   | m  | 6807.1           |
| 95  |                   | 1.4Mpa-SN10   | m  | 7824.8           |
| 96  | 玄武岩纤维复合管(排水)Φ300  | 0.4Mpa-SN4    | m  | 179.4            |
| 97  |                   | 0.8Mpa-SN8    | m  | 211.2            |
| 98  |                   | 1.0Mpa-SN12.5 | m  | 225.7            |
| 99  |                   | 1.4Mpa-SN16   | m  | 256.6            |
| 100 | 玄武岩纤维复合管(排水)Φ400  | 0.6Mpa-SN4    | m  | 280.7            |
| 101 |                   | 0.8Mpa-SN8    | m  | 302.1            |
| 102 |                   | 1.0Mpa-SN12.5 | m  | 342.7            |
| 103 |                   | 1.4Mpa-SN16   | m  | 404.8            |
| 104 | 玄武岩纤维复合管(排水)Φ500  | 0.6Mpa-SN4    | m  | 377.5            |
| 105 |                   | 0.8Mpa-SN8    | m  | 428.8            |
| 106 |                   | 1.0Mpa-SN12.5 | m  | 468.1            |
| 107 |                   | 1.4Mpa-SN16   | m  | 557.6            |
| 108 | 玄武岩纤维复合管(排水)Φ600  | 0.6Mpa-SN4    | m  | 513.3            |
| 109 |                   | 0.8Mpa-SN8    | m  | 575.0            |
| 110 |                   | 1.0Mpa-SN12.5 | m  | 716.8            |
| 111 |                   | 1.4Mpa-SN16   | m  | 760.3            |

| 序号  | 材料名称              | 型号规格          | 单位 | 达州市(通川区、达川区、高新区) |
|-----|-------------------|---------------|----|------------------|
| 112 | 玄武岩纤维复合管(排水)Φ700  | 0.8Mpa-SN4    | m  | 706.8            |
| 113 |                   | 1.0Mpa-SN8    | m  | 771.6            |
| 114 |                   | 1.2Mpa-SN12.5 | m  | 886.8            |
| 115 |                   | 1.4Mpa-SN16   | m  | 1030.6           |
| 116 | 玄武岩纤维复合管(排水)Φ800  | 0.8Mpa-SN4    | m  | 890.3            |
| 117 |                   | 1.0Mpa-SN8    | m  | 972.5            |
| 118 |                   | 1.2Mpa-SN12.5 | m  | 1145.2           |
| 119 |                   | 1.4Mpa-SN16   | m  | 1260.3           |
| 120 | 玄武岩纤维复合管(排水)Φ900  | 0.8Mpa-SN4    | m  | 1093.8           |
| 121 |                   | 1.0Mpa-SN8    | m  | 1232.5           |
| 122 |                   | 1.2Mpa-SN12.5 | m  | 1417.6           |
| 123 |                   | 1.4Mpa-SN16   | m  | 1556.4           |
| 124 | 玄武岩纤维复合管(排水)Φ1000 | 0.8Mpa-SN4    | m  | 1216.5           |
| 125 |                   | 1.0Mpa-SN8    | m  | 1473.4           |
| 126 |                   | 1.4Mpa-SN12.5 | m  | 1833.2           |
| 127 |                   | 1.6Mpa-SN16   | m  | 2013.1           |
| 128 | 玄武岩纤维复合管(排水)Φ1200 | 0.8Mpa-SN4    | m  | 1643.5           |
| 129 |                   | 1.0Mpa-SN8    | m  | 1951.9           |
| 130 |                   | 1.2Mpa-SN12.5 | m  | 2321.9           |
| 131 |                   | 1.6Mpa-SN16   | m  | 2722.8           |
| 132 | 玄武岩纤维复合管(排水)Φ1400 | 1.0Mpa-SN4    | m  | 2565.5           |
| 133 |                   | 1.2Mpa-SN8    | m  | 2925.4           |
| 134 |                   | 1.4Mpa-SN12.5 | m  | 3429.0           |
| 135 |                   | 1.6Mpa-SN16   | m  | 3824.8           |
| 136 | 玄武岩纤维复合管(排水)Φ1600 | 1.0Mpa-SN4    | m  | 3219.0           |
| 137 |                   | 1.2Mpa-SN8    | m  | 4296.5           |
| 138 |                   | 1.4Mpa-SN12.5 | m  | 4370.4           |
| 139 |                   | 1.6Mpa-SN16   | m  | 4740.4           |

| 序号  | 材料名称              | 型号规格          | 单位 | 达州市(通川区、达川区、高新区) |
|-----|-------------------|---------------|----|------------------|
| 140 | 玄武岩纤维复合管(排水)Φ1800 | 1.0Mpa-SN4    | m  | 4130.2           |
| 141 |                   | 1.2Mpa-SN8    | m  | 4777.7           |
| 142 |                   | 1.4Mpa-SN12.5 | m  | 5332.8           |
| 143 |                   | 1.6Mpa-SN16   | m  | 5980.4           |
| 144 | 玄武岩纤维复合管(排水)Φ2000 | 1.0Mpa-SN4    | m  | 4897.6           |
| 145 |                   | 1.2Mpa-SN8    | m  | 5617.2           |
| 146 |                   | 1.6Mpa-SN12.5 | m  | 7159.1           |
| 147 |                   | 2.0M-SN16     | m  | 8803.6           |
| 148 | 玄武岩纤维复合管(排水)Φ2200 | 1.2Mpa-SN4    | m  | 6744.4           |
| 149 |                   | 1.4Mpa-SN8    | m  | 7762.1           |
| 150 |                   | 1.6Mpa-SN12.5 | m  | 8666.5           |
| 151 |                   | 2.0Mpa-SN16   | m  | 10701.8          |
| 152 | 玄武岩纤维抗裂剂          |               | t  | 18180.0          |
| 153 | 玄纤复合BFF排水管 Φ400   | 0.6Mpa-SN4    | m  | 178.5            |
| 154 | 玄纤复合BFF排水管 Φ400   | 0.8Mpa-SN8    | m  | 210.4            |
| 155 | 玄纤复合BFF排水管 Φ500   | 0.6Mpa-SN4    | m  | 285.4            |
| 156 | 玄纤复合BFF排水管 Φ500   | 0.8Mpa-SN8    | m  | 318.6            |
| 157 | 玄纤复合BFF排水管 Φ600   | 0.6Mpa-SN4    | m  | 402.4            |
| 158 | 玄纤复合BFF排水管 Φ600   | 0.8Mpa-SN8    | m  | 475.9            |
| 159 | 玄纤复合BFF排水管 Φ800   | 0.8Mpa-SN4    | m  | 788              |
| 160 | 玄纤复合BFF排水管 Φ800   | 1.0Mpa-SN8    | m  | 849.7            |
| 161 | 玄纤复合BFF排水管 Φ1000  | 0.8Mpa-SN4    | m  | 1452.8           |
| 162 | 玄纤复合BFF排水管 Φ1000  | 1.0Mpa-SN8    | m  | 1637.3           |

## 2023年3月份达州市(通川区、达川区、高新区)新增装饰询价参考价格

| 十九、新增装饰询价材料 |                          |                  |                |        |
|-------------|--------------------------|------------------|----------------|--------|
| 序号          | 材料名称                     | 型号规格             | 单位             | 单价 (元) |
| 1           | 荔枝面浅黄锈石花岗石板              | 300×600×20       | m <sup>2</sup> | 105.0  |
| 2           | 荔枝面浅黄锈石花岗石板              | 300×600×30       | m <sup>2</sup> | 125.0  |
| 3           | 荔枝面浅黄锈石花岗石板              | 400×600×30       | m <sup>2</sup> | 125.0  |
| 4           | 荔枝面浅黄锈石花岗石板              | 400×600×30(带防滑槽) | m <sup>2</sup> | 128.0  |
| 5           | 火烧面芝麻黑仿石路沿石(截面,切20×20斜角) | 900×300×250      | m              | 280.0  |
| 6           | 拉丝面芝麻灰花岗石板               | 300×600×30       | m <sup>2</sup> | 85.0   |
| 7           | 烧面芝麻灰花岗石板                | 300×600×30       | m <sup>2</sup> | 85.0   |
| 8           | 烧面芝麻灰花岗石板                | 200×200×40       | m <sup>2</sup> | 110.0  |
| 9           | 烧面芝麻灰花岗石板                | 50mm厚            | m <sup>2</sup> | 150.0  |
| 10          | 烧面芝麻灰花岗石板                | 400×800×100      | m <sup>2</sup> | 230.0  |
| 11          | 烧面芝麻灰花岗石板                | 500×750×100      | m <sup>2</sup> | 230.0  |
| 12          | 烧面芝麻黑花岗石板                | 600×200×50       | m <sup>2</sup> | 190.0  |
| 13          | 光面芝麻黑花岗石板                | 600×600×20       | m <sup>2</sup> | 110.0  |
| 14          | 光面芝麻黑花岗石簋子               | 600×300×20       | m <sup>2</sup> | 140.0  |
| 15          | 烧面芝麻黑花岗石簋子               | 600×300×50       | m <sup>2</sup> | 250.0  |
| 16          | 光面中国黑花岗石簋子               | 600×300×30       | m <sup>2</sup> | 170.0  |
| 17          | 烧面芝麻白PC砖                 | 900×300×20       | m <sup>2</sup> | 85.0   |
| 18          | 烧面芝麻白PC砖                 | 900×200×20       | m <sup>2</sup> | 85.0   |
| 19          | 烧面芝麻白PC砖                 | 900×100×20       | m <sup>2</sup> | 87.0   |
| 20          | 烧面芝麻灰PC砖                 | 900×100×20       | m <sup>2</sup> | 87.0   |
| 21          | 烧面芝麻灰PC砖                 | 900×300×20       | m <sup>2</sup> | 85.0   |
| 22          | 仿芝麻黑PC砖                  | 600×300×30       | m <sup>2</sup> | 95.0   |
| 23          | 烧面中灰麻PC砖                 | 300×300×20       | m <sup>2</sup> | 85.0   |
| 24          | 烧面浅灰麻PC砖                 | 600×300×20       | m <sup>2</sup> | 85.0   |
| 25          | 烧面白麻PC砖                  | 600×300×20       | m <sup>2</sup> | 85.0   |
| 26          | 光面中国黑花岗石板                | 600×260×20       | m <sup>2</sup> | 110.0  |
| 27          | 光面中国黑花岗岩                 | 600×600×20       | m <sup>2</sup> | 110.0  |
| 28          | 烧面山东白麻花岗石                | 300×600×50       | m <sup>2</sup> | 185.0  |
| 29          | 烧面山东白麻花岗石                | 400×600×50       | m <sup>2</sup> | 185.0  |
| 30          | 烧面山东白麻花岗石                | 1000×600×50      | m <sup>2</sup> | 185.0  |

| 序号 | 材料名称        | 型号规格        | 单位 | 单价 (元) |
|----|-------------|-------------|----|--------|
| 31 | 烧面山东灰麻花岗石簋子 | 300×600×50  | m2 | 240.0  |
| 32 | 烧面山东白麻花岗石簋子 | 300×600×50  | m2 | 240.0  |
| 33 | 光面中国黑花岗石簋子  | 600×300×20  | m2 | 140.0  |
| 34 | 烧面仿山东灰麻PC砖  | 200×600×20  | m2 | 86.0   |
| 35 | 烧面仿山东灰麻PC砖  | 150×300×20  | m2 | 87.0   |
| 36 | 荔枝面仿山东灰麻PC砖 | 150×300×20  | m2 | 87.0   |
| 37 | 烧面仿山东白麻PC砖  | 200×600×20  | m2 | 86.0   |
| 38 | 烧面仿山东白麻PC砖  | 600×600×20  | m2 | 85.0   |
| 39 | 烧面仿山东白麻PC砖  | 300×600×20  | m2 | 85.0   |
| 40 | 烧面仿山东白麻PC砖  | 300×300×20  | m2 | 86.0   |
| 41 | 光面仿山东黑麻PC砖  | 150×600×20  | m2 | 110.0  |
| 42 | 烧面芝麻灰花岗石道牙  | 300×900×125 | m  | 85.0   |
| 43 | 烧面芝麻灰花岗石道牙  | 200×900×125 | m  | 65.0   |
| 44 | 烧面芝麻灰车档     | 500×300×200 | m  | 125.0  |
| 45 | 烧面黄锈石车档     | 500×300×200 | m  | 220.0  |
| 46 | 仿石材地面砖      | 800×800     | m2 | 80.0   |
| 47 | 仿石材防滑地砖     | 600×600     | m2 | 65.0   |
| 48 | 仿木地板地面砖     |             | m2 | 50.0   |
| 49 | 防滑地砖        | 10厚         | m2 | 50.0   |
| 50 | 内墙釉面砖       | 10厚         | m2 | 50.0   |
| 51 | 仿石材地砖踢脚     | 10厚         | m2 | 50.0   |
| 52 | 芝麻灰花岗石      | 600×600×20  | m2 | 70.0   |
| 53 | 爱马仕灰大理石板    | 600×600×20  | m2 | 380.0  |
| 54 | 爵士白大理石板     | 800×2400×20 | m2 | 480.0  |
| 55 | 爵士白大理石门套线   | 宽80mm       | m  | 150.0  |
| 56 | 帕斯高灰大理石板    | 15mm厚       | m2 | 370.0  |
| 57 | 白金砂大理石板     | 30mm厚       | m2 | 733.0  |
| 58 | 帕斯高灰大理石板    | 25mm厚       | m2 | 490.0  |
| 59 | 帕斯高灰大理石板    | 30mm厚       | m2 | 630.0  |
| 60 | 白色人造石门套     | 20mm厚       | m  | 40.0   |
| 61 | 仿石材墙面砖      | 600×1200    | m2 | 80.0   |

| 序号 | 材料名称                | 型号规格        | 单位             | 单价 (元) |
|----|---------------------|-------------|----------------|--------|
| 62 | 仿爵士白墙面砖             | 600×1200    | m <sup>2</sup> | 80.0   |
| 63 | 仿爵士白墙面砖             | 800×2400    | m <sup>2</sup> | 240.0  |
| 64 | 仿石材岩板               | 800×2400    | m <sup>2</sup> | 260.0  |
| 65 | 艺术岩板                | 25mm 厚      | m <sup>2</sup> | 480.0  |
| 66 | 米白色人造石板             | 25mm 厚 拉防滑槽 | m <sup>2</sup> | 340.0  |
| 67 | 白色人造石板              | 25mm 厚      | m <sup>2</sup> | 340.0  |
| 68 | 灰色PC砖               | 20mm 厚      | m <sup>2</sup> | 86.0   |
| 69 | 蒙古黑花岗石板             | 20mm 厚      | m <sup>2</sup> | 160.0  |
| 70 | 实木木地板               |             | m <sup>2</sup> | 168.0  |
| 71 | 防静电活动地板             | 600×600     | m <sup>2</sup> | 192.0  |
| 72 | 防静电金属踢脚板            | 150mm 高     | m              | 48.0   |
| 73 | 阻燃板                 | 18mm 厚      | m <sup>2</sup> | 59.0   |
| 74 | 阻燃板                 | 9mm 厚       | m <sup>2</sup> | 43.0   |
| 75 | 防火竹木纤维板(仿胡桃木)       | 20mm        | m <sup>2</sup> | 30.0   |
| 76 | 防火竹木纤维板饰面 (仿柚木)     | 0.5cm       | m <sup>2</sup> | 36.0   |
| 77 | 木纹饰面板               | 0.5cm       | m <sup>2</sup> | 36.0   |
| 78 | 阻燃竹木纤维板             | 0.5cm       | m <sup>2</sup> | 36.0   |
| 79 | 仿硬包竹木纤维饰面板          | 0.5cm       | m <sup>2</sup> | 36.0   |
| 80 | 仿硬包竹木纤维饰面板 (粗布纹)    | 0.5cm       | m <sup>2</sup> | 36.0   |
| 81 | 陶铝吸音板               |             | m <sup>2</sup> | 48.0   |
| 82 | 浅柚木色木饰面             | 0.5cm       | m <sup>2</sup> | 36.0   |
| 83 | 防火木饰面               |             | m <sup>2</sup> | 36.0   |
| 84 | 仿石材PVC饰面板           | 0.3cm       | m <sup>2</sup> | 27.0   |
| 85 | 仿石材PVC装饰线条          | 3cm         | m              | 6.0    |
| 86 | 实木长城板               |             | m <sup>2</sup> | 98.0   |
| 87 | 地胶                  |             | m <sup>2</sup> | 126.0  |
| 88 | 硅PU塑胶               |             | m <sup>2</sup> | 138.0  |
| 89 | 阻燃型地毯               | 10mm 厚      | m <sup>2</sup> | 98.0   |
| 90 | 阻燃印花8mm绒高地毯         |             | m <sup>2</sup> | 96.0   |
| 91 | 嵌入式铝合金防尘地垫 (定制LOGO) | 20mm 厚      | m <sup>2</sup> | 46.8   |
| 92 | 防潮石膏板               |             | m <sup>2</sup> | 24.0   |
| 93 | 矿棉板                 | 600×1200    | m <sup>2</sup> | 24.0   |

## 《2020四川省建设工程工程量清单计价定额》清单

| 序号 | 各分册名称                  | 单价(元)   |
|----|------------------------|---------|
| 1  | 房屋建筑与装饰工程(全两册)         | 300.00  |
| 2  | 仿古建筑工程                 | 120.00  |
| 3  | 通用安装工程(全四册)            | 500.00  |
| 4  | 市政工程                   | 240.00  |
| 5  | 园林绿化工程                 | 80.00   |
| 6  | 城市轨道交通工程               | 150.00  |
| 7  | 既有及小区改造房屋建筑维修与加固工程     | 100.00  |
| 8  | 装配式建筑工程                | 50.00   |
| 9  | 绿色建筑工程                 | 60.00   |
| 10 | 城市地下综合管廊工程             | 50.00   |
| 11 | 排水管网非开挖修复工程            | 50.00   |
| 12 | 城市道路桥梁养护维修工程           | 50.00   |
| 13 | 构筑物工程、爆破工程、建筑安装工程费用、附录 | 150.00  |
| 14 | 定额编制说明                 | 100.00  |
| 合计 |                        | 2000.00 |